


01 DETALHE 01
ESC: 1:50




02 DETALHE 02
ESC: 1:50




03 DETALHE 03
ESC: 1:50




04 DETALHE 04
ESC: 1:50

SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO MADEIRA/BARROTES JUNTO AOS APOIOS E ELETROLDOS UTILIZADOS NAS SOLDAS EM GERAL, INCLUSIVE NAS TESOURAS MET.

DETALHE N 05 ESC: 1:50

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE FIXAÇÃO:

-TODAS AS PEÇAS DO SISTEMA ESTRUTURAL, DEVERÃO SER GALVANIZADAS COM ACABAMENTO FOSCO, (NATURAL)

- OS ELETRODOS UTILIZADOS NAS SOLDAS SERÃO E-6013, 3,25MM

PEÇAS UTILIZADAS NOS APOIOS JUNTO AS PAREDES, ACIMA DAS JANELAS:

CHUMBADOR TIPO CBA C/ PR 1/2" X 250mm (PARAFUSO EM BARRA DE AÇO 1020 C/ ROSCA)

SERÃO USADOS CHUMBADORES METÁLICOS EM TODAS FIXAÇÕES JUNTO AOS APOIOS

OBS.: TODAS PEÇAS DO CHUMBADOR SERÃO EM AÇO ZINCADO ELETRONICAMENTE COM CROMATIZAÇÃO

05 DETALHE 05
ESC: 1:50

EDITAL FINEP - CT-INFRA - PROINFRA - 01/2006

MEC - UFPEL - PRPD
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO
Rua Lobo da Costa, nº 447 - Pelotas - RS - Telefax: (53) 3227 3677 - e-mail: depfis@ufpel.tche.br

Obra: UFPEL - FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL
LABAGRO – LABORATÓRIO DAS ESTUFAS
PROF. JOSÉ CARLOS PACHECO

Projeto: AE-Arquitetônico executivo

Prancha: AE - 02

Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO - RS

Escala: 1:50; 1:60; 1:75; 1:100

Data: Outubro/2006

Planta: DETALHES PROJETO ARQUITETÔNICO

Identificação do desenho: Arquitetônico e Projeto de Estruturas - 08 Pavimentação e Projeto de Instalações

Autor(es) do Projeto: ARQ. SERAFIM FARIAS DIAS CREA: 80.955-D

UFPEL - Equipe técnica: Eng.ª Ambiental Paula de Campos CREA: 101.492 Arq. Andréa Moreira

Operador gráfico: Tatiana da C. Nunes