

154047.632013.46530.4401.80126605.113



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Pelotas
Pró-Reitoria Administrativa

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2013 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 03 de fevereiro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1694/2013 de 02/08/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23110006148201339, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00063/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Informática.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: Computador desktop com monitor - perfil laboratório, especificações conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor estimado: R\$ 2.704,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.882,5800 e com valor negociado a R\$ 2.704,0000 e a quantidade de 400 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: Computador desktop com monitor perfil administrativo, especificação conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor estimado: R\$ 3.088,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.169,9100 e com valor negociado a R\$ 3.088,6700 e a quantidade de 400 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: Computador desktop com monitor perfil gráfico, especificações conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Valor estimado: R\$ 4.935,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.802,5200 e a quantidade de 250 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Descrição Complementar: Notebooks perfil corporativo, especificação conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 3.775,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.899,8900 e com valor negociado a R\$ 3.775,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 5

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Descrição Complementar: Notebooks perfil básico, especificação conforme edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Valor estimado: R\$ 2.645,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.965,9900 e com valor negociado a R\$ 2.645,0000 e a quantidade de 150 UNIDADE .

Item: 6**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO**Descrição Complementar:** Estabilizadores de tensão Bivolt, especificação conforme edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.050**Valor estimado:** R\$ 96,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SSJM COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 61,1900 e a quantidade de 1.050 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - COMPUTADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.124.535/0001-25	SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME	Sim	Sim	Nenhuma	400	R\$ 2.598,8100	R\$ 1.039.524,0000	03/02/2014 02:27:54
Marca: ThinkCentre EDGE 92 Fabricante: Lenovo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Lenovo Edge 92 Intel Core i3-3220 3.3Ghz, 4GB, HD 500GB, Windows 7 Pro 64 - P/N:338839P - Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits (Português) - Interface de Memória: DDR3 SDRAM 1600MHz - Processador: Intel Core i3-3220 - Cache de Processador (L2): 3MB - Chipset: Intel H61 - Clock do Processador (Ghz): 3.3 - Memória Máxima: 32GB - Memória Padrão: 4GB - Slot de Memória Livre: 3 - Slot de Memória Total: 4 - Velocidade de Disco (RPM): 7200 - Placa de Vídeo: Intel HD 2500 Graphics (2 saídas: VGA + DP) - Mem. de Vídeo Compartilhada: Sim - Slot PCI-E x1: 2 - Slot PCI-E x16: 1 - Slot PCI: 2 - Saída RJ-45: 1 - Porta Serial: 01 - Porta USB: 06 - Disco Máximo: 2TB - Disco Rígido Padrão: 500GB - Garantia: 3 anos on site - Interface de Disco: SATA - Mídia Óptica: CD-RW/DVD-RW - Placa de Rede (Mbps): 10/100/1000 - Placa de Som: Integrada - Teclado: Sim - Mouse: Sim - Cor: preto Monitor Lenovo LED L1952P WIDE - Cor: Preto - Tipo de Tela: LCD LED Wide - Tamanho de Tela: 19" - Resolução: 1440X900 - Tempo de Resposta: 5ms - Furação Vesa: VESA 100mm - Brilho: 250 CD/m2 - Contraste: 1.000:1 - Conexões DVI: 01 - Conexões VGA: 01 - Display Port: 01 - Ajuste de Altura: Sim - Garantia Fabricante: 3 anos on site								
18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	400	R\$ 2.704,0000	R\$ 1.081.600,0000	03/02/2014 00:19:54
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 2 (dois) Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring; Ter no mínimo 3 MB de cache; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.3 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 70W; Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE; 1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete; Interface de som, "on-board", padrão Plug-and-Play, Caixas de som na mesma cor do gabinete com as demais configuração conforme o edital e seus anexos								
79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	Não	Não	PPB	400	R\$ 2.882,5800	R\$ 1.153.032,0000	02/02/2014 22:46:26
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Lenovo Thinkcentre M83 SFF/ CORE I3 4130/ 4GB/ 500GB/ Windows 8 Pro com Downgrade para o Windows 7 Pro/ Monitor Lenovo ThinkVision L1952p Wide 19". Garantia de 03 anos com atendimento no local e solução no terceiro próximo dia útil								
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	400	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.400.000,0000	31/01/2014 16:09:57
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Mínima Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 2 (dois) Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring; Ter no mínimo 3 MB de cache; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.3 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 70W; Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0Gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital;; Possibilidade de habilitar ou								

desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE; 1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete; Interface de som, "on-board", padrão Plug-and-Play, Caixas de som na mesma cor do gabinete 1 (um) slot PCI 32 bits; 1 (um) slot PCIe (x16); 1 (uma) porta mini din "on-board" ou USB para teclado; 1 (uma) porta mini din "on-board" ou USB para mouse; 1 (uma) saída de vídeo padrão VGA; 1 (uma) saída de vídeo padrão Display Port; 1 (um) conector de Line-in localizado na parte traseira do gabinete; 1 (um) conector de Line-out traseiro na parte traseira do gabinete; 1 (um) conector de entrada frontal para microfone; 1 (um) conector de saída frontal para headphone; 1 (um) conector RJ-45, para conexão de rede; 06 (seis) portas USB (Universal Serial Bus) livres após a configuração do mouse e teclado, sendo pelo menos 2 (duas) portas na versão 3.0 on-board nativas sem o uso de adaptadores externos ou placa Pci. Suporte ao padrão SVGA para as resoluções de, no mínimo, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1280x800, 1440x900 e 1920x1080. Memória da placa de vídeo do tipo DDR, compartilhada de no mínimo 512 (quinhentos e doze) Megabytes. Possuir características técnicas e desempenho iguais ou superiores ao adaptador Intel HD Graphics. Possuir 01 (um) conector VGA e 01 (um) DisplayPort, possibilitando o uso de 2 monitores simultaneamente (Modo Clone ou Estendido). Suporte ao Microsoft DirectX 11 ou superior. Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000Base TX (IEEE 802.3), autosenso, com conectores tipo RJ45 com barramento PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD; Deve permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps; Deve suportar padrão PCI-Express 1.0 ou superior; Deve possuir tecnologia compatível com "Wake on Lan". Brasil ABNT2, com 104 teclas padrão Brasileiro com todos os caracteres da língua portuguesa. Ajuste de inclinação vertical Conector mini-din PS/2 ou USB

17.032.904/0001-00	JVL INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	400	R\$ 4.220,0000	R\$ 1.688.000,0000	29/01/2014 14:12:37
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Positivo

Fabricante: Positivo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca / Modelo: Positivo Master D570 Processador: Terceira Geração Intel® Core™ i5 3470 (3.20 GHz, 6 MB Cache) – com Intel Turbo Boost até 3.60Ghz Chipset: Intel® Q77 Express Chipset Placa-mãe: Positivo POS-PIQ77CL Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits Memória RAM: 4 GB DDR3 SDRAM (1600MHz, Non-ECC), 4x slots DIMM com suporte até 32GB, Suporte ao modo Dual Channel Disco Rígido: 500GB, SATA III, 3,5" 7200 RPM Unidade Ótica: DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x) Gráficos: Intel® HD Graphics 2500 integrado ao processador, Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX 11 e OpenGL 4.0; Memória alocada dinamicamente até 1.7 GB. (O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema.) Áudio: Áudio de alta definição (HD Audio) integrado de 5.1 canais Rede: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão: 1x PCIExpress x16 (low profile), 1x PCIExpressx4 (low profile) 1x PCIExpress x1 (low profile), 1x PCI (low profile) Portas e Conexões: Traseira: 1x PS/2 Combo, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x DisplayPort, 1x e-SATA, Audio (3portas, 5 canais) Frontal: 4x USB 2.0, 1x Line in (microfone), 1x Line out (alto-falante) Gabinete: Formato slim, reversível, toolless, cor preta Baías para Drives: Externa: 1x 5,25", 1x 3,5" Interna: 2x 3,5" Fonte: 300W, PFC Ativo, 85% de eficiência, 100~240 V / 50~60 Hz automática Segurança: Intel TPM 1.2 (Trusted Platform Module) Sensor de intrusão, Anilha para cadeado, Abertura para trava tipo Kensington Gerenciamento: Intel VPro Teclado: Padrão ABNT2, USB Mouse: Ótico, 2 botões, com scroll, PS/2 Monitor: 21,5" Positivo E2241VP POS Validade da proposta: 90 dias prazo de entrega: 45 dias garantia: 3 anos on-site

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	PPB	400	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	03/02/2014 08:30:03
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR HP 8300SFF COMPOSTO MONITOR HP E221 • Desktop PC Elite HP 8300 Desktop PC Elite HP 8300 (B2D21LT) Modelo: 8300 elite Partnumber: B2D21LT#AC4 • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits • Processador: Intel Core i5-3570 Processor (3.4 GHz, 6 MB cache, 4C/4T, HD Graphics 2500) • Chipset: Intel Q77 Express • Memória: 4GB (2x2GB), DDR3 Synch Dram PC3-10600 (1333-MHz) • Slots de Memória: 4 slots • Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm • Unidade óptica: DVD-RW • Leitor Cartão: 22 em 1 • Vídeo: Intel HD Graphics (integrated) depends on processor • Áudio: • HD audio with Realtek ALC221 codec (all ports are stereo) • SRS Premium Sound audio management technology • Microphone* and headphone front ports (3.5mm) • Line-out and Line-In rear Ports • Multi-streaming capable • Internal Speaker (standard) • Rede / Modem: Intel 82579LM Gigabit Network Connection • 10/100/1000 Mbps • 01 RJ-45 (rear) • Entradas / Saídas: • Rear I/O includes (4) USB 3.0 ports, (2) USB 2.0 ports, (2) DisplayPort and (1) VGA video interfaces • Front I/O includes (4) USB 2.0 ports • Slots: • (1) PCI, (1) PCI Express x1 and (2) PCI Express x16 graphics • Baía Externa: 01 3,5 • 01 5,25 • Baía Interna: 01 3,5 • Software incluído: • HP Virtual Rms up to 3 people • Roxio Creator Business • Intel vPro: Sim • Garantia 3 anos on site HP COMMERCIAL TECLADO HP COMMERCIAL MOUSE Peso bruto: 8,000Kg Dimensão: 10,00cm x 33,80cm x 37,90cm (Altura x Largura x Comprimento)

09.250.831/0001-96	PSWS INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	400	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	31/01/2014 12:13:17
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Hewlett- Packard

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteDesk 800G1. Descrição: Computador desktop com monitor - perfil laboratório, especificações conforme edital.

02.543.216/0001-29	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	400	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	31/01/2014 15:28:10
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Dell OPT 9020 SFF

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits; Ter No mínimo 2 (dois) Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring; Ter no mínimo 3 MB de cache; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.3 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado; Deverá possuir controlador de memória integrado; Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 70W; Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0Gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo

mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital; Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE; 1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete; Interface de som, "on-board", padrão Plug-and-Play, Caixas de som na mesma cor do gabinete; 1 (um) slot PCI 32 bits; 1 (um) slot PCIe (x16); 1 (uma) porta mini din "on-board" ou USB para teclado; 1 (uma) porta mini din "on-board" ou USB para mouse; 1 (uma) saída de vídeo padrão VGA; 1 (uma) saída de vídeo padrão Display Port; 1 (um) conector de Line-in localizado na parte traseira do gabinete; 1 (um) conector de Line-out traseiro na parte traseira do gabinete; 1 (um) conector de entrada frontal para microfone; 1 (um) conector de saída frontal para headphone; 1 (um) conector RJ-45, para conexão de rede; 06 (seis) portas USB (Universal Serial Bus) livres após a configuração do mouse e teclado, sendo pelo menos 2 (duas) portas na versão 3.0 on-board nativas sem o uso de adaptadores externos ou placa Pci. Suporte ao padrão SVGA para as resoluções de, no mínimo, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1280x800, 1440x900 e 1920x1080. Memória da placa de vídeo do tipo DDR, compartilhada de no mínimo 512 (quinhentos e doze) Megabytes. Possuir características técnicas e desempenho iguais ou superiores ao adaptador Intel HD Graphics. Possuir 01 (um) conector VGA e 01 (um) DisplayPort, possibilitando o uso de 2 monitores simultaneamente (Modo Clone ou Estendido). Suporte ao Microsoft DirectX 11 ou superior. Validade da Proposta 90 (noventa) dias; Garantia de 03 (três) anos "on-site". Demais especificações conforme termo de referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.598,8100	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:01:18:247
R\$ 2.882,5800	79.345.583/0001-42	03/02/2014 09:01:18:267
R\$ 2.704,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:01:18:267
R\$ 4.220,0000	17.032.904/0001-00	03/02/2014 09:01:18:277
R\$ 3.500,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:01:18:277
R\$ 5.000,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:01:18:283
R\$ 5.000,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:01:18:293
R\$ 5.000,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:01:18:303
R\$ 3.400,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:08:19:630
R\$ 3.338,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:15:01:047
R\$ 3.819,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:16:00:397
R\$ 3.595,0000	17.032.904/0001-00	03/02/2014 09:18:16:847
R\$ 4.500,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:18:49:053
R\$ 4.000,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:19:35:910
R\$ 2.598,5000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:23:54:697
R\$ 2.598,0000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:26:27:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:27:57:260	03/02/2014 10:34:17:260	Fornecedor enviou lance	R\$ 2.597,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2014 09:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2014 09:06:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2014 09:16:56.
Aguardando Convocação 7174	03/02/2014 09:31:17	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	03/02/2014 10:27:57	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/02/2014 10:34:17	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196 enviou um lance no valor de 2.597,0000
Encerrado	03/02/2014 10:34:17	Item encerrado.
Recusa	05/02/2014 15:18:49	Recusa da proposta. Fornecedor: PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.597,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	10/02/2014 10:28:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 04.124.535/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 2.598,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	12/02/2014 15:43:31	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.598,5000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Aceite	14/02/2014 10:06:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.882,5800 e com valor negociado a R\$ 2.704,0000. Motivo: Valor negociado, conforme proposta encaminhada pela empresa.
Habilitado	18/02/2014 09:16:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42
Registro Intenção de Recurso	18/02/2014 09:21:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PSWS INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 09250831000196. Motivo: Solicitamos a desclassificação da Proposta da empresa TELETIX pois o modelo do equipamento Lenovo ofertado, Desktop Thinkcentre M83 SFF, não possui conforme solicitado no Edital: "Controlador
Intenção de		

Recurso 18/02/2014 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PSWS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09250831000196.
 Aceita 10:14:22

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.250.831/0001-96	18/02/2014 09:21	18/02/2014 10:14	Aceito
Motivo Intenção: Solicitamos a desclassificação da Proposta da empresa TELETEx pois o modelo do equipamento Lenovo ofertado, Desktop Thinkcentre M83 SFF, não possui conforme solicitado no Edital: "Controladora de Disco: com suporte a Raid 1 e Raid 0."			

Item: 2 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.124.535/0001-25	SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME	Sim	Sim	Nenhuma	400	R\$ 3.005,0000	R\$ 1.202.000,0000	03/02/2014 02:27:54
Marca: Thinkcentre M93p Fabricante: Lenovo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Lenovo Thinkcentre M93p Intel Core i5-4570 3.2GHz, 4GB, HD 500GB, Windows 7 Pro 64 - P/N: 10A9000WBP - Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits (Português) - Interface de Memória: PC3-12800 DDR3 DIMM 1600MHz - Processador: Intel Core i5-4570 - Cache de Processador (L2): 6MB - Chipset: Intel H61 - Clock do Processador (GHz): 3.2 - Memória Máxima: 32GB - Memória Padrão: 4GB - Slot de Memória Livre: 3 - Slot de Memória Total: 4 - Velocidade de Disco (RPM): 7200 - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas VGA +43 2 DP) - Mem. de Vídeo Compartilhada: Sim - Slot PCI-E x1: 1 - Slot PCI-E x16: 1 - Slot PCI: 1 - Saída RJ-45: 1 - Porta Serial: 01 - Porta USB: 06 - Disco Máximo: 2TB - Disco Rígido Padrão: 500GB - Garantia: 3 anos on site - Interface de Disco: SATA - Mídia Óptica: CD-RW/DVD-RW - Placa de Rede (Mbps): 10/100/1000 - Placa de Som: Integrada - Teclado: Sim - Mouse: Sim - Cor: preto								
82.195.462/0001-76	INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	400	R\$ 3.080,0000	R\$ 1.232.000,0000	01/02/2014 11:35:18
Marca: POS Fabricante: POS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM, desde que devidamente comprovado pelo fabricante; Placas de patrimônio (auto-adesivas fornecidas pelas entidades) deverão vir fixadas na lateral direita/anterior do gabinete desktop. Tipo SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.500cm³ (treze mil e quinhentos centímetros cúbicos), não será aceito gabinete Micro Torre, Mini Torre ou Torre. Gabinete Toolless para pelo menos a Tampa do gabinete, HD (hard drive) e Drive optical (drive de dvd/cd) não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados, não serão aceitas adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia. Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento. Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes. Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já deverão estar fixados no equipamento quando for entregue. Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. Na cor preta e ou Cinza (predominante). Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações ou furações para atingir este item. Deve possuir indicadores luminosos de power on e atividade das unidades de armazenamento; Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de pelo menos a 85% e no máximo 240W de potência. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior; Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências descritas para fonte; Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica, no tamanho adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário. Deve acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos. Deverá acompanhar manual do usuário em português. Garantia mínima de 3 (três) anos "on-site", observados os seguintes requisitos: A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas). A proponente deverá anexar declaração do fabricante especificamente para o edital, informando que: a) A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente; b) Que os equipamentos são novos, sem uso anterior, e que pertencem a linha atual de produção; c) O fabricante está de acordo com os SLAs ofertados para os equipamentos; Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.								
18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	400	R\$ 3.088,0000	R\$ 1.235.200,0000	03/02/2014 00:19:54
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 1 (um) núcleo lógico, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.0 Ghz nativa (não será aceito overlocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overlocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600MHz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE; com as demais configuração conforme o edital e seus anexos								

79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	Não	Não	PPB	400	R\$ 3.169,9100	R\$ 1.267.964,0000	02/02/2014 22:46:26
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Lenovo Thinkcentre M93p SFF/ Core i5-4570 / 4GB / 500GB / DVDRW / Windows 8 Pro com Downgrade para o Windows 7 Pro/ Monitor Lenovo ThinkVision L1952p Wide 19". Garantia de 03 anos com atendimento no local e solução no terceiro próximo dia útil								
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	400	R\$ 4.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	31/01/2014 16:09:57
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 1 (um) núcleo lógico, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.0 Ghz nativa (não será aceito overlocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0Gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via hardware , através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital; Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s								
17.032.904/0001-00	JVL INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	400	R\$ 4.220,0000	R\$ 1.688.000,0000	29/01/2014 14:13:41
Marca: Positivo Fabricante: Positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Marca / Modelo: Positivo Master D570 Processador: Terceira Geração Intel® Core™ i5 3470 (3.20 GHz, 6 MB Cache) – com Intel Turbo Boost até 3.60Ghz Chipset: Intel® Q77 Express Chipset Placa-mãe: Positivo POS-PIQ77CL Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits Memória RAM: 4 GB DDR3 SDRAM (1600MHz, Non-ECC), 4x slots DIMM com suporte até 32GB, Suporte ao modo Dual Channel Disco Rígido: 500GB, SATA III, 3,5" 7200 RPM Unidade Ótica: DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x) Gráficos: Intel® HD Graphics 2500 integrado ao processador, Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX 11 e OpenGL 4.0; Memória alocada dinamicamente até 1.7 GB. (O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema.) Áudio: Áudio de alta definição (HD Audio) integrado de 5.1 canais Rede: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão: 1x PCIExpress x16 (low profile), 1x PCIExpressx4 (low profile) 1x PCIExpress x1 (low profile), 1x PCI (low profile) Portas e Conexões: Traseira: 1x PS/2 Combo , 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x DisplayPort, 1x e-SATA, Audio (3portas, 5 canais) Frontal: 4x USB 2.0, 1x Line in (microfone), 1x Line out (alto-falante) Gabinete: Formato slim, reversível, toolless, cor preta Baías para Drives: Externa: 1x 5,25", 1x 3,5" Interna: 2x 3,5" Fonte: 300W, PFC Ativo, 85% de eficiência, 100~240 V / 50~60 Hz automática Segurança: Intel TPM 1.2 (Trusted Platform Module) Sensor de intrusão, Anilha para cadeado, Abertura para trava tipo Kensington Gerenciamento: Intel VPro Teclado: Padrão ABNT2, USB Mouse: Ótico, 2 botões, com scroll, PS/2 Monitor: 21,5" Positivo E2241VP POS Validade da proposta: 90 dias prazo de entrega: 45 dias garantia: 3 anos on-site								
08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	PPB	400	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	03/02/2014 08:37:52
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR HP 8300SFF COMPOSTO MONITOR HP E221 • Desktop PC Elite HP 8300 Desktop PC Elite HP 8300 (B2D21LT) Modelo: 8300 elite Partnumber: B2D21LT#AC4 • Sistema Operacional:								

Windows 7 Professional 64 Bits • Processador: Intel Core i5-3570 Processor (3.4 GHz, 6 MB cache, 4C/4T, HD Graphics 2500) • Chipset: Intel Q77 Express • Memória: 4GB (2x2GB), DDR3 Synch Dram PC3-10600 (1333-MHz) • Slots de Memória: 4 slots • Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm • Unidade óptica: DVD-RW • Leitor Cartão: 22 em 1 • Vídeo: Intel HD Graphics (integrated) depends on processor • Audio: • HD audio with Realtek ALC221 codec (all ports are stereo) • SRS Premium Sound audio management technology • Microphone* and headphone front ports (3.5mm) • Line-out and Line-In rear Ports • Multi-streaming capable • Internal Speaker (standard) • Rede / Modem: Intel 82579LM Gigabit Network Connection • 10/100/1000 Mbps • 01 RJ-45 (rear) • Entradas / Saídas: • Rear I/O includes (4) USB 3.0 ports, (2) USB 2.0 ports, (2) DisplayPort and (1) VGA video interfaces • Front I/O includes (4) USB 2.0 ports • Slots: • (1) PCI, (1) PCI Express x1 and (2) PCI Express x16 graphics • Baía Externa: 01 3,5 • 01 5,25 • Baía Interna: 01 3,5 • Software incluído: • HP Virtual Rms up to 3 people • Roxio Creator Business • Intel vPro: Sim • Garantia 3 anos on site HP COMMERCIAL TECLADO HP COMMERCIAL MOUSE Peso bruto: 8,000Kg Dimensão: 10,00cm x 33,80cm x 37,90cm (Altura x Largura x Comprimento)

02.543.216/0001-29	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	400	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	31/01/2014 15:33:11
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Dell OPT 9020 SFF

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits; Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 1 (um) núcleo lógico, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.0 Ghz nativa (não será aceito overlocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado; Deverá possuir controlador de memória integrado; Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital; Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Validade da Proposta 90 (noventa) dias; Garantia de 03 (três) anos "on-site". Demais especificações conforme termo de referência.

09.250.831/0001-96	PSWS INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	400	R\$ 5.500,0000	R\$ 2.200.000,0000	31/01/2014 12:13:17
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Hewlett- Packard

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteDesk 800G1. Descrição: Computador desktop com monitor perfil administrativo, especificação conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.080,0000	82.195.462/0001-76	03/02/2014 09:01:18:310
R\$ 3.005,0000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:01:18:310
R\$ 3.088,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:01:18:327
R\$ 5.500,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 5.000,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 5.000,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 4.220,0000	17.032.904/0001-00	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 4.000,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 3.169,9100	79.345.583/0001-42	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 3.500,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:09:17:960
R\$ 4.500,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:25:30:223
R\$ 3.004,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:25:40:503
R\$ 3.350,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:26:55:297
R\$ 3.003,5000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:27:04:833
R\$ 3.595,0000	17.032.904/0001-00	03/02/2014 09:27:34:307

R\$ 3.003,4000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:27:38:173
R\$ 3.819,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:28:22:033
R\$ 3.003,1000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:28:31:530
R\$ 3.000,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:30:03:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
82.195.462/0001-76	05/02/2014 15:21:24:130	05/02/2014 15:29:25:020	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.002,0000
79.345.583/0001-42	06/02/2014 10:08:16:953	06/02/2014 10:11:29:720	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2014 09:08:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2014 09:24:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2014 09:26:47.
Encerrado	03/02/2014 09:30:58	Item encerrado
Recusa	05/02/2014 15:19:17	Recusa da proposta. Fornecedor: PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 15:21:23	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	05/02/2014 15:21:23	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	05/02/2014 15:21:24	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 15:29:25	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176 enviou um lance no valor de 3.002,0000
Encerrado	05/02/2014 15:29:25	Item encerrado.
Recusa	06/02/2014 10:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.195.462/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 3.002,0000. Motivo: A pedido da empresa, por não atender às especificações solicitadas no edital.
Aguardando Convocação 7174	06/02/2014 10:08:16	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	06/02/2014 10:08:16	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	06/02/2014 10:08:16	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/02/2014 10:11:29	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	06/02/2014 10:11:53	Item encerrado
Aceite	10/02/2014 10:29:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 04.124.535/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 3.003,1000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	10/02/2014 10:29:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 04.124.535/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 3.003,1000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	12/02/2014 15:45:15	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.003,4000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Aceite	14/02/2014 10:06:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 3.169,9100 e com valor negociado a R\$ 3.088,6700. Motivo: Valor negociado, conforme proposta encaminhada pela empresa.
Habilitado	18/02/2014 09:16:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
79.345.583/0001-42	TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	Não	Não	PPB	250	R\$ 4.802,5200	R\$ 1.200.630,0000	02/02/2014 22:46:26
Marcas: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Lenovo Thinkcentre M93p SFF/ Intel Core i7-4770 / 8GB / 500GB / Placa de Video AMD Radeon HD 7450 1GB DisplayPort & DVI ,PCIe x16 / DVD RW / Windows 8 Pro com Downgrade para o Windows 7 Pro/ Monitor Lenovo Monitor Lenovo TFT 24." ThinkVision LT2452p Wide. Garantia de 03 anos com								

atendimento no local e solução no terceiro próximo dia útil

82.195.462/0001-76 INTERMEDIUM Sim Sim PPB 250 R\$ 4.930,0000 R\$ 1.232.500,0000 01/02/2014 11:35:19

COMERCIAL

LTDA - ME

Marca: POS**Fabricante:** POS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 8 (oito) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo 8 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital; Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Instalada de Mínimo de 8GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou

18.899.352/0001-96 PIL PIL Sim Sim PPB 250 R\$ 4.935,0000 R\$ 1.233.750,0000 03/02/2014 00:19:54

INFORMATICA

EIRELI - ME

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 8 (oito) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo 8 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Instalada de Mínimo de 8GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE; 1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete;

08.899.849/0004-01 SPACE MINAS Não Não PPB 250 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.250.000,0000 03/02/2014 08:37:52

DISTRIBUIDORA

LTDA

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR HP 8300SFF COMPOSTO MONITOR HP LA 2405X • Desktop PC Elite HP 8300 Desktop PC Elite HP 8300 (B2D21LT) Modelo: 8300 elite Partnumber: • Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 Bits • Processador: Intel Core i7-3770 Processor (3.4 GHz, 8 MB cache, 4C/4T, HD Graphics 2500) • Chipset: Intel Q77 Express • Memória: 8GB (2x4GB), DDR3 Synch Dram PC3-10600 (1333-MHz) • Slots de Memória: 4 slots • Disco Rígido: 1TB SATA, 7200rpm • Unidade óptica: DVD-RW • Leitor Cartão: 22 em 1 • Vídeo: Intel HD Graphics (integrated) depends on processor • Vídeo: Off Board 1GB DDR3 128Bits • Áudio: • HD audio with Realtek ALC221 codec (all ports are stereo) • SRS Premium Sound audio management technology • Microphone* and headphone front ports (3.5mm) • Line-out and Line-In rear Ports • Multi-streaming capable • Internal Speaker (standard) • Rede / Modem: Intel 82579LM Gigabit Network Connection • 10/100/1000 Mbps • 01 RJ-45 (rear) • Entradas / Saídas: • Rear I/O includes (4) USB 3.0 ports, (2) USB 2.0 ports, (2) DisplayPort and (1) VGA video interfaces • Front I/O includes (4) USB 2.0 ports • Slots: • (1) PCI, (1) PCI Express x1 and (2) PCI Express x16 graphics • Baía Externa: 01 3,5 • 01 5,25 • Baía Interna: 01 3,5 • Software incluído: • HP Virtual Rms up to 3 people • Roxio Creator Business • Intel vPro: Sim • Garantia 3 anos on site HP COMMERCIAL TECLADO HP COMMERCIAL MOUSE Peso bruto: 8,000Kg Dimensão: 10,00cm x 33,80cm x 37,90cm (Altura x Largura x Comprimento)

02.543.216/0001-29 PERFIL Não Não PPB 250 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.250.000,0000 31/01/2014 15:37:31

COMPUTACIONAL

LTDA

Marca: Dell OPT 9020 SFF

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits; Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 8 (oito) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo 8 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado; Deverá possuir controlador de memória integrado; Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital; Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Validade da Proposta 90 (noventa) dias; Garantia de 03 (três) anos "on-site". Demais especificações conforme termo de referência.

03.079.310/0001-31	FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	250	R\$ 5.398,0000	R\$ 1.349.500,0000	31/01/2014 16:18:38
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop: Processador com 4 Núcleos físicos para processamento, Clock de 3.4GHz, Possui suporte a Virtualização, Memória cache de 8 MB. Possui Chip TPM. Memória RAM 8GB DDR3-12800, permitindo a expansibilidade de até 32GB. Unidade de disco rígido de 500GB, com velocidade de rotação de 7200rpm. Unidade óptica para leitura e gravação de DVD. Interface de vídeo VGA e DisplayPort. Conector Line-in e Line-out localizado na parte traseira do gabinete. Possui 10 interfaces USB's sendo 2 delas do tipo 3.0. Conector de entrada frontal para microfone e conector de saída frontal para headphone. Interface de rede Ethernet 10/100/1000 com conector RJ-45. Placa de vídeo Off-Board com 1GB de Memória com 2 interfaces de vídeo. Monitor LED de 24 Polegadas, com conector de vídeo VGA, DVI e DisplayPort, com função Pivoteamento. Teclado HP com conector PS/2. Mouse Óptico HP com conector PS2/USB. Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit's. Gabinete tipo SFF (Small for Factor) e (Tool Less) que permite abertura do Gabinete sem uso de ferramentas. Microcomputador Desktop HP EliteDesk 800 G1 Garantia 3 anos on-site.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	250	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	31/01/2014 16:09:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 8 (oito) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 6 MB de cache L3; Ter no mínimo 8 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 3.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Deverá possuir consumo Máximo de 80W; Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso; Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização; Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores. A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável

diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital; Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente; Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital. Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante; Instalada de Mínimo de 8GB DDR3 PC3-12800. Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB) Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz; 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0; 1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete. No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido dev

09.250.831/0001-96	PSWS INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	250	R\$ 7.000,0000	R\$ 1.750.000,0000	31/01/2014 12:13:17
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Hewlett- Packard
Fabricante: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteDesk 800G1. Descrição: Computador desktop com monitor perfil gráfico, especificações conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.398,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 5.000,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 5.000,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 4.935,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 4.930,0000	82.195.462/0001-76	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 4.802,5200	79.345.583/0001-42	03/02/2014 09:01:18:330
R\$ 7.000,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:01:18:340
R\$ 6.000,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:01:18:340
R\$ 5.240,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:10:06:563
R\$ 5.150,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:14:17:260
R\$ 4.802,5000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:26:26:823
R\$ 4.802,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:35:39:290
R\$ 4.800,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:36:42:133
R\$ 4.798,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:37:30:743
R\$ 4.790,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:39:09:540
R\$ 4.899,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:39:44:693
R\$ 4.928,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:39:56:930
R\$ 4.789,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:40:28:523
R\$ 4.786,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:40:51:240
R\$ 4.784,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:41:16:813
R\$ 4.760,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:41:40:480
R\$ 4.780,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:41:43:357
R\$ 4.758,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:41:56:770
R\$ 4.892,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:42:29:573
R\$ 4.750,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:42:40:953
R\$ 4.748,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:42:55:577
R\$ 4.858,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:42:59:393
R\$ 4.730,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:43:02:937
R\$ 4.728,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:43:28:190
R\$ 4.725,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:43:52:203
R\$ 4.722,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:44:02:917
R\$ 4.718,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:44:31:657
R\$ 4.719,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:44:32:317
R\$ 4.714,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:44:54:827
R\$ 4.710,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:44:59:813
R\$ 4.705,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:45:30:940
R\$ 4.704,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:45:34:203
R\$ 4.698,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:46:02:490
R\$ 4.694,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:46:21:180
R\$ 4.689,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:46:34:943
R\$ 4.684,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:46:51:907
R\$ 4.852,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:47:06:070
R\$ 4.683,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:47:21:720
R\$ 4.679,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:47:27:017
R\$ 4.650,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:47:37:803
R\$ 4.680,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:47:38:720
R\$ 4.640,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:48:09:040

R\$ 4.648,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:48:11:277
R\$ 4.620,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:48:33:073
R\$ 4.600,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:48:47:617
R\$ 4.590,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:49:00:630
R\$ 4.646,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:49:15:867
R\$ 4.580,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:49:29:063
R\$ 4.560,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:49:57:603
R\$ 4.645,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:50:23:843
R\$ 4.530,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:50:32:973
R\$ 4.540,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:50:36:297
R\$ 4.644,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:50:49:190
R\$ 4.641,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:51:01:327
R\$ 4.520,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:51:07:950
R\$ 4.639,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:51:27:340
R\$ 4.510,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:51:31:613
R\$ 4.636,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:52:20:043
R\$ 4.634,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:52:41:453
R\$ 4.500,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:52:51:090
R\$ 4.490,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:53:15:597
R\$ 4.460,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:54:20:423
R\$ 4.631,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:54:53:560
R\$ 4.400,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:56:11:903
R\$ 4.398,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:59:53:710
R\$ 4.630,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 10:02:12:197
R\$ 4.396,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:02:47:460
R\$ 4.628,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 10:02:52:647
R\$ 4.394,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:03:25:877
R\$ 4.350,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 10:03:57:787
R\$ 4.348,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:04:14:150
R\$ 4.342,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:04:57:360
R\$ 4.625,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 10:06:04:070
R\$ 4.338,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:06:11:760
R\$ 4.336,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:06:32:573
R\$ 4.622,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 10:06:32:867

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
82.195.462/0001-76	14/02/2014 10:09:37:510	14/02/2014 10:12:31:603	Fornecedor enviou lance	R\$ 4.800,0000

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.899.849/0004-01	06/02/2014 10:26:22:160	06/02/2014 10:27:19:000	Fornecedor enviou lance	R\$ 4.621,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2014 09:09:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2014 09:34:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2014 09:39:31.
Encerrado	03/02/2014 10:06:45	Item encerrado
Recusa	05/02/2014 15:19:49	Recusa da proposta. Fornecedor: PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 4.336,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 15:55:46	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	05/02/2014 15:55:46	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	05/02/2014 15:55:47	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 16:05:46	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	05/02/2014 16:05:46	Item encerrado
Recusa	06/02/2014 10:15:58	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação.
Aguardando Convocação 7174	06/02/2014 10:16:13	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	06/02/2014 10:16:13	Item retornou para a fase de desempate 7174.

Início do desempate	06/02/2014 10:16:14	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/02/2014 10:26:22	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:26:14 de 06/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Início do desempate	06/02/2014 10:26:22	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/02/2014 10:27:19	Item teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401 enviou um lance no valor de 4.621,0000
Encerrado	06/02/2014 10:27:19	Item encerrado.
Recusa	12/02/2014 17:28:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08.899.849/0004-01, pelo melhor lance de R\$ 4.621,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende ao que foi solicitado no edital no que se refere à assistência técnica, processador, placa-mãe, bios, garantia, declaração do fabricante de que os equipamentos são novos, sem uso anterior e que pertencem a linha atual de produção, documentação e certificação.
Aguardando Convocação 7174	12/02/2014 17:28:21	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	12/02/2014 17:28:21	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	12/02/2014 17:28:22	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/02/2014 17:38:30	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:38:22 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Início do desempate	12/02/2014 17:38:30	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/02/2014 17:49:16	Item teve o 2º desempate 7174 encerrado às 17:48:30 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142
Início do desempate	12/02/2014 17:49:16	Item está em 3º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/02/2014 17:59:28	Item teve o 3º desempate 7174 encerrado às 17:59:16 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PSWS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09250831000196
Início do desempate	12/02/2014 17:59:28	Item está em 4º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/02/2014 18:09:30	Item teve o 4º desempate 7174 encerrado às 18:09:28 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216000129
Encerrado	12/02/2014 18:09:30	Item encerrado
Recusa	14/02/2014 10:09:02	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME, CNPJ/CPF: 03.079.310/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 4.622,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende ao que foi solicitado no edital no que se refere à placa-mãe, bios, controladora de discos, monitor, garantia, documentação e certificação, conforme parecer emitido pela unidade solicitante.
Volta de Fase	14/02/2014 10:09:37	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	14/02/2014 10:09:37	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/02/2014 10:12:31	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176 enviou um lance no valor de 4.800,0000
Encerrado	14/02/2014 10:12:31	Item encerrado.
Recusa	17/02/2014 12:02:06	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.195.462/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende ao que foi solicitado no edital no que se refere à placa-mãe, bios, controladora de discos, monitor, garantia, documentação e certificação, conforme parecer emitido pela unidade solicitante.
Aceite	18/02/2014 09:13:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 4.802,5200.
Habilitado	18/02/2014 09:16:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.124.535/0001-25	SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 3.619,0000	R\$ 361.900,0000	03/02/2014 02:27:55

Marca: ThinkPad T430**Fabricante:** Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Lenovo ThinkPad T430 Intel Core i5-3320M, 8GB, HD 500GB (7200), Windows 7 Pro (2349PMP) - Processador: Intel® Core™ i5-3320M (2.60GHz; 3MB Cache) - Sistema Operacional: Windows 7 Professional em Português 64 - Gráficos: Intel® HD 4000 Graphics (integrado ao processador) - Memória: 8GB (2x4GB) PC3-12800 DDR3 - Tela: 14" HD LED (1600x900) - Dispositivo Apontador: UltraNav™ (Trackpoint + Touchpad) - Disco Rígido: 500GB (7200rpm) - Unidade Ótica: Gravador de DVDs e CDs - Bateria: Li-Ion 6 células (duração até 6,4h) - Conectividade: Gigabit ethernet, Wireless Intel® Centrino Advanced-N 6205 e Bluetooth 4.0 - Portas: 1x Mini DisplayPort, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA e 1x ExpressCard/34 - Dimensões (LxPxAl) e Peso: 339,4 x 234 x 28,5-33,9 mm e 2,15 kg - Outros: Câmera HD (720p), Teclado com Backlight, Leitor de impressões digitais, Leitor de cartões 4 em 1 e Chip de segurança - Garantia: 3 anos on-site

82.195.462/0001-76	INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	100	R\$ 3.775,0000	R\$ 377.500,0000	01/02/2014 11:35:19
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.6 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe), acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento; A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o equipamento a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo microcomputador. Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On) por uma impressão digital. Deverá conter as seguintes informações: • Número de série do equipamento; • Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). No mínimo, 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 02 (dois) pentes de 4GB, Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. DVD/DVD+-RW/ integrado ao equipamento. Interface de som padrão High Definition Audio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada no LCD do equipamento. 1 (um) VGA 1 (um) DisplayPort ou HDMI 3 (três) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia. Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado). Leitor de impressão digital integrado (Fingerprinter reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. 1 (um) Microfone integrado 1 (um) ExpressCard/34 ou ExpressCard/54 Possuir nativamente 01 (um) conector para docking station, não sendo aceito soluções externas através de conector USB. Controlado de Video On-Board com alocação dinâmica de ate 1GB; Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com sup

18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	100	R\$ 3.775,0000	R\$ 377.500,0000	03/02/2014 00:19:54
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.6 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitosNo mínimo, 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 02 (dois) pentes de 4GB, Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. com as demais configuração conforme o edital e seus anexos

79.345.583/0001-42	TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	Não	Não	PPB	100	R\$ 3.899,8900	R\$ 389.989,0000	02/02/2014 22:46:26
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Lenovo ThinkPad T440p/Intel Core i5-4300M/ 8GB / 500GB / DVDRW / Windows 7 Professional 64 bits. Garantia de 03 anos com atendimento no local e solução no terceiro próximo dia útil

03.079.310/0001-31	FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 4.105,0000	R\$ 410.500,0000	31/01/2014 16:27:17
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook: Tela de 14 polegadas. Processador arquitetura 64-Bit's, com 2 núcleos físicos, possui suporte de virtualização, 3MB cache. Possui Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module). Memória RAM 8GB DDR3-1600MHZ, Suporta até 16GB de Memória. Unidade óptica DVD/RW. Interface de vídeo VGA e Displayport. Possui 3 portas USB's sendo 2 do tipo 3.0. Saída para fones de ouvido e entrada para microfone. Leitor de impressão digital. Leitor de cartão de memória integrado, ExpressCard 3/4. Possui conector Docking Station. Interface de rede integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ-45, Interface de rede Wireless 802.11b/g/n. Sistema Operacional Windows 7 Professional 64-Bit's Português – BR. Notebook Lenovo T430. Garantia 3 anos On-Site.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 4.500,0000	R\$ 450.000,0000	31/01/2014 16:09:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LG**Fabricante:** LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.6 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe), acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento; A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o equipamento a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo microcomputador. Deverá ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Deverá ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On) por uma impressão digital. Deverá conter as seguintes informações: • Número de série do equipamento; • Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). No mínimo, 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 02 (dois) pentes de 4GB, Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. DVD/DVD+/-RW/ integrado ao equipamento. Interface de som padrão High Definition Áudio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada no LCD do equipamento. 1 (um) VGA 1 (um) DisplayPort ou HDMI 3 (três) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia. Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado). Leitor de impressão digital integrado (Fingerprint reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. 1 (um) Microfone integrado 1 (um) ExpressCard/34 ou ExpressCard/54 Possuir nativamente 01 (um) conector para docking station, não sendo aceito soluções externas através de conector USB. Controlado de Vídeo On-Board com alocação dinâmica de até 1GB; Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores;

01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	03/02/2014 08:25:32
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP - Hewlett Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: HP - Hewlett Packard Modelo: ProBook 6470b (B8S94LT) + Memória 4GB 1600MHz ITEM 04 - Notebook – perfil corporativo Processador Possuir Arquitetura de 64 bits Ter No mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.6 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Placa mãe Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe), acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento; A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o equipamento a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); BIOS A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo

microcomputador. Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On) por uma impressão digital. Deverá conter as seguintes informações: • Número de série do equipamento; • Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). Memória No mínimo, 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 02 (dois) pentes de 4GB, Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Controladora de Disco & Disco Rígido Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. Disco Ótico DVD/DVD+/-RW/ integrado ao equipamento. Multimídia Interfaces (integradas/ mínimas) Controladora de Vídeo & Tela Rede local Peso (com bateria) Softwares e Certificação Teclado Mouse Gabinete Gerenciamento de Energia Bateria Adaptador de Força AC Garantia Documentação Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos. Prazo de Entrega: 36 (trinta e seis) meses On Site.

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS	Não	Não	PPB	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	03/02/2014
	DISTRIBUIDORA							08:30:03
	LTDA							

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK 6470B

02.543.216/0001-29	PERFIL	Não	Não	PPB	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/01/2014
	COMPUTACIONAL							15:42:16
	LTDA							

Marca: Dell Latitude E6430

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits; Ter No mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.6 Ghz nativa (não será aceito overlocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overlocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado; Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe), acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento; A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o equipamento a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo microcomputador. Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On) por uma impressão digital. Deverá conter as seguintes informações: Número de série do equipamento; Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). No mínimo, 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 02 (dois) pentes de 4GB, Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. DVD/DVD+/-RW/ integrado ao equipamento. Interface de som padrão High Definition Audio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada no LCD do equipamento. 1 (um) VGA; 1 (um) DisplayPort ou HDMI; 3 (três) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia. Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado). Leitor de impressão digital integrado (Fingerprint reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. 1 (um) Microfone integrado; 1 (um) ExpressCard/34 ou ExpressCard/54; Possuir nativamente 01 (um) conector para docking station, não sendo aceito soluções externas através de conector USB. Validade da Proposta 90 (noventa) dias; Garantia de 03 (três) anos "on-site". Demais especificações conforme termo de referência.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/01/2014
	LTDA - ME							17:11:14

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo 37722LP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Lenovo Marca: Lenovo Modelo: Lenovo 37722LP Possuir Arquitetura de 64 bits Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 01 (um) pente expansão 16GB HD 500 GB 5.400 rpm CD-ROM/CD-RW/DVD/DVD+/-RW Combo integrado Webcam de HD (720P) 1 (um) VGA 1 (um) HDMI 4 (quatro) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões cores Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45; Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) ou 802.11a, 802.11g e 802.11n (A/G/N) com antena interna. Possuir Bluetooth 4.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. 2,3Kg com bateria, HD e gravador de DVD instalados Windows 7 Profissional em Português de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa ou interna do gabinete; cor preta e ou cinza Bateria de Li-Ion, com 6 células (mínimo) ou superior. Compacto com entrada de 110 a 240V AC (automático) 50/60HZ Garantia mínima de 3 (três) anos "on-site" para o equipamento, observados os seguintes requisitos: Garantia de 1 (um) ano para a bateria; A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas). A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para

09.250.831/0001-96	PSWS INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	100	R\$ 6.000,0000	R\$ 600.000,0000	31/01/2014 12:15:31
Marca: Hewlett- Packard								
Fabricante: HP								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP PROBOOK 640. Descrição: Notebooks perfil corporativo, especificação conforme edital.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.775,0000	82.195.462/0001-76	03/02/2014 09:01:18:340
R\$ 3.775,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:01:18:340
R\$ 3.619,0000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:01:18:340
R\$ 5.000,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:01:18:343
R\$ 5.000,0000	11.345.206/0001-70	03/02/2014 09:01:18:343
R\$ 5.000,0000	01.590.728/0002-64	03/02/2014 09:01:18:343
R\$ 4.500,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:01:18:343
R\$ 4.105,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:01:18:343
R\$ 3.899,8900	79.345.583/0001-42	03/02/2014 09:01:18:343
R\$ 6.000,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:01:18:350
R\$ 5.000,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:01:18:350
R\$ 4.104,9800	01.590.728/0002-64	03/02/2014 09:45:23:600
R\$ 3.770,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:46:35:820
R\$ 4.119,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:47:40:270
R\$ 4.050,0000	01.590.728/0002-64	03/02/2014 09:47:49:200
R\$ 3.608,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:47:57:260
R\$ 3.769,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:48:07:187
R\$ 3.607,0000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:49:50:123
R\$ 3.760,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:50:26:853
R\$ 3.600,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:50:47:173
R\$ 3.740,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:51:22:950
R\$ 3.995,0000	01.590.728/0002-64	03/02/2014 09:51:44:040
R\$ 3.599,1000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:51:47:503
R\$ 3.759,0000	03.079.310/0001-31	03/02/2014 09:51:47:630
R\$ 3.590,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:53:07:493
R\$ 4.600,0000	02.543.216/0001-29	03/02/2014 09:55:50:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:34:21:350	03/02/2014 10:37:16:600	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.588,0000
82.195.462/0001-76	06/02/2014 10:35:32:180	06/02/2014 10:45:32:180	Tempo para envio de lance expirou	-
79.345.583/0001-42	06/02/2014 10:45:54:353	06/02/2014 10:50:15:340	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2014 09:09:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2014 09:44:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2014 09:47:28.
Aguardando Convocação 7174	03/02/2014 10:09:40	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	03/02/2014 10:34:21	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/02/2014 10:37:16	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196 enviou um lance no valor de 3.588,0000
Encerrado	03/02/2014 10:37:16	Item encerrado.
Recusa	05/02/2014 15:20:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 3.588,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 16:07:32	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	05/02/2014 16:07:32	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	05/02/2014 16:07:33	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do desempate	05/02/2014 16:17:46	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 16:17:33 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Início do desempate	05/02/2014 16:17:46	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 16:28:42	Item teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	05/02/2014 16:28:42	Item encerrado
Recusa	06/02/2014 10:35:16	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.590,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Aguardando Convocação 7174	06/02/2014 10:35:31	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	06/02/2014 10:35:31	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	06/02/2014 10:35:32	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/02/2014 10:45:54	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:45:32 de 06/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Início do desempate	06/02/2014 10:45:54	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/02/2014 10:50:15	Item teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	06/02/2014 10:51:39	Item encerrado
Recusa	10/02/2014 10:29:34	Recusa da proposta. Fornecedor: SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 04.124.535/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 3.599,1000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	14/02/2014 10:17:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME, CNPJ/CPF: 03.079.310/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 3.759,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende ao que foi solicitado no edital no que se refere ao processador, placa-mãe, bios, softwares e certificação, garantia e documentação, conforme parecer emitido pela unidade solicitante.
Recusa	17/02/2014 09:16:07	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.195.462/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 3.775,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende ao que foi solicitado no edital no que se refere à declaração de sustentabilidade ambiental, processador, placa-mãe, bios, softwares e certificação, garantia e documentação, conforme parecer emitido pela unidade solicitante.
Aceite	18/02/2014 09:14:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 3.899,8900 e com valor negociado a R\$ 3.775,0000. Motivo: Valor negociado, conforme documentação encaminhada.
Habilitado	18/02/2014 09:16:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42
Registro Intenção de Recurso	18/02/2014 09:53:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01590728000264. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, com vistas imediata a proposta e documentação da licitante vence
Intenção de Recurso Aceita	18/02/2014 10:14:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000264.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.590.728/0002-64	18/02/2014 09:53	18/02/2014 10:14	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, com vistas imediata a proposta e documentação da licitante vencedora, uma vez que o equipamento ofertado não é comercializado no Brasil e não possui material com comprovações técnicas.			

Item: 5 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.124.535/0001-25	SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME	Sim	Sim	Nenhuma	150	R\$ 2.100,0000	R\$ 315.000,0000	03/02/2014 02:27:55
Marca: ThinkPad EDGE E430 Fabricante: Lenovo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Processador: Intel® Core™ i5-3230M (2.60GHz; 3MB Cache) - Sistema Operacional: Windows 7 Professional em Português 64 - Gráficos: Intel® HD Graphics (integrado ao processador) - Memória: 4GB (1x4GB) PC3-12800 DDR3 - Tela: 14" HD LED (1366x768) - Dispositivo Apontador: UltraNav™ (Trackpoint + Touchpad) - Disco Rígido: 500GB (5400rpm) - Unidade Ótica: Gravador de DVDs e CDs - Bateria: Li-Ion 6 células (duração até 6,4h) - Conectividade: Gigabit ethernet, Wireless ThinkPad 11b/g/n e Bluetooth 4.0 - Portas: 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x VGA - Dimensões (LxPxAl) e Peso: 339,4 x 234 x 28,5-33,9 mm e 2,15 kg - Outros: Câmera HD (720p), Leitor de impressões digitais e Leitor de cartões 4 em 1. - Garantia: 3 anos on-site								
18.899.352/0001-96	PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	150	R\$ 2.645,0000	R\$ 396.750,0000	03/02/2014 00:19:54

Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos com as demais configurações conforme o edital e seus anexos						
82.195.462/0001-76	INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	150	R\$ 2.700,0000 R\$ 405.000,0000 01/02/2014 11:35:19
Marca: SAMSUNG/ACER Fabricante: SAMSUNG/ACER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter diretos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo microcomputador. Deverá ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Deverá ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Deverá conter as seguintes informações: • Número de série do equipamento; • Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). No mínimo, 4GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 01 (um) pente, deixando livre 01 (um) slot de memória para expansão. Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 5.400 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. CD-ROM/CD-RW/DVD/DVD+/-RW Combo integrado. Interface de som padrão High Definition Áudio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada na LCD do equipamento. 1 (um) VGA 1 (um) HDMI 4 (quatro) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia. Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado). Leitor de impressão digital integrado (Fingerprinter reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores; Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo; Tratamento anti-reflexivo. Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45; Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) ou 802.11a, 802.11g e 802.11n (A/G/N) com antena interna. Possuir Bluetooth 4.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Peso máximo de 2,3Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados. O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Profissional em Português de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa ou interna do gabinete; Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções: a) O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário; b) O armazenamento destas informações críticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional; c) Deverá oferecer a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar; d) Deverá permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; e) Deverá permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet em site com acesso liberado sem cust						
79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	Não	Não	PPB	150	R\$ 2.965,9900 R\$ 444.898,5000 02/02/2014 22:46:26
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Lenovo ThinkPad E431/ Intel Core i3-3110M / 4GB / 500GB / DVDRW / Windows 8 Pro com Downgrade para o Windows 7 Pro. Garantia de 03 anos com atendimento no local e solução no terceiro próximo dia útil						
17.032.904/0001-00	JVL INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	150	R\$ 2.972,0000 R\$ 445.800,0000 29/01/2014 14:16:08
Marca: Positivo Fabricante: Positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook - Marca Positivo Master N190i Processador: Segunda Geração Intel® Core™i3 3110M (2.40GHz, 3MB Cache) Sistema Operacional: Windows 8 Pro Placa-mãe: Positivo, Intel® HM76 Memória RAM: 4 GB (DDR3 1333Mhz, capacidade máxima até 16GB) Slots de Memória: 2x SO-DIMM DDR3 Disco Rígido (HD): 500 GB, 2.5, SATA II, 5400RPM Unidade Ótica: DVD±RW(Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Slot de expansão: ExpressCard/34 Leitor de cartões: SD/ MMC/ MS/ MS Pro Webcam: HD 2.0 megapixel Vídeo: Intel HD Graphics 4000 Mbps integrado ao processador, aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft DirectX 11.0 e OpenGL 4.0. Memória alocada dinamicamente até 1,7GB Áudio: Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado, microfone e alto-falantes embutidos Conectividade: IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Rede: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Teclado: Português Brasil, 88 teclas isoladas Mouse: tipo touchpad com toque múltiplo, scroll, 2 botões Tela: LCD 14", Widescreen, 1366 x 768, com tecnologia LED Barebone: Preto fosco Portas de conexão: 1x USB 3.0 (com suporte a recarga de dispositivos), 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x Line-out (fone de ouvido), 1x mic-in (microfone), 1x DC-in (fonte), 1x HDMI (saída) Fonte: 100~240V Automático, 65W Segurança: Leitor Biométrico (impressão digital), abertura para trava tipo Kensington, chip de criptografia TPM 1.2. Documentos e Acessórios: Cabos e Guia Rápido. Bateria: Li-ion, 4400mAh Dimensões do produto: 343,6 x 34,5 x 236,6mm (LxAxP) Peso Líquido: 2,2Kg Validade da proposta: 90 dias prazo de entrega: 45 dias garantia: 3 anos on-site						
14.621.117/0001-05	IBW	Sim	Sim	Nenhuma	150	R\$ 3.500,0000 R\$ 525.000,0000 31/01/2014

COMPUTADORES
LTDA - ME

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir Arquitetura de 64 bits Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Deverá possuir controlador gráfico integrado Deverá possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo microcomputador. Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Devera conter as seguintes informações: • Número de série do equipamento; • Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). No mínimo, 4GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 01 (um) pente, deixando livre 01 (um) slot de memória para expansão. Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 5.400 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Devera possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. CD-ROM/CD-RW/DVD/DVD+-RW Combo integrado. Interface de som padrão High Definition Áudio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada na LCD do equipamento. 1 (um) VGA 1 (um) HDMI 4 (quatro) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia. Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado). Leitor de impressão digital integrado (Fingerprinter reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores; Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo; Tratamento anti-reflexivo. Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45; Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) ou 802.11a, 802.11g e 802.11n (A/G/N) com antena interna. Possuir Bluetooth 4.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Peso máximo de 2,3Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados. O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional em Português de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa ou interna do gabinete; Devera fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções: a) O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário; b) O armazenamento destas informações críticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional; c) Devera oferece a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar; d) Devera permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; e) Devera permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet em site com acesso liberado sem custos adicionais, onde seja possível encontrar ao menos os

01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	PPB	150	R\$ 5.000,0000	R\$ 750.000,0000	03/02/2014 08:25:33
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Lenovo Modelo: ThinkPad Edge E431 (62779XP) Notebook - perfil básico Processador Possuir Arquitetura de 64 bits Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking). Devera possuir controlador gráfico integrado Devera possuir controlador de memória integrado Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos; Placa mãe Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição; Devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. BIOS A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; Implementada em "flash memory" atualizável diretamente pelo microcomputador. Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios. Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; Devera conter as seguintes informações: • Número de série do equipamento; • Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete). Memória No mínimo, 4GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 01 (um) pente, deixando livre 01 (um) slot de memória para expansão. Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB. Controladora de Disco & Disco Rígido Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA II ou superior; Velocidade mínima de 5.400 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior; No mínimo 500 GB de capacidade ou superior; Conectada à Controladora integrada ao equipamento; Devera possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido. Disco Ótico CD-ROM/CD-RW/DVD/DVD+-RW Combo integrado. Multimídia Interface de som padrão High Definition Áudio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada na LCD do equipamento. Interfaces (integradas/ mínimas) 1 (um) VGA 1 (um) HDMI 4 (quatro) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia. Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado). Leitor de impressão digital integrado (Fingerprinter reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Controladora de Vídeo & Tela Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores; Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo; Tratamento anti-reflexivo. Rede local Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45; Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) ou 802.11a, 802.11g e 802.11n (A/G/N) com antena interna. Possuir Bluetooth 4.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. Peso (com bateria) Peso máximo de 2,3Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados. Softwares e certificação Teclado Mouse Gabinete Gerenciamento de Energia Bateria Adaptador de Força AC Garantia Documentação Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos. Prazo de Entrega:

36 (trinta e seis) meses On Site.

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	PPB	150	R\$ 5.000,0000	R\$ 750.000,0000	03/02/2014 08:30:04
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK HP 6470B								
09.250.831/0001-96	PSWS INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	PPB	150	R\$ 5.000,0000	R\$ 750.000,0000	31/01/2014 12:31:19
Marca: Hewlett- Packard Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP Probook 440. Descrição: Notebooks perfil básico, especificação conforme edital.								
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	150	R\$ 5.000,0000	R\$ 750.000,0000	31/01/2014 16:35:00
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo 37722LP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Lenovo Marca: Lenovo Modelo: Lenovo 37722LP Possuir Arquitetura de 64 bits Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento; Possuir Suporte a virtualização de CPU; Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring. Ter no mínimo 3 MB de cache L3; Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s; Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido 4GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 01 (um) pente expansão 16GB HD 500 GB 5.400 rpm CD-ROM/CD-RW/DVD/DVD+/-RW Combo integrado Webcam de HD (720P) 1 (um) VGA 1 (um) HDMI 4 (quatro) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 LED mínimo 14"; Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões cores Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45; Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) ou 802.11a, 802.11g e 802.11n (A/G/N) com antena interna. Possuir Bluetooth 4.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia. 2,3Kg com bateria, HD e gravador de DVD instalados Windows 7 Professional em Português de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa ou interna do gabinete; cor preta e ou cinza Bateria de Li-Ion, com 6 células (mínimo) ou superior. Compacto com entrada de 110 a 240V AC (automático) 50/60HZ Garantia mínima de 3 (três) anos "on-site" para o equipamento, observados os seguintes requisitos: Garantia de 1 (um) ano para a bateria; A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas). A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos em língua Portuguesa;								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.100,0000	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:01:18:350
R\$ 5.000,0000	09.250.831/0001-96	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 5.000,0000	11.345.206/0001-70	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 5.000,0000	01.590.728/0002-64	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 5.000,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 3.500,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 2.972,0000	17.032.904/0001-00	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 2.965,9900	79.345.583/0001-42	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 2.700,0000	82.195.462/0001-76	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 2.645,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 2.644,9800	01.590.728/0002-64	03/02/2014 09:45:40:143
R\$ 2.512,4800	01.590.728/0002-64	03/02/2014 10:10:19:753
R\$ 4.129,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 10:10:20:197
R\$ 2.540,0000	17.032.904/0001-00	03/02/2014 10:12:24:577
R\$ 2.414,1000	01.590.728/0002-64	03/02/2014 10:12:25:117
R\$ 2.090,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 10:13:30:043
R\$ 2.300,0000	01.590.728/0002-64	03/02/2014 10:14:07:007
R\$ 2.649,0000	82.195.462/0001-76	03/02/2014 10:14:27:843
R\$ 3.499,8500	11.345.206/0001-70	03/02/2014 10:15:45:250
R\$ 2.644,0000	82.195.462/0001-76	03/02/2014 10:17:38:057
R\$ 2.638,0000	18.899.352/0001-96	03/02/2014 10:18:23:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Desempate de Lances 7174**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.590.728/0002-64	05/02/2014 16:29:22:080	05/02/2014 16:39:22:080	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2014 09:10:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2014 10:08:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2014 10:11:55.
Encerrado	03/02/2014 10:21:26	Item encerrado
Recusa	05/02/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor

	15:20:31	lance de R\$ 2.090,0000. Motivo: A pedido da empresa.
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 16:29:21	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	05/02/2014 16:29:21	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	05/02/2014 16:29:22	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 16:39:40	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 16:39:22 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000264
Encerrado	05/02/2014 16:39:40	Item encerrado
Recusa	10/02/2014 10:33:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 04.124.535/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000. Motivo: O equipamento não atende ao solicitado no edital, conforme parecer emitido pela unidade solicitante, no que se refere à assistência técnica, processador, placa mãe, bios, controladora de disco e disco rígido, softwares e certificação, gerenciamento de energia, garantia e certificado.
Recusa	10/02/2014 10:39:14	Recusa da proposta. Fornecedor: SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 04.124.535/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000. Motivo: O equipamento não atende ao solicitado no edital, conforme parecer emitido pela unidade solicitante, no que se refere à assistência técnica, processador, placa mãe, bios, controladora de disco e disco rígido, softwares e certificação, gerenciamento de energia, garantia e certificado.
Recusa	14/02/2014 10:19:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0002-64, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000. Motivo: A proposta da empresa não atende ao solicitado no edital, conforme parecer emitido pela unidade solicitante, no que se refere à declaração de sustentabilidade, assistência técnica, processador, placa-mãe, bios, softwares e certificação, garantia e documentação, conforme parecer emitido pela unidade solicitante.
Recusa	14/02/2014 11:26:27	Recusa da proposta. Fornecedor: JVL INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.032.904/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.540,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	14/02/2014 14:01:31	Recusa da proposta. Fornecedor: PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.638,0000. Motivo: A empresa não encaminhou a documentação solicitada.
Recusa	14/02/2014 15:33:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.195.462/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2.644,0000. Motivo: Empresa solicitou via chat sua desclassificação em virtude do equipamento ofertado estar fora de produção
Aceite	18/02/2014 09:14:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.965,9900 e com valor negociado a R\$ 2.645,0000. Motivo: Valor negociado, conforme documentação encaminhada.
Habilitado	18/02/2014 09:16:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42
Registro Intenção de Recurso	18/02/2014 09:43:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01590728000264. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer contra nossa desclassificação, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, pois o equipamento ofertado atende
Registro Intenção de Recurso	18/02/2014 09:47:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01590728000264. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer contra nossa desclassificação, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, com vistas imediata a proposta e
Registro Intenção de Recurso	18/02/2014 09:50:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01590728000264. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer contra nossa desclassificação, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, pois o equipamento ofertado atende
Intenção de Recurso Aceita	18/02/2014 10:14:15	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000264.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.590.728/0002-64	18/02/2014 09:50	18/02/2014 10:14	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recorrer contra nossa desclassificação, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, pois o equipamento ofertado atende todas as exigências técnicas e foram apresentados todos os documentos em conformidade com o edital. Ademais, esta comissão demonstra incoerência no julgamento uma vez que a empresa vencedora ofertou o mesmo equipamento.			

Item: 6 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.806.171/0001-91	ROGERIO BORGES MARTINS - ME	Sim	Sim	Nenhuma	1.050	R\$ 75,0000	R\$ 78.750,0000	31/01/2014 18:02:06
Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ODELO: Revolution Speedy CARACTERÍSTICAS Equipamento leve e de fácil manuseio. Modelos monovolt: entrada 115V~ e saída 115V~. Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V~. 4 tomadas de saída padrão NBR14136; Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelo bivolt) e 6 estágios (modelo monovolt): aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Atende à norma NBR 14373:2006. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Gabinete em plástico antichama. Led no painel frontal: indica quando o estabilizador está ligado através da chave liga/ desliga. Chave liga/ desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Porta fusível externo (com unidade reserva nos modelos monovolt). Garantia: 02 ANOS http://www.sms.com.br/produtos/Estabilizador-SMS/Revolution-Speedy/								
04.124.535/0001-25	SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME	Sim	Sim	Nenhuma	1.050	R\$ 78,8800	R\$ 82.824,0000	03/02/2014 02:27:55
Marca: Microsol Cubic								

Fabricante: APC/Microsol**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Marca APC/Microsol - Modelo Cubic - Cor Preto - Potência máxima de saída 300VA - Tensão de Entrada Bivolt - Tensão de Saída 115V - Frequência 60Hz - Tomadas / Conectores 4 tomadas (novo padrão) - Rendimento >92% - Dimensões 97 x 150 x 150mm - Garantia 2 anos

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	TP + PPB	1.050	R\$ 95,0000	R\$ 99.750,0000	31/01/2014 11:38:25
--------------------	---------------------	-----	-----	----------	-------	-------------	-----------------	---------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador de Tensão Potência nominal: 300VA;Potência contínua: 300W;Tensão nominal entrada: 115V/220V (Seleção manual através de chave localizada na parte traseira do estabilizador)Faixa de entrada: 94,2V a 146,0V/191V a 279V Frequência entrada: 60HzFase: MonofásicoConexão de entrada: Cabo de alimentação AC com mínimo de 1m de comprimentoTensão nominal de saída: 115V.Fx. tensão saída rede: 115V +/-6% / Tempo de resposta: <4 semi-ciclosFrequência de saída: 60Hz;Conexão de saída: 4 tomadas padrão NBR 14136Distorção harmônica: Não introduzir distorção harmônica de tensão com carga resistiva;Estágios de regulação: 5Rend. pl. carga rede: >90%;Garantia de 02 anos Modelo: VERTI II 300 cod. 255

07.108.509/0001-00	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Não	Não	TP + PPB	1.050	R\$ 96,0000	R\$ 100.800,0000	31/01/2014 16:41:39
--------------------	---	-----	-----	----------	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: APC**Fabricante:** SCHNEIDER ELECTRIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CUBIC300BI-BR - Estabilizador de tensão bivolt - Potencia Nominal (VA/W) 300/300; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 Faixa de tensão de entrada (V~) 92-150/172-260; Tensão Nominal de Saída (V~) 115 Seleção de entrada Automática; Frequência (Hz) 60 Corrente Nominal de Entrada (A~) 2,8 em 115V, 2,5 em 127V, 1,8 em 220V; Microprocessado; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção Contra Sobrecorrente na Entrada: fusível 5A, 250V. Tipo ação lenta com terminal axial; Proteção Contra Sobrecarga: Sim, proteção eletrônica com desligamento da saída; Proteção Contra Sobreaquecimento: Com desligamento da saída; Proteção Contra Subtensão e Sobre tensão: Com desligamento da saída; Proteção Contra Surto de Tensão: Varistor; Proteção Contra Curto Circuito: sim; Proteção Contra Choques Elétricos: Classe I Filtro de linha: sim; Tempo de resposta: < 6 semiciclos (50ms); Número de Tomadas: 4 (2P+T - Padrão NBR 14.136); Indicador Visual: 1 LED (ligado/desligado); Chave temporizada; Regulação na saída: +/- 6%; Gabinete: Plástico antichamas; Dimensões em MM (AxL x P): 97 x 150 x 150; Peso: 2,5kg ; Garantia 24 meses: Prazo de entrega 30 dias; Validade da proposta 60 dias.

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	Nenhuma	1.050	R\$ 100,0000	R\$ 105.000,0000	03/02/2014 08:30:04
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---------	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEEDY 300VA

01.114.326/0001-02	IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	TP	1.050	R\$ 200,0000	R\$ 210.000,0000	02/02/2014 11:11:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Potência nominal: 300VA Potência contínua: 300W Tensão nominal entrada: 115V/220V (Seleção manual através de chave localizada na parte traseira do estabilizador) Faixa de entrada: 94,2V a 146,0V/191V a 279V Frequência entrada: 60Hz Fase: Monofásico Conexão de entrada: Cabo de alimentação AC com mínimo de 1m de comprimento Tensão nominal de saída: 115V Fx. tensão saída rede: 115V +/-6% / Tempo de resposta: <4 semi-ciclos Frequência de saída: 60Hz Conexão de saída: 4 tomadas padrão NBR 14136 Distorção harmônica: Não introduzir distorção harmônica de tensão com carga resistiva Estágios de regulação: 5 Rend. pl. carga rede: >90%; Garantia de 02 anos

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	1.050	R\$ 200,0000	R\$ 210.000,0000	03/02/2014 08:55:44
--------------------	---	-----	-----	---------	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: ZAEL**Fabricante:** ZAEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizadores de tensão Bivolt, especificação conforme edital.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	1.050	R\$ 200,0000	R\$ 210.000,0000	31/01/2014 16:09:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Potência nominal: 300VA Potência contínua: 300W Tensão nominal entrada: 115V/220V (Seleção manual através de chave localizada na parte traseira do estabilizador) Faixa de entrada: 94,2V a 146,0V/191V a 279V Frequência entrada: 60Hz Fase: Monofásico Conexão de entrada: Cabo de alimentação AC com mínimo de 1m de comprimento Tensão nominal de saída: 115V Fx. tensão saída rede: 115V +/-6% / Tempo de resposta: <4 semi-ciclos Frequência de saída: 60Hz Conexão de saída: 4 tomadas padrão NBR 14136 Distorção harmônica: Não introduzir distorção harmônica de tensão com carga resistiva Estágios de regulação: 5 Rend. pl. carga rede: >90%; Garantia de 02 anos**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75,0000	12.806.171/0001-91	03/02/2014 09:01:18:353
R\$ 95,0000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 09:01:18:367
R\$ 78,8800	04.124.535/0001-25	03/02/2014 09:01:18:367
R\$ 96,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 09:01:18:377
R\$ 100,0000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 09:01:18:387
R\$ 200,0000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 09:01:18:390
R\$ 200,0000	01.114.326/0001-02	03/02/2014 09:01:18:390
R\$ 200,0000	11.488.758/0001-37	03/02/2014 09:01:18:400

R\$ 96,0000	11.488.758/0001-37	03/02/2014 09:12:05:723
R\$ 74,9900	01.114.326/0001-02	03/02/2014 09:13:40:220
R\$ 74,9000	12.806.171/0001-91	03/02/2014 09:14:34:223
R\$ 74,9100	08.899.849/0004-01	03/02/2014 10:10:30:227
R\$ 74,5000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 10:13:39:847
R\$ 74,4000	12.806.171/0001-91	03/02/2014 10:15:21:047
R\$ 74,3900	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:20:54:513
R\$ 90,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 10:21:50:630
R\$ 74,3500	12.806.171/0001-91	03/02/2014 10:22:00:407
R\$ 74,3300	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:22:04:497
R\$ 80,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 10:22:52:200
R\$ 74,3000	14.621.117/0001-05	03/02/2014 10:22:53:557
R\$ 74,2900	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:23:06:037
R\$ 78,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 10:23:14:600
R\$ 74,2000	08.899.849/0004-01	03/02/2014 10:23:18:577
R\$ 74,2500	12.806.171/0001-91	03/02/2014 10:23:22:233
R\$ 74,0000	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:23:26:093
R\$ 70,4000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:23:30:533
R\$ 69,9000	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:23:46:730
R\$ 66,4000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:23:53:530
R\$ 92,0000	11.488.758/0001-37	03/02/2014 10:24:07:463
R\$ 66,3800	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:24:08:240
R\$ 62,7500	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:24:15:887
R\$ 70,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 10:24:22:167
R\$ 62,7000	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:24:31:730
R\$ 62,5000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:24:38:970
R\$ 62,4900	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:24:52:040
R\$ 65,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 10:24:52:413
R\$ 62,3000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:25:04:017
R\$ 62,2500	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:25:13:357
R\$ 62,0000	07.108.509/0001-00	03/02/2014 10:25:23:770
R\$ 62,2000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:25:27:160
R\$ 61,9800	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:25:33:927
R\$ 61,8800	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:25:51:140
R\$ 61,8700	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:25:54:690
R\$ 61,7700	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:26:12:267
R\$ 61,7600	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:26:15:793
R\$ 61,7500	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:26:36:783
R\$ 61,7400	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:26:40:490
R\$ 61,5000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:26:59:810
R\$ 61,4490	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:27:04:287
R\$ 61,4000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:27:24:817
R\$ 61,3900	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:27:29:287
R\$ 61,3000	04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:27:45:610
R\$ 61,2900	01.114.326/0001-02	03/02/2014 10:27:49:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.079.464/0001-96	03/02/2014 10:37:32:293	03/02/2014 10:40:05:853	Fornecedor enviou lance	R\$ 61,1900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2014 09:11:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2014 10:20:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2014 10:23:32.
Aguardando Convocação 7174	03/02/2014 10:27:55	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	03/02/2014 10:37:32	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/02/2014 10:40:05	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04079464000196 enviou um lance no valor de 61,1900
Encerrado	03/02/2014 10:40:05	Item encerrado.
Aceite	12/02/2014 15:46:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 61,1900.
Habilitado	18/02/2014	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SSJM COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/02/2014 09:02:30	Bom dia Srs. Licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão 63/2013.
Pregoeiro	03/02/2014 09:02:54	Estaremos dando início à fase de lances dentro de instantes, logo após a análise das propostas. Obrigada pela participação de todos!
Pregoeiro	03/02/2014 09:05:40	Srs. Licitantes, foi iniciada a fase de lances. Favor começar a enviar seus lances.
Sistema	03/02/2014 09:06:56	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:16 de 03/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/02/2014 09:24:00	Informo que o sistema está em encerramento aleatório para o item 01, o que não impede a oferta de lances. Continuem ofertando!
Sistema	03/02/2014 09:24:47	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:26 de 03/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/02/2014 09:31:17	O item 1 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2014 09:34:31	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 09:39 de 03/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/02/2014 09:44:28	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 09:47 de 03/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/02/2014 10:08:55	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 10:11 de 03/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/02/2014 10:09:40	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2014 10:20:32	O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 10:23 de 03/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/02/2014 10:27:55	O item 6 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2014 10:27:55	O(s) item(ns) 1, 4, 6 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2014 10:27:57	O item 1 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:27:57	Sr. Fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:37:57 de 03/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:33:04	Sr. Fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:37:57 de 03/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:34:17	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196 enviou um lance no valor de 2.597,0000
Sistema	03/02/2014 10:34:21	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:34:21	Sr. Fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:44:21 de 03/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:37:16	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18899352000196 enviou um lance no valor de 3.588,0000
Sistema	03/02/2014 10:37:32	O item 6 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:37:32	Sr. Fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04079464000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 6, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:47:32 de 03/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/02/2014 10:40:05	O item 6 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04079464000196 enviou um lance no valor de 61,1900
Sistema	03/02/2014 10:40:05	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/02/2014 10:43:59	Srs. Licitantes, conforme o encerramento dos itens favor enviar toda a documentação constante do item 8.7 do edital, em papel devidamente identificado pela empresa com um carimbo e assinado pelo responsável para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com e após por correio os originais, nos prazos estipulados no instrumento convocatório.

Pregoeiro	03/02/2014 10:56:49	Neste momento encerraremos a sessão pública para recebimento e análise dos documentos solicitados e reabriremos no dia 05/02/2014, às 15:00 horas para início da fase de aceitação.
Pregoeiro	05/02/2014 15:05:56	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública.
Sistema	05/02/2014 15:21:23	O item 2 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 15:21:24	O item 2 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 15:21:24	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 15:31:24 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 15:26:49	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 15:31:24 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 15:29:25	O item 2 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176 enviou um lance no valor de 3.002,0000
Sistema	05/02/2014 15:29:25	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	05/02/2014 15:55:46	O item 3 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 15:55:47	O item 3 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 15:55:47	Sr. Fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:05:47 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:01:23	Sr. Fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:05:47 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:05:46	O item 3 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401 desistiu de enviar o lance.
Sistema	05/02/2014 16:05:46	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	05/02/2014 16:07:32	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:07:33	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:07:33	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:17:33 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:13:06	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:17:33 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:17:46	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 16:17:33 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Sistema	05/02/2014 16:17:46	Sr. Fornecedor TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:27:46 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:23:42	Sr. Fornecedor TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:27:46 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:28:42	O item 4 teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142 desistiu de enviar o lance.
Sistema	05/02/2014 16:28:42	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	05/02/2014 16:29:21	O item 5 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:29:22	O item 5 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:29:22	Sr. Fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000264, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 5, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:39:22 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema	05/02/2014 16:34:33	Sr. Fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000264, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 5, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:39:22 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:39:40	O item 5 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 16:39:22 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000264
Sistema	05/02/2014 16:39:40	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/02/2014 17:09:03	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação da primeira colocada para os itens 03 e 04, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com e logo após por correio, nos prazos estipulados no edital, sob pena de desclassificação e eventual punição, nos termos da legislação vigente.
Pregoeiro	05/02/2014 17:09:28	Para SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação da primeira colocada para os itens 01 e 05, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com e logo após por correio, nos prazos estipulados no edital, sob pena de desclassificação e eventual punição, nos termos da legislação vigente.
Pregoeiro	05/02/2014 17:10:31	Para INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação da primeira colocada e seu lance de desempate para o item 02, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com e logo após por correio, nos prazos estipulados no edital, sob pena de desclassificação e eventual punição, nos termos da legislação vigente.
Pregoeiro	05/02/2014 17:13:30	Srs., neste momento encerraremos a sessão pública para recebimento e análise da documentação solicitada e reabriremos amanhã, dia 06/02/2014, às 10:00 horas.
Pregoeiro	06/02/2014 10:07:05	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública.
Sistema	06/02/2014 10:08:16	O item 2 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2014 10:08:16	O item 2 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:08:16	Sr. Fornecedor TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:18:16 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:11:29	O item 2 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142 desistiu de enviar o lance.
Sistema	06/02/2014 10:11:53	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	06/02/2014 10:16:13	O item 3 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2014 10:16:14	O item 3 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:16:14	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:26:14 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:21:32	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:26:14 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:26:22	O item 3 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:26:14 de 06/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Sistema	06/02/2014 10:26:22	Sr. Fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:36:22 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:27:19	O item 3 teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 08899849000401 enviou um lance no valor de 4.621,0000
Sistema	06/02/2014 10:27:19	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	06/02/2014 10:35:31	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2014 10:35:32	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:35:32	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:45:32 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:41:23	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:45:32 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema	06/02/2014 10:45:54	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:45:32 de 06/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Sistema	06/02/2014 10:45:54	Sr. Fornecedor TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:55:54 de 06/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	06/02/2014 10:50:15	O item 4 teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142 desistiu de enviar o lance.
Sistema	06/02/2014 10:51:39	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/02/2014 11:04:14	Para SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das primeiras colocadas para os itens 02 e 04, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com e logo após por correio, nos prazos estipulados no edital, sob pena de desclassificação e eventual punição, nos termos da legislação vigente.
Pregoeiro	06/02/2014 11:04:50	Para SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, conforme desclassificação da primeira colocada para o item 03, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com e logo após por correio, nos prazos estipulados no edital, sob pena de desclassificação e eventual punição, nos termos da legislação vigente.
08.899.849/0004-01	06/02/2014 11:09:22	Bom dia Sr. Pregoeiro
08.899.849/0004-01	06/02/2014 11:10:10	Favor confirmar recebimento da proposta comercial que está sendo remetida neste momento
08.899.849/0004-01	06/02/2014 11:11:38	Caso necessário que adicionarmos ao portal favor liberar o campo de anexo de proposta
08.899.849/0004-01	06/02/2014 11:13:12	o tamanho do E-mail é de 9Mb toda documentação e características do equipamento.
08.899.849/0004-01	06/02/2014 11:18:46	Sr. Pregoeiro E-mail encaminhado para cpl.ufpel@gmail.com e cpl@ufpel.edu.br
Pregoeiro	06/02/2014 11:22:35	Para SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA - E-mail recebido. Obrigada.
08.899.849/0004-01	06/02/2014 11:25:28	Por nada Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/02/2014 13:48:20	Srs., neste momento encerraremos a sessão pública e reabriremos amanhã, dia 07/02/2014, às 14:00 horas.
Pregoeiro	07/02/2014 14:21:52	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública do pregão para fase de aceitação
Pregoeiro	07/02/2014 14:36:20	Srs. Licitantes, a unidade solicitante ainda encontra-se analisando as propostas. Por esse motivo, suspenderemos a sessão par ao dia 10/02 as 09:00 Horas
Pregoeiro	10/02/2014 09:05:09	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública do Pregão 063/2013.
Pregoeiro	10/02/2014 10:37:42	Para IBW COMPUTADORES LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação da empresa anteriormente colocada para os itens 01 e 02, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com até as 11:30 horas de hoje, sob pena de desclassificação e eventual punição, nos termos da legislação vigente.
Pregoeiro	10/02/2014 12:08:56	Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão para amanhã, dia 10/02/2014 às 10:00 horas.
Pregoeiro	10/02/2014 13:15:32	CORRIGINDO: reabertura amanhã, dia 11/02/2014 às 10:00 horas.
Pregoeiro	11/02/2014 10:20:34	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública.
Pregoeiro	11/02/2014 14:06:48	Srs., suspenderemos neste momento a sessão pública para recebimento do parecer acerca da análise dos equipamentos ofertados e reabriremos amanhã, dia 12/02/2014, às 14:00 horas.
Pregoeiro	12/02/2014 14:00:42	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública.
Pregoeiro	12/02/2014 15:42:18	Srs., informo que a empresa SIDNEI DA FONSECA PEREIRA JUNIOR - ME foi desclassificada nos itens 01, 02 e 04 por não ter enviado a documentação, porém foi um equívoco pois a empresa enviou a documentação por e-mail, a qual já foi analisada tecnicamente pela unidade solicitante, tendo sido recusadas as propostas pelos motivos expostos a seguir:
Pregoeiro	12/02/2014 15:42:31	Item 01: A empresa não comprovou que atende ao que foi solicitado no edital no que se refere à assistência técnica, processador, placa-mãe, bios, controladora de disco e disco rígido, rede local, teclado, mouse, monitor, fonte de alimentação, softwares, garantia, documentação e certificação, conforme parecer enviado.
Pregoeiro	12/02/2014 15:42:43	Item 02: A empresa não comprovou que atende ao que foi solicitado no edital no que se refere à assistência técnica, processador, placa-mãe, bios, rede local, teclado, mouse, monitor, fonte de alimentação, softwares, gabinete, garantia, documentação e certificação, conforme parecer enviado.
Pregoeiro	12/02/2014 15:42:54	Item 04: A empresa não comprovou que atende ao que foi solicitado no edital no que se refere ao processador, placa-mãe, bios, controladora de disco e disco rígido, softwares, garantia, documentação e certificação, conforme parecer enviado.
Pregoeiro	12/02/2014 15:48:37	Para TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para os itens 01 e 02, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora de hoje, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	12/02/2014 15:49:22	Para TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Peço também que seja verificada a possibilidade de redução do seu valor para o valor estimado para os itens.
Pregoeiro	12/02/2014 15:50:25	Para FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 04, favor enviar a documentação arrolada no item

8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora de hoje, sob pena de desclassificação.

Pregoeiro	12/02/2014 15:50:40	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 05, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora de hoje, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/02/2014 17:28:21	O item 3 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	12/02/2014 17:28:22	O item 3 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 17:28:22	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:38:22 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 17:34:27	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:38:22 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 17:38:30	O item 3 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:38:22 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176
Sistema	12/02/2014 17:38:30	Sr. Fornecedor TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:48:30 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 17:44:00	Sr. Fornecedor TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:48:30 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 17:49:16	O item 3 teve o 2º desempate 7174 encerrado às 17:48:30 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79345583000142
Sistema	12/02/2014 17:49:16	Sr. Fornecedor PSWS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09250831000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:59:16 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 17:55:27	Sr. Fornecedor PSWS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09250831000196, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:59:16 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Pregoeiro	12/02/2014 17:57:29	Srs., após o encerramento do desempate do item 03, suspenderemos a sessão pública e reabriremos amanhã, dia 13/02/2014, às 09:00 horas.
Sistema	12/02/2014 17:59:28	O item 3 teve o 3º desempate 7174 encerrado às 17:59:16 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PSWS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09250831000196
Sistema	12/02/2014 17:59:28	Sr. Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216000129, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 18:09:28 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 18:04:29	Sr. Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216000129, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 18:09:28 de 12/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	12/02/2014 18:09:30	O item 3 teve o 4º desempate 7174 encerrado às 18:09:28 de 12/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216000129
Sistema	12/02/2014 18:09:30	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	13/02/2014 09:06:46	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública do PE 63/2013.
Pregoeiro	13/02/2014 09:08:50	Para FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 03, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora de hoje, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	13/02/2014 09:11:40	Para FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 03, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de desclassificação.
03.079.310/0001-31	13/02/2014 09:12:16	Bom dia Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, estamos providenciando o envio da documentação (FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME)
Pregoeiro	13/02/2014 09:14:11	Para FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME - Ok.
Pregoeiro	13/02/2014 11:12:54	Srs. Licitantes, neste momento suspenderemos a sessão pública para que a unidade solicitante conclua a análise das documentações recebidas e reabriremos amanhã, dia 14/02/2014, às 10:00 horas.
Pregoeiro	14/02/2014 10:00:33	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública do PE 63/2013.
Sistema	14/02/2014 10:09:37	Sr. Fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 10:14:37 de 14/02/2014.

Sistema	14/02/2014 10:12:31	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82195462000176 enviou um lance no valor de 4.800,0000
Sistema	14/02/2014 10:12:31	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	14/02/2014 10:22:25	Para JVL INFORMATICA LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 05, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	14/02/2014 10:23:53	Para INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para os itens 03 e 04, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de desclassificação.
82.195.462/0001-76	14/02/2014 10:28:24	ÍTEM 3 SEGUIU...ITEM 4 VAI EM SEGUIDA...FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS POIS O SISTEMA COMPRASNET ESTÁ INSTÁVEL.
82.195.462/0001-76	14/02/2014 10:31:54	SR. PREGOEIRO, FAVOR CONFIRMAR SE RECEBERAM A PROPOSTA PARA O LOTE 3
82.195.462/0001-76	14/02/2014 10:43:30	SEGUIRAM PROPOSTAS PARA OS ITENS 3 E 4 PELO E-MAIL CITADO POR V.SAS. cpl.ufpel@gmail.com - INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA
82.195.462/0001-76	14/02/2014 10:44:04	SE POSSÍVEL, PEDIMOS CONFIRMAREM O RECEBIMENTO ON LINE
Pregoeiro	14/02/2014 11:21:46	Para INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME - Documentos recebidos no e-mail e já repassados para a análise técnica. Obrigada.
82.195.462/0001-76	14/02/2014 11:33:18	GRATO
Pregoeiro	14/02/2014 11:40:35	Para PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 05, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com até às 14:00 horas de hoje (em função do horário de almoço), sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	14/02/2014 11:45:07	Srs. Licitantes, neste momento suspenderemos a sessão pública e reabriremos às 14:00 horas de hoje.
Pregoeiro	14/02/2014 14:01:19	Srs. Licitantes, retornamos neste momento com a fase de aceitação das propostas
Pregoeiro	14/02/2014 14:03:43	Para INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 05, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo estipulado no edital
82.195.462/0001-76	14/02/2014 14:05:47	SR. PREGOEIRO, ABRIMOS MÃO DE PARESENTAR A NOSSA PROPOSTA PARA ESTE ÍTEM EM RAZÃO DE QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO SAIU DE LINHA DE PRODUÇÃO.
82.195.462/0001-76	14/02/2014 14:06:30	ESPERAMOS QUE NOSSO ATO POSSA DAR AGILIDADE AO PROCESSO E AGRADECEMOS PELA COMPREENSÃO.
Pregoeiro	14/02/2014 15:32:51	Para INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA - ME - Ok, obrigado
Pregoeiro	14/02/2014 15:34:24	Para TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 05, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo estipulado no edital
Pregoeiro	14/02/2014 16:45:40	Srs. Licitantes, o pregão será suspenso neste momento para continuação da análise das propostas e será reaberto dia 17/02 as 09:00 Horas
Pregoeiro	17/02/2014 09:05:32	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública.
Pregoeiro	17/02/2014 09:20:05	Para TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 04, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com no prazo de 01 (uma) hora bem como verificar a possibilidade de redução de seu lance para o valor estimado, que é de R\$ 3.775,00.
Pregoeiro	17/02/2014 12:03:45	Para TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Sr. Licitante, conforme desclassificação das empresas anteriormente colocadas para o item 03, favor enviar a documentação arrolada no item 8.7 do edital para o e-mail cpl.ufpel@gmail.com até as 14:00 horas de hoje, em função do horário de almoço.
Pregoeiro	17/02/2014 12:09:21	Neste momento suspenderemos a sessão pública para recebimento e análise da documentação solicitada e reabriremos amanhã, dia 18/02/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro	18/02/2014 09:00:43	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão pública.
Sistema	18/02/2014 09:16:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/02/2014 09:16:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/02/2014 às 10:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	18/02/2014 09:16:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado	18/02/2014 09:16:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/02/2014 às 10:00:00.
Fechamento de Prazo		

Data limite para registro de recurso: 21/02/2014.

Data limite para registro de contra-razão: 26/02/2014.

Data limite para registro de decisão: 07/03/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:18 horas do dia 18 de fevereiro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLAUDIA DA SILVA CAMPELO
Pregoeiro Oficial

CLAUDIO DE ALMEIDA BAUER
Equipe de Apoio

DANIELLE NOLASCO ZAFFALON
Equipe de Apoio

RICARDO HARTLEBEM PETER
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

