



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
Processo Administrativo nº 23110.008307/2018-44

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), por meio da Unidade de Licitações, que está situada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, telefone (53) 3284-3944, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item e por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 15/05/2018

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG Gerenciadora: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para **Aquisição de Material Médico Hospitalar II**, conforme Pedido 174/2017, do Setor de Suprimentos e Almoxarifado, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16 do Decreto n.º 7.892/2013, **a homologação deste procedimento licitatório não obriga o HE-UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado**, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no Compras Governamentais, valerá o primeiro.

2.4. **A licitação será dividida em itens avulsos e 1 (um) Grupo formado por 2 (dois) itens**, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens e/ou grupo que for de seu interesse, sendo que para o grupo deve-se oferecer proposta para todos os itens que o compõe.



3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
- 4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.
- 4.2. **Os itens 08, 12, 26, 56, 60 e 61 são destinados a ampla participação**, pois, o valor de cada um destes é superior a R\$ 80.000,00, portanto, de acordo com o Decreto 8538/2015, não há exclusividade de participação. **Para os demais itens a participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte**, de acordo com o Decreto 8538/2015, devido ao valor estimado dos referidos itens ser inferior a R\$ 80.000,00.
- 4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
- 4.4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.4.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.4.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 4.4.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.4.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- 4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:



4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.5.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao HE-UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.6.1. **Valor unitário do item;**

5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada item, sendo que o licitante participante deste Pregão não poderá, durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo total estimado para cada item.

5.6.3. Marca;

5.6.4. Fabricante;



5.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.9. Caso haja divergência entre o produto cadastrado no Compras Governamentais e o produto apresentado na proposta encaminhada após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar, via chat, a confirmação de qual produto será entregue.

5.10. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (90 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 90 (noventa) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.10.1. Se por ventura o pregão demorar mais de 90 (noventa), o Pregoeiro poderá solicitar confirmação, por parte da licitante, de que renova sua proposta. Assim, a validade da proposta passa a ser de 30 (trinta) dias a contar da data da renovação.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou que contenham vícios insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.2.1. **Eventual pedido de desclassificação do licitante deverá ser acompanhado de justificativa**, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre sua aceitação ou recusa.

6.2.2.2. Se o pedido de desclassificação ocorrer durante a fase de lances e for possível a exclusão do lance pelo Pregoeiro antes do encerramento do item, o pedido será considerado aceito.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. **O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**



6.5.2. **O lance deverá ser ofertado com apenas duas casas decimais.** Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.5.3. **Será declarado vencedor do lote a empresa que obtiver o menor valor total do lote, onde a empresa deverá cotar lances para todos os itens.**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.14.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.15.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



6.15.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

6.15.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.1.1. Em relação às especificações do objeto, sempre que necessário o Pregoeiro se reserva o direito de consultar a área técnica demandante, com a finalidade de analisar o cumprimento do objeto ofertado frente ao solicitado no edital.

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexecutável.

7.3. Considera-se inexecutável a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema ("enviar anexo"), estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.



7.7.3. Caso haja necessidade, o Pregoeiro poderá realizar a negociação via e-mail, informando no chat o valor negociado.

7.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.9. Para possíveis trocas de mensagens, após a fase de lances, inclusive em relação a negociação de valores, o Pregoeiro irá conceder prazo razoável para resposta do licitante. O prazo mínimo que será concedido é de dez minutos, podendo ser superior, a critério do Pregoeiro.

8. DAS AMOSTRAS

8.1. O Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a **apresentação de amostra(s)**, conforme **quantitativo da tabela no ANEXO II deste edital**, que deverá(ão) ser enviada(s)/postada(s) **em até 3 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação**, para o **ALMOXARIFADO do Hospital Escola da UFPel**, localizado na Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, aos cuidados de Daniele Jackson, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

8.1.1. **Não será solicitado o envio de amostra para os itens ofertados que se enquadrem na relação de marcas pré-aprovadas** na padronização do Hospital Escola da UFPel. A relação dessas marcas encontra-se no **ANEXO II deste edital**.

8.1.2. A amostra entregue para avaliação deverá estar embalada adequadamente e identificadas, com etiquetas autocolantes, constando o **nome da empresa participante do certame, o número da licitação e o número do item**.

8.1.3. O licitante deverá enviar para o endereço de e-mail **pregao.heufpel@gmail.com** o **código de rastreamento** referente ao envio/postagem da referida amostra em **3 (três) dias úteis**, a contar da data de solicitação de envio dos mesmos.

8.1.3.1. **A não comprovação do envio/postagem no prazo estipulado poderá culminar na desclassificação da empresa do certame.**

8.1.4. O e-mail enviado com o código de rastreamento **deverá conter** também **obrigatoriamente** as seguintes informações: Nome da empresa; CNPJ; **número dos itens postados**; número do pregão e data da postagem.

8.1.5. **No caso de não haver entrega da amostra** ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada**.

8.1.6. **As amostras só deverão ser enviadas após a solicitação feita pelo pregoeiro via “chat” no sítio do Compras Governamentais.**

8.1.7. As amostras recebidas serão analisadas pelos Setores Demandantes, através de seus responsáveis técnicos do HE UFPel, estas avaliações serão realizadas de acordo com os descritivos e com os critérios de aceitação presentes no ANEXO II deste edital, confirmando a conformidade e a qualidade das amostras.

8.2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência e ANEXO II.



8.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. O pregoeiro poderá solicitar a qualquer tempo o código de rastreamento emitido pelos correios como forma de comprovação do envio tanto da amostra.

8.7. **As amostras não interferem no quantitativo do edital.**

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, *caput*, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3. **Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF** além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:



9.4. Habilitação jurídica:

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.4.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título



VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.5.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.6. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar para ser declarada vencedora, encerrada a etapa de lances, deverá apresentar os documentos digitalizados, com assinatura e carimbo do representante da empresa, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), observando também as exigências técnicas contidas no Anexo I – Termo de Referência (ver subitem 8 do Termo de Referência – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), sob pena de desclassificação do licitante. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, a documentação poderá ser enviada por e-mail.

9.6.1. Os documentos digitalizados, mencionados no subitem acima, não necessitam de autenticação digital.

9.6.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação, através de autenticação digital, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital anexado ao sistema.

9.6.1.2. Os documentos apresentados digitalmente são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais inconsistências e/ou fraudes.

9.6.2. O **prazo mínimo** para envio dos documentos será de **2 (duas) horas** e será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.

9.6.3. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro.

9.6.4. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail pregao.heufpel@gmail.com.

9.7. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente lançamento de advertência no sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF e/ou aplicação das penalidades cabíveis na lei.

9.8. Ainda, para ser declarada vencedora, a licitante deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta online. O cadastro e a habilitação parcial serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.



9.8.1. Caso alguma certidão referente ao cadastro obrigatório esteja vencida no SICAF, serão aceitas consultas aos respectivos sítios oficiais.

9.9. Serão consultadas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

9.9.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

9.9.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

9.9.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

9.9.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

9.10. Caso a empresa assinala de forma negativa no Compras Governamentais alguma das declarações referentes ao subitem acima, será obrigatório o envio de declaração, **por meio de funcionalidade disponível no sistema ("enviar anexo")**.

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14. **Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos**, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.16. Os prazos poderão ser prorrogados por solicitação justificada do licitante desde que a solicitação seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e a justificativa aceita pelo Pregoeiro.

9.17. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente aplicação das penalidades cabíveis na lei.

9.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:



10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.



13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1.O Registro de Preços será formalizado mediante a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme modelo anexo a este Edital.

13.1.1.A Ata da realização do Pregão Eletrônico, publicada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

13.2.Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. A convocação será efetuada prioritariamente via e-mail, e contato telefônico, quando se julgar necessário.

13.2.2. Alternativamente à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada.

13.3.**A Ata de Registro de Preços** remetida por e-mail deverá ser **retornada digitalizada, carimbada e com assinatura** do representante legal da empresa, para o endereço eletrônico **pregao.heufpel@gmail.com** no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento do e-mail pela empresa.

13.3.1. A empresa deverá confirmar o recebimento do e-mail, caso não confirme, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail pela administração.

13.3.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura e retorno digitalizado da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito pela Administração.

13.4.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.5.A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurado, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

13.6.Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

13.6.1.O anexo mencionado será a “Ata do Cadastro de Reserva”, que é gerada automaticamente pelo sistema do Compras Governamentais após concedido prazo para cadastro de reserva, nos termos do Decreto 7.892/2013.

14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1.A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência



do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

14.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

14.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

14.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

15. DO PREÇO

15.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega de todos os materiais constantes da Nota de Empenho e consequente apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado no verso da Nota Fiscal.

18.1.1. Caso não seja indicado no verso da Nota Fiscal os dados bancários para crédito em conta corrente, utilizar-se-á os dados fornecidos pela empresa no Formulário de Informações da Licitante, conforme Anexo II deste edital.

18.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que



a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

18.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

18.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

18.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%



19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Após a homologação da licitação, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não mantiver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, a critério da Administração;

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, conforme tipificação das condutas inidôneas e ilegais anexo a este edital.

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.heufpel@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, no seguinte endereço eletrônico:

21.7.1. www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Consultas>Compras Governamentais>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

22. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Os materiais devem ser entregues de acordo com o descritivo contido neste termo de referência.

23.2. Os materiais devem ser compatíveis entre si e de mesma marca dos outros itens do lote ao qual pertencem.

23.3. Os itens **34, 35, 53, 54, 85** devem ser compatíveis com a **máquina NIPRO, modelo DIAMAX**, pois o Hospital Escola já possui o equipamento.

23.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.



23.5.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.7.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.8.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.9.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.12. Ao HE- UFPel, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

23.13.A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital.

23.14. **O prazo de entrega dos produtos** objeto da Nota de Empenho **não poderá exceder 15** (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

23.15.Os materiais deverão ter validade de **no mínimo 12** (doze) meses, a contar da entrega.

23.16.Após a fase de lances, toda e qualquer comunicação do HE-UFPel com a licitante poderá ocorrer por correio eletrônico (e-mail), sendo obrigação da empresa manter o cadastro atualizado no SICAF. O endereço de e-mail para contato utilizado na comunicação poderá ser aquele cadastrado no Formulário de Informações do Licitante (modelo anexo ao edital), ou o e-mail cadastrado no SICAF ou, ainda, o e-mail cadastrado na Proposta/Ata de Registro de Preços enviada após a fase de lances.

23.16.1. A empresa, quando notificada via e-mail, deverá confirmar o recebimento do mesmo. Caso contrário, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

23.17.Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

23.18.O HE-UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado

23.19.As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



23.20. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, **exclusivamente** através do endereço eletrônico: **pregao.heufpel@gmail.com**.

23.21. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ufpel.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 23.22.1. ANEXO I – Termo de Referência
- 23.22.2. ANEXO II – Das Amostras
- 23.22.3. ANEXO III – Formulário de Informações da Licitante
- 23.22.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental
- 23.22.5. ANEXO V – Das Condutas Inidôneas e Ilegais
- 23.22.6. ANEXO VI – Ata de Registro de Preços

Pelotas, 02 de maio de 2018.

Rodrigo de Quadros Leal
Pregoeiro



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
Processo Administrativo nº 23110.008307/2018-44

1. DO OBJETO

1.1. Esta licitação para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a **Aquisição de Material Médico Hospitalar II**, conforme Pedido 174/2017, do(a) Setor de Suprimentos e Almoxarifado, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

Item	Quan- tidade	Unidade de Medida	Código SIASG	Descrição	Valor unitário estimado	Participação
LOTE 01						
01	150	ROLO COM 100 UNIDADES	386893	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS COM CLAMP - IMPRESSORA TÉRMICA TSC COMPATIVEL COM A PULSEIRA DESCRITA - ROLO COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. APARELHO COMODATADO.	R\$ 149,50	Participação exclusiva para ME/EPP
02	100	ROLO COM 200 UNIDADES	363142	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES RN (PEDIATRICO) COM CLAMP - IMPRESSORA TÉRMICA TSC COMPATIVEL COM A PULSEIRA DESCRITA - ROLO COM 200 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. APARELHO COMODATADO.	R\$ 299,00	
ITENS AVULSOS						
03	80.000	UNIDADE	279638	AGULHA HIPÓDERMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE, CANHÃO DE COR (MARROM) PARA DIFERENCIAÇÃO DOS DEMAIS TIPOS DE AGULHAS. MEDINDO 13 MM X 4,5 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS	R\$ 0,56	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
04	24.000	UNIDADE	279636	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 20 MM X 5,5 MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTERIL, DESCARTAVEL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,09	Participação exclusiva para ME/EPP
05	31.200	UNIDADE	279629	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (AZUL). MEDINDO 25 MM X 6 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK;	R\$ 0,52	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
06	125.000	UNIDADE	279630	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (PRETO). MEDINDO 25 MM X 7 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,54	Participação exclusiva para ME/EPP
07	15000	UNIDADE	279631	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA	R\$ 0,54	Participação exclusiva



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				<p>POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (VERDE). MEDINDO 25MM X 8 MM.</p> <p>DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>		para ME/EPP
08	437.000	UNIDADE	279635	<p>AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (ROSA). MEDINDO 40 MM X 12 MM.</p> <p>DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL</p>	R\$ 0,56	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
09	1.600	UNIDADE	438680	AGULHA PUNÇÃO, COMPRIMENTO 15 CM, DIÂMETRO 20G ESTERILIDADE ESTERIL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CATETER / ANGULAÇÃO 90°/ COM TUBO EXTENSOR, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, USO P/ PUNÇÃO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 25,00	Participação exclusiva para ME/EPP
10	860	UNIDADE	438679	AGULHA PUNÇÃO, COMPRIMENTO 20 CM, DIÂMETRO 20 G, ESTERILIDADE ESTERIL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CATETER / ANGULAÇÃO 90°/ COM TUBO EXTENSOR, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, USO P/ PUNÇÃO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 25,00	Participação exclusiva para ME/EPP
11	50	UNIDADE	437392	CATETER CENTRAL, TIPO IMPLANTE TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, MATERIA PRIMA SILICONE, RESERVATORIO TITANIO, DIAMETRO INTRODUTOR CERCA 6 FR, COMPRIMENTO ATE 100 CM, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, COMPONENTE C/	R\$ 663,18	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				VÁLVULA ANTIRREFLUXO, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
12	400	UNIDADE	426709	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, LONGA PERMANÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL CATETER SILICONE RADIOPACO DESTACÁVEL, TIPO RESERVATÓRIO EM TITÂNIO, RECOBERTO EM SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO PERFIL, CALIBRE CERCA DE 9 FR A 10 FR, COMPONENTES ADICIONAIS KIT INTRODUTOR COMPLETO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 1.326,00	Ampla Participação
13	1200	UNIDADE	282636	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 14G X 2', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (2,10 MM X 50 MM), COMPONENTE TX INFUSÃO APROXIMADAMENTE 315 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 2,16	Participação exclusiva para ME/EPP
14	1000	UNIDADE	278829	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 16 G, COMPRIMENTO 50MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO,	R\$ 2,25	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (1,7MM X 50MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 210ML/MIN, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO RADIOPACO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
15	6.500	UNIDADE	122947	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 18G, AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (1,3MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 110ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 2,35	Participação exclusiva para ME/EPP
16	12.250	UNIDADE	437178	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 20 GA, COMPRIMENTO CERCA DE 30 MM, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE,	R\$ 2,29	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
17	25.000	UNIDADE	437179	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 22 GA, COMPRIMENTO CERCA DE 25 MM, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,06	Participação exclusiva para ME/EPP
18	6.250	UNIDADE	122947	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 24G X 3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (0,7MM X 14MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 26ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,35	Participação exclusiva para ME/EPP
19	17.200	UNIDADE	122947	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 24G X 3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (0,7MM X 19MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 24ML/MI COM DISPOSITIVO DE	R\$ 2,35	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				SEGURANÇA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
20	320	UNIDADE	360212	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO DE 30 CM A 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN. CALIBRE 2,5 FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 39,00	Participação exclusiva para ME/EPP
21	320	UNIDADE	265727	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, COMPRIMENTO 30 A 40 CM, CALIBRE 3 FR, APLICAÇÃO EM ARETERIAS E VEIAS, USO ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 27,50	Participação exclusiva para ME/EPP
22	320	UNIDADE	355460	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 30 CM A 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN, CALIBRE 3,5 FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 40,10	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



23	100	UNIDADE	423896	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FR X 13 CM RADIOPACO, PEDIATRICO; POLIURETANO DE CATETER RADIOPACO, FIO GUIA "J" DE 45 CM, INTRODUTOR DE PAREDE AGULHA FINA GA 21. "X 1 1/2"; CATETER RADIOPACO 22 GA. X 1 3/4 "" CERCA DE 25 AGULHA INTRODUTORA DE GA; ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 135,00	Participação exclusiva para ME/EPP
24	100	UNIDADE	423895	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 5 FR X 13 CM RADIOPACO, PEDIATRICO, POLIURETANO RADIOPACO DE CATETER DE 5 FR. DOIS LUMENS DE 20 GA. E 18 GA. FLEX-PONTA AZUL AGULHA INTRODUTORA 22 GA. SOBRE UM CATETER RADIOPACO DE GA 20. GUIA DE METAL DUPLA FINALIDADE "J" DE 45 CM. ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 152,50	Participação exclusiva para ME/EPP
25	200	UNIDADE	414533	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 3.0 FR (20GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.53 mm, MONO LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 35 mm DE	R\$ 332,00	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				COMPRIMENTO/ 19GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
26	400	UNIDADE	414535	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 5.0 FR (16GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.76 mm, MONO LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 36 mm DE COMPRIMENTO/ 13GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 332,00	Ampla Participação
27	1.500	UNIDADE	277587	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO SONDA) CALIBRE Nº6, FABRICADO COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL VERDE COM UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E COM 04 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO 40 CM. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,69	Participação exclusiva para ME/EPP
28	2.500	UNIDADE	277589	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO SONDA) CALIBRE Nº 8, FABRICADO COM TUBO EM PVC ATÓXICO,	R\$ 0,71	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				FLEXÍVEL VERDE COM UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E COM 04 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO 40 CM. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.		
29	1.300	UNIDADE	236283	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 100ML; DESCARTÁVEL. COLETOR INFANTIL FEMININO COM FURO OVAL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM X LARGURA DE 10 CM, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO PARA QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE OU VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,95	Participação exclusiva para ME/EPP
30	1.300	UNIDADE	236271	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA	R\$ 0,95	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				100ML; DESCARTÁVEL. COLETOR INFANTIL MASCULINO COM FURO REDONDO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM X LARGURA DE 10 CM, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO PARA QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE OU VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE USO ÚNICO NA VERSÃO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.		
31	33.000	UNIDADE	331016	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL CLORETO DE PRATA, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,42	Participação exclusiva para ME/EPP
32	1.800	UNIDADE	284117	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO INFANTIL, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL, DIÂMETRO 25MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,44	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



33	3.000	UNIDADE	238957	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO NEONATAL, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL, DIÂMETRO 25MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,39	Participação exclusiva para ME/EPP
34	1.500	UNIDADE	406720	EQUIPO LINHA ARTERIAL PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8MM, SEM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXAO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR VERMELHA PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PVC ATOXICO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	R\$ 9,15	Participação exclusiva para ME/EPP
35	1.500	UNIDADE	406715	EQUIPO LINHA VENOSA, PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8 MM, COM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXÃO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR AZUL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, PVC ATOXICO, MALEAVEL, FLEXIVEL, COM 02 ORIFICIOS, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	R\$ 8,46	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



36	8.000	UNIDADE	385657	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 60 CM, TIPO PINÇA: PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,43	Participação exclusiva para ME/EPP
37	8.000	UNIDADE	385638	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO PINÇA: PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,46	Participação exclusiva para ME/EPP
38	2.000	UNIDADE	133922	FILTRO UMIDIFICADOR PARA RESPIRADOR ANTIBACTERIANO COM TRAQUÉIA, PASSIVO E FILTRO ELETROSTÁTICO PARA PACIENTES ADULTOS, RECOMENDADO PARA VT >150 ML, ESPAÇO MORTO APROXIMADAMENTE 51 ML, PESO 28 GRAMAS, CAPACIDADE DE UMIDIFICAÇÃO >30 MG H ₂ O/l, CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO, MEMBRANAS HIDROFÓBICA E HIGROSCÓPICA, EFICIÊNCIA DE	R\$ 13,50	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				FILTRAÇÃO VIRAL/BACTERIANA 99,999%, COM CONECTOR INTERMEDIÁRIO EXTENSÍVEL (CATETER MOUNT/ TRAQUEINHA), ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
39	1.600	UNIDADE	302675	FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APLICAÇÃO AUTO-UMIDIFICADOR, PARA CIRCUITO DE RESPIRADOR MECÂNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇO MORTO PADRÃO PARA TAMANHO INFANTIL, TIPO HIGROSCÓPICO, BACTERIOSTÁTICO, BACTERIANO/VIRAL, ACESSÓRIOS TUBO FLEXÍVEL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME, TIPO USO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 14,33	Participação exclusiva para ME/EPP
40	65.000	UNIDADE	439115	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA ROSQUEA•VEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,47	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



41	65.000	UNIDADE	436310	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,92	Participação exclusiva para ME/EPP
42	17.000	UNIDADE	395537	FRASCO RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,74	Participação exclusiva para ME/EPP
43	7.000	UNIDADE	395533	FRASCO RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 1,10	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



44	500	UNIDADE	244718	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 10, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,05	Participação exclusiva para ME/EPP
45	6.000	UNIDADE	412834	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 11, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,83	Participação exclusiva para ME/EPP
46	2.340	UNIDADE	283278	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 12, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,05	Participação exclusiva para ME/EPP
47	4.680	UNIDADE	412835	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM	R\$ 3,83	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
48	950	UNIDADE	329349	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 20, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,70	Participação exclusiva para ME/EPP
49	1.560	UNIDADE	413085	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 21, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,90	Participação exclusiva para ME/EPP
50	780	UNIDADE	244417	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 22, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,90	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



51	1.560	UNIDADE	431884	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 23, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,90	Participação exclusiva para ME/EPP
52	3.900	UNIDADE	413086	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 24, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,90	Participação exclusiva para ME/EPP
53	1.500	UNIDADE	406720	LINHA SANGUE, TIPO ARTERIAL, APLICAÇÃO P/ MÁQUINA DE PROPORÇÃO, MATERIAL TUBO FLEXÍVEL EM PVC, MODELO CATABOLHA C/ FILTRO, DIÂMETRO CERCA DE 8 MM, TIPO PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO, TIPO CONECTOR DIALISADOR ROSQUEADO, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR VERMELHA PARA MELHOR IDENTIFICACAO, COMPONENTE INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, OUTROS COMPONENTES EXTENSÃO P/ BOMBA HEPARINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	R\$ 10,50	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



54	1.500	UNIDADE	406716	LINHA SANGUE, TIPO VENOSO, APLICAÇÃO P/ MÁQUINA DE PROPORÇÃO, MATERIAL TUBO FLEXÍVEL EM PVC, MODELO SEM CATABOLHA, C/ FILTRO, DIÂMETRO CERCA DE 8 MM, TIPO PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO, TIPO CONECTOR DIALISADOR ROSQUEADO, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR AZUL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, TIPO SENSOR DE PRESSÃO C/ LUER LOCK, COMPONENTE INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	R\$ 10,50	Participação exclusiva para ME/EPP
55	200	ROLO 100 METROS	274395	PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM FILME 45 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 154,64	Participação exclusiva para ME/EPP
56	500	ROLO 100 METROS	274397	PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM FILME 60 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 169,00	Ampla Participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



57	140.000	UNIDADE	279405	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO LUER SLIP. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,19	Participação exclusiva para ME/EPP
58	110.000	UNIDADE	428803	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,20	Participação exclusiva para ME/EPP
59	190.000	UNIDADE	428920	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,24	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



60	330.000	UNIDADE	344227	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO LATERAL LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,44	Ampla Participação
61	210.000	UNIDADE	279411	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,48	Ampla Participação
62	35.000	UNIDADE	428919	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, DE USO ÚNICO, BICO COM ROSCA, LUER LOOK, COMPOSTA POR: CILINDRO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ALTAMENTE TRANSPARENTE, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO; ESCALA DE GRADUAÇÃO, COM INDICAÇÃO NUMÉRICA CONTENDO 3 INTERVALOS DE 1ML E SUBDIVISÕES DE 0,2 ML ENTRE OS NÚMEROS; OS TRAÇOS E OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DEVEM SER CLAROS, HASTE EM POLIPROPILENO E PISTÃO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA SILICONADA QUE GARANTA SUAVIDADE E PRECISÃO NO DESLIZE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME	R\$ 0,23	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
63	35.000	UNIDADE	****	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	R\$ 0,22	Participação exclusiva para ME/EPP
64	32000	UNIDADE	428921	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,45	Participação exclusiva para ME/EPP
65	20000	UNIDADE	428806	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO LUER LOOK, COM ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA	R\$ 0,61	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
66	200	UNIDADE	363313	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL Nº 06 FR, INFANTIL, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R\$ 56,45	Participação exclusiva para ME/EPP
67	200	UNIDADE	277949	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL Nº 08 FR, INFANTIL, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R\$ 55,00	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



68	200	UNIDADE	233697	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 10 FR, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 57,48	Participação exclusiva para ME/EPP
69	500	UNIDADE	276326	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 12 FR, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 54,00	Participação exclusiva para ME/EPP
70	500	UNIDADE	275897	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO Nº 14 FR, CÂNULA CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA, VIA IRRIGAÇÃO VIA DE IRRIGAÇÃO COM TRAVA ANTI-REFLUXO, SONDA 50 CM APROXIMADAMENTE, GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA SUÇÃO VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA USO EM TOT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALAGEM EM MATERIAL APROPRIADO QUE PROMOVA A	R\$ 58,33	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA EM PÉTALA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO OBEDECENDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA.		
71	100	UNIDADE	290011	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO Nº 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,68	Participação exclusiva para ME/EPP
72	200	UNIDADE	435998	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 8, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,56	Participação exclusiva para ME/EPP
73	50	UNIDADE	436000	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10, VIAS 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 4,40	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



74	100	UNIDADE	436001	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,79	Participação exclusiva para ME/EPP
75	350	UNIDADE	436002	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 14, VIAS 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,90	Participação exclusiva para ME/EPP
76	1.500	UNIDADE	436007	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 16, 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,90	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



77	800	UNIDADE	436003	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 18, 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 3,94	Participação exclusiva para ME/EPP
78	8.000	UNIDADE	435970	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 6, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,61	Participação exclusiva para ME/EPP
79	3.600	UNIDADE	435971	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 8, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,63	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



80	2.700	UNIDADE	435975	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 10, CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFICIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,66	Participação exclusiva para ME/EPP
81	5.000	UNIDADE	435976	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 12, CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFICIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,69	Participação exclusiva para ME/EPP
82	1.800	UNIDADE	435982	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 14, CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFICIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 0,78	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



83	1.000	UNIDADE	435985	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 16, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,70	Participação exclusiva para ME/EPP
84	500	UNIDADE	435983	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 18, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 0,97	Participação exclusiva para ME/EPP
85	1.500	GALÃO 5 LITROS	240342	SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO CLORETO DE SÓDIO 210,70 G, CLORETO DE POTÁSSIO 3,92G, CLORETO DE CÁLCIO 15,44G, CLORETO DE MAGNÉSIO 3,56G, ÁCIDO ACÉTICO 6,31G, TIPO FRAÇÃO ÁCIDA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L, VIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRACORPÓREA (MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E FILTRO HEMODIALISADOR), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	R\$ 12,20	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



86	350	UNIDADE	289996	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 2,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO SEM BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,80	Participação exclusiva para ME/EPP
87	1000	UNIDADE	290002	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO Nº 3,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO SEM BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 4,47	Participação exclusiva para ME/EPP
88	200	UNIDADE	290000	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO Nº 3,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO SEM BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM	R\$ 4,50	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
89	130	UNIDADE	289998	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONADO ATÓXICO, TAMANHO 4,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,81	Participação exclusiva para ME/EPP
90	70	UNIDADE	289995	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 4,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,81	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



91	40	UNIDADE	289997	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,81	Participação exclusiva para ME/EPP
92	20	UNIDADE	289999	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,81	Participação exclusiva para ME/EPP
93	20	UNIDADE	***	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO	R\$ 3,81	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
94	40	UNIDADE	387869	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOACAS, PONTA ARREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 3,81	Participação exclusiva para ME/EPP
95	70	UNIDADE	277615	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 3,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 4,76	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



96	40	UNIDADE	277612	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 4,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, BALÃO PILOTO C/ VÁLVULA, TIPO CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 4,84	Participação exclusiva para ME/EPP
97	40	UNIDADE	417413	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 4,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 4,91	Participação exclusiva para ME/EPP
98	40	UNIDADE	290212	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO C/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA	R\$ 5,11	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
99	20	UNIDADE	277613	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, TAMANHO 5,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARREDONDADAS, PONTA E OLHO DE MURPHY, CURVA DE MAGI, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 5,02	Participação exclusiva para ME/EPP
100	50	UNIDADE	277614	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 6,0, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO	R\$ 5,13	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
101	20	UNIDADE	290215	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ARREDONDADA, COMPONENTES BALÃO BAIXA PRESSÃO, GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 5,02	Participação exclusiva para ME/EPP
102	300	UNIDADE	421881	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 7,0, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA.	R\$ 5,21	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
103	800	UNIDADE	289991	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRILDESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 5,02	Participação exclusiva para ME/EPP
104	780	UNIDADE	278847	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 8,0, COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 5,02	Participação exclusiva para ME/EPP
105	470	UNIDADE	289993	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 8,5, COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 5,33	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



106	160	UNIDADE	276788	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 9,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MARCAS CENTIMETRADAS E LINHA RADIOPACA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 5,08	Participação exclusiva para ME/EPP
107	100	UNIDADE	421889	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 9,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 5,02	Participação exclusiva para ME/EPP
108	200	UNIDADE	423912	CATETER CENTRAL CALIBRE 1,9 FR, APLICAÇÃO INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL SILICONE RADIOPACO, TIPO PONTA MONO	R\$ 342,79	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				LÚMEN, TIPO CENTIMETRADO, COMPRIMENTO CATETER 30 A 50 CM, COMPONENTES ADICIONAIS CONECTOR EM 'Y', C/ LUER LOCK FÊMEA, MODELO ACESSÓRIO CONECTOR AUTOCICATRIZANTE, ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
109	100	UNIDADE	317964	CATETER, MATERIAL POLIURETANO, TIPO VENOSO CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (TIPO PIC), TIPO USO ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADO, APLICAÇÃO DUPLO LÚMEN APROXIMADAMENTE 2 FR (0,27 X 0,58MM), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPRIMENTO 30 A 50, TIPO FIXAÇÃO CONECTOR LUER-LOCK C/TUBO EXTENSOR INTEGRADO, CLAMP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 INTRODUTOR C/AGULHA ABAS FLEXÍVEIS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 345,00	Participação exclusiva para ME/EPP
110	3.120	UNIDADE	428809	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 10 EM 10ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,87	Participação exclusiva para ME/EPP



111	1.560	UNIDADE	299044	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60 ML, TIPO BICO TIPO CATETER, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	R\$ 2,87	Participação exclusiva para ME/EPP
112	150	UNIDADE	438576	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 24, VIAS 3 VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 6,84	Participação exclusiva para ME/EPP

2. DAS AMOSTRAS

2.1. O Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a **apresentação de amostra(s)**, conforme **quantitativo da tabela no ANEXO II deste edital**, que deverá(ão) ser enviada(s)/postada(s) **em até 3 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação**, para o **ALMOXARIFADO do Hospital Escola da UFPel**, localizado na Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, aos cuidados de Daniele Jackson, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

2.1.1. **Não** será solicitado o envio de amostra para os itens ofertados que se enquadrem na relação de marcas pré-aprovadas na padronização do Hospital Escola da UFPel. A relação dessas marcas encontra-se no **ANEXO II** deste edital.

2.1.2. A amostra entregue para avaliação deverá estar embalada adequadamente e identificadas, com etiquetas autocolantes, constando o **nome da empresa participante do certame, o número da licitação e o número do item**.

2.1.3. O licitante deverá enviar para o endereço de e-mail **pregao.heufpel@gmail.com** o **código de rastreamento** referente ao envio/postagem da referida amostra em **3 (três) dias úteis**, a contar da data de solicitação de envio dos mesmos.



2.1.3.1. **A não comprovação do envio/postagem no prazo estipulado poderá culminar na desclassificação da empresa do certame.**

2.1.3.2. O e-mail enviado com o código de rastreamento **deverá conter** também **obrigatoriamente** as seguintes informações: Nome da empresa; CNPJ; **número dos itens postados**; número do pregão e data da postagem.

2.1.4. **No caso de não haver entrega da amostra** ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

2.1.5. **As amostras só deverão ser enviadas após a solicitação feita pelo pregoeiro via “chat” no sítio do Compras Governamentais.**

2.1.6. As amostras recebidas serão analisadas pelos Setores Demandantes, através de seus responsáveis técnicos do HE UFPel, estas avaliações serão realizadas de acordo com os descritivos e com os critérios de aceitação presentes no **ANEXO II** deste edital, confirmando a conformidade e a qualidade das amostras.

2.2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência e ANEXO II.

2.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

2.4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

2.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

2.6. O pregoeiro poderá solicitar a qualquer tempo o código de rastreamento emitido pelos correios como forma de comprovação do envio da amostra quanto da documentação.

2.7. **As amostras não interferem no quantitativo do edital.**

3. DO COMODATO

3.1. A empresa vencedora do **Lote 1** deverá fornecer em comodato 4 (quatro) impressoras novas, duas para o item 01 e duas para o item 02.

3.2. É de responsabilidade da contratada a manutenção dos equipamentos, a instalação e o treinamento.

3.3. **As 4 (quatro) impressoras deverão ser entregues quando da emissão do primeiro empenho.**

3.4. Especificações mínimas que as impressoras devem ter:

3.4.1. Impressora de impressão de código de barras diretamente na superfície da pulseira de identificação. Ultra compacta, veloz. A impressão dos dados é térmica, ou seja, não utiliza tinta ou ribbon e sem o calor, que é o que possibilita a fixação prolongada. Processador: 32 Bits – RISC; Memória: 4MB Flash / 8MB SDRAM – Slot de Expansão para MicroSD 4GB; Interface: USB 2.0 e Ethernet 10/100; Sensores: Gap (deslocamento de 4mm do centro) / Sensor



Reflexivo – Ajustável (Marca Preta); Real Time Clock: Padrão, Alimentação: Fonte Externa Full Range – Entrada: 100 240 VAC / Saída: 24VDC 2ª; Características da Impressão; Método de Impressão: Térmico Direto Velocidade de Impressão: 2, 3, 4 e 5 Polegadas por segundo; Largura Máxima de Impressão: 52mm; Comprimento Máximo de Impressão: 2268mm; Linguagem de Programação; TSPL-EZ (Emulação de EPL e ZPL).

3.5. Os aparelhos em comodato deverão ficar à disposição na instituição até terminar o estoque de materiais empenhados.

3.6. No caso de algum equipamento/aparelho em comodato apresentar defeito e tornar-se indisponível para operação, o retorno pela CONTRATADA para **reposição ou manutenção não deverá ultrapassar o prazo máximo de 72 horas** a contar da data do chamado realizado pela CONTRATANTE, a fim de não haver descontinuidade no serviço prestado. A substituição ou manutenção do(s) equipamento(s)/aparelho(s) durante o período do comodato ocorrerá sem ônus para a CONTRATANTE, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário a retirada para conserto ou substituição), neste período será por conta da licitante vencedora.

4. DO TREINAMENTO

4.1. Poderá ser pedido treinamento para a utilização de qualquer um dos itens a qualquer tempo caso a administração julgue necessário.

4.2. Identificada a necessidade de treinamento, o Setor de Suprimentos entrará em contato com a licitante fornecedora para definir data, local e horário conveniente a ambas as partes para a realização do treinamento.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.1. Os materiais devem ser entregues de acordo com o descritivo contido neste termo de referência.

5.2. Os materiais devem ser compatíveis entre si e de mesma marca dos outros itens do lote ao qual pertencem.

5.3. **Se houver necessidade**, poderá ser solicitado Catálogo, na forma Digital, com as especificações técnicas dos itens, em língua portuguesa.

5.4. Os itens devem ser entregues com **validade mínima de 12 (doze) meses da data da entrega dos insumos**.

5.5. Os itens 34, 35, 53, 54, 85 devem ser compatíveis com a **máquina NIPRO, modelo DIAMAX**, pois o Hospital Escola já possui o equipamento.

6. JUSTIFICATIVA

6.1. A aquisição dos materiais médico-hospitalares é de significativa relevância, tendo em vista que são insumos essenciais ao funcionamento dos diversos setores e especialidades do âmbito hospitalar e demais unidades vinculadas ao Hospital Escola, diretamente ligadas ao diagnóstico, prevenção e assistência. É fundamental considerar que este hospital abarca atividades assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão e presta serviços de atenção à saúde aos usuários do SUS de toda a região sul, do Rio Grande do Sul.

6.2. Os itens que foram agrupados no lote têm como objetivo serem da mesma marca e modelo, de forma a manter uma padronização destes no HE-UFPel-EBSERH (Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, filial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Além disso, o agrupamento em



lote possibilitará o ganho em economia de escala para a administração, uma vez que, espera-se, obter melhores ofertas dos proponentes.

6.3. Justificativa para a aquisição através de pregão eletrônico no sistema registro de preços:

6.3.1. A aquisição será feita no Sistema Registro de Preços de acordo no artigo 3º do decreto 7892, de 23 de janeiro de 2013, com base no inciso II, uma vez que a administração não possui espaço físico para fazer estoque em grandes quantidades, fazendo-se necessário que sejam feitas entregas parceladas de acordo a capacidade de armazenamento da instituição; com base também no inciso IV, pois, embora o HE-UFPel-EBSERH possua em seus registros uma média de consumo, não há como prever o real quantitativo que será demandado de forma a fazer uma aquisição sem que a mesma não acarrete em perdas ou em faltas.

7. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS OU SINGULARES

7.1. Decreto 5.450/2005 – Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.

7.2. Declaramos para os devidos fins que os serviços/bens a serem adquiridos são de natureza comum conforme decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, art. 2º, § 1º. Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

8.1. A documentação a ser enviada após a fase de lances, **via funcionalidade do Sistema do Compras Governamentais (enviar anexo)**, conforme subitem 9.6 do edital, é a seguinte:

8.1.1. **Proposta com os valores finais negociados**, devidamente assinada e carimbada, contendo no mínimo os campos de: especificação do produto ofertado, quantidade, valor e o **número do Registro com 11 (onze) dígitos** (ou dispensa de registro, se for o caso) do produto junto ao Ministério da Saúde-ANVISA;

8.1.2. **Formulário de Informações do Licitante**, conforme modelo do **Anexo III** do edital, necessário o envio de uma via no **formato “Word”** para que possa ser utilizado para a confecção das Atas de Registro de Preços;

8.1.3. Certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou instituição credenciada de que a licitante cumpre os critérios de **Sustentabilidade Ambiental** conforme IN 01/2010 SLTI/MPOG. Na falta deste documento poderá ser apresentada a Declaração de Sustentabilidade Ambiental devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no **Anexo IV** do edital);

8.1.4. **O Registro de produto fornecido pela ANVISA com 11 (onze) dígitos ou Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro.** (Poderá ser apresentado através de a) documento oriundo do site da ANVISA, o qual terá sua autenticidade verificada posteriormente pela internet, b) publicação do registro ou cadastramento no Diário Oficial da União, o qual terá sua autenticidade verificada posteriormente pela internet);

8.1.4.1. Caso o Registro do produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua revalidação sem que a mesma tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante deverá apresentar o registro anterior vencido ou a publicação do registro antigo na Imprensa Oficial, acompanhada, em ambos os casos, do protocolo de revalidação,



sendo necessário que este tenha sido requerido no máximo até o primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade do registro, conforme disposto no art.12, 6º da Lei nº6.360/76, regulamentada do decreto nº79.094/77;

8.1.4.2. **Os Registros, Declarações de Notificação Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro** deverão ser devidamente identificados com o número do item cotado, de forma que possa ser verificado pela Comissão de Licitação.

8.1.5. **Alvará Sanitário ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal**, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede do licitante.

8.1.5.1. Será aceito o protocolo de revalidação, de acordo com o Decreto 74.170 de 1974, desde que a revalidação da licença tenha sido requerida até cento e vinte (120) dias antes do término de sua vigência.

8.1.6. **Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE**, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme prevê a Lei 9.782 de janeiro de 1999.

8.1.6.1. A AFE deverá estar dentro do prazo de validade ou deverá ser de prazo de validade indeterminado;

8.1.6.2. A não apresentação da AFE implicará na desclassificação do item cotado.

8.2. O prazo mínimo para envio dos documentos será de 2 (duas) horas e será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.

8.3. Os documentos acima mencionados deverão ser digitalizados, com assinatura do representante da empresa e com carimbo.

9. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

9.1. O prazo de entrega dos produtos não poderá exceder a 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

9.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no seguinte endereço: Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

9.2.1. O Almoxarifado do HE-UFPel funciona para recebimento de produtos de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas e das 14 horas as 17 horas e 30 minutos.

10. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



10.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11. DA NOTA DE EMPENHO

11.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O prazo para entrega dos bens começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

11.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal da Transparência.

12. DA NOTA FISCAL

12.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser informado no verso desta os dados bancários da Empresa (banco, agência e conta corrente).

12.2. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações da Contratante:

13.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

13.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

13.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

13.1.7. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

13.1.8. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer



dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 14.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 14.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 14.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 14.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 14.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 14.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 14.1.7. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 16.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 16.1.5. cometer fraude fiscal;
- 16.1.6. não mantiver a proposta.

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;



16.2.2. multa moratória, que será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

16.2.2.1. 5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

16.2.2.2. 10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

16.2.2.3. 20% (vinte por cento) a partir do 30º (trigésimo) dia de atraso.

16.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução parcial ou total do objeto;

16.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

16.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



ANEXO II: Das Amostras

Item	Quantidade de amostra por item	Descrição do Material	Critérios Técnicos para Avaliação de Amostras	Marcas Pré-aprovadas
LOTE 1				
01	1 ROLO	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS COM CLAMP - IMPRESSORA TÉRMICA TSC COMPATÍVEL COM A PULSEIRA DESCRITA - ROLO COM 100 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. APARELHO COMODATADO.	<ul style="list-style-type: none">• ATENDA AO DESCRITIVO DO MATERIAL E NECESSIDADE DE REGISTRO NA ANVISA.• CONFORTÁVEL• NÃO ABRIR CLAMP COM FACILIDADE• NÃO CORTAR A PELE AO USO	Cientific
02	1 ROLO	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES RN (PEDIÁTRICO) COM CLAMP - IMPRESSORA TÉRMICA TSC COMPATÍVEL COM A PULSEIRA DESCRITA - ROLO COM 200 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. APARELHO COMODATADO.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ABRIR CLAMP COM FACILIDADE• NÃO CORTAR A PELE AO USO	
ITENS AVULSOS				
03	5 UNIDADES	AGULHA HIPÓDERMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE, CANHÃO DE COR (MARROM) PARA DIFERENCIAÇÃO DOS DEMAIS TIPOS DE AGULHAS. MEDINDO 13 MM X 4,5 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	BD / Embramac / Medicor / B. Braun
04	5 UNIDADES	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 20 MM X 5,5 MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.	Solidor / BD / B. Braun



		LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTERIL, DESCARTAVEL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	
05	5 UNIDADES	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (AZUL). MEDINDO 25 MM X 6 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	BD/ B. Braun
06	5 UNIDADES	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (PRETO). MEDINDO 25 MM X 7 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	BD / Unijet / Embramac / Medicor / B. Braun



		APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
07	5 UNIDADES	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (VERDE). MEDINDO 25MM X 8 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	BD / Unijet / Embramac / Medicor / B. Braun
08	5 UNIDADES	AGULHA HIPODÉRMICA COM BISEL CURTO E FIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DA PELE COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR COR (ROSA). MEDINDO 40 MM X 12 MM. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32): DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUERSLIP OU LUERLOCK; CÂNULA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDE ULTRAFINA, QUE PERMITA A PENETRAÇÃO ATRAUMÁTICA COM LESÃO MÍNIMA DE TECIDOS. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	BD / Unijet / Embramac / Medicor / Advantive



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
09	2 UNIDADES	AGULHA PUNÇÃO, COMPRIMENTO 15 CM, DIÂMETRO 20G ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATETER / ANGULAÇÃO 90°/ COM TUBO EXTENSOR, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, USO P/ PUNÇÃO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	B. Braun
10	2 UNIDADES	AGULHA PUNÇÃO, COMPRIMENTO 20 CM, DIÂMETRO 20 G, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTAVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATETER / ANGULAÇÃO 90°/ COM TUBO EXTENSOR, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, USO P/ PUNÇÃO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	B. Braun
11	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL, TIPO IMPLANTE TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, MATERIA PRIMA SILICONE, RESERVATORIO TITANIO, DIAMETRO INTRODUTOR CERCA 6 FR, COMPRIMENTO ATE 100 CM, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, COMPONENTE C/ VÁLVULA ANTIRREFLUXO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• ROMPIMENTO• DESLISAMENTO• REJEIÇÃO	MEDCOMP
12	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, LONGA PERMANÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL CATETER SILICONE RADIOPACO DESTACÁVEL, TIPO RESERVATÓRIO EM TITÂNIO,	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• ROMPIMENTO	Biomed / MEDCOMP/ Bard



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		RECOBERTO EM SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO PERFIL, CALIBRE CERCA DE 9 FR A 10 FR, COMPONENTES ADICIONAIS KIT INTRODUTOR COMPLETO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• DESLISAMENTO• REJEIÇÃO	
13	5 UNIDADES	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 14G X 2', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (2,10 MM X 50 MM), COMPONENTE TX INFUSÃO APROXIMADAMENTE 315 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	Johnson / Jelco
14	5 UNIDADES	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 16 G, COMPRIMENTO 50MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (1,7MM X 50MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 210ML/MIN, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO RADIOPACO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32) DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	Johnson / Jelco
15	5 UNIDADES	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 18G, AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (1,3MM X 32MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 110ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR32). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	Johnson / Jelco



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



16	5 UNIDADES	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 20 GA, COMPRIMENTO CERCA DE 30 MM, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	Johnson / Jelco
17	5 UNIDADES	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 22 GA, COMPRIMENTO CERCA DE 25 MM, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	Johnson / Jelco
18	5 UNIDADES	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 24G X 3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO, (0,7MM X 14MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 26ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	Johnson / Jelco
19	5 UNIDADES	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL VIALON (POLIURETANO), CALIBRE 24G X 3/4', AGULHA INTRODUTORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO, COMPONENTES AG. AÇO INOX, BISEL	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.	Johnson / Jelco



		CURTO, TRIFACETADO, (0,7MM X 19MM), COMPONENTE TX INFUSÃO 24ML/MI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	
20	2 UNIDADES	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO DE 30 CM A 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN. CALIBRE 2,5 FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTA REBARBAS• RESISTENTE ENTRE CATETER E CONEXÃO• DESLIZAMENTO DE CATETER	BCI Medical
21	2 UNIDADES	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, COMPRIMENTO 30 A 40 CM, CALIBRE 3 FR, APLICAÇÃO EM ARTERIAS E VEIAS, USO ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTA REBARBAS• RESISTENTE ENTRE CATETER E CONEXÃO• DESLIZAMENTO DE CATETER	BCI Medical
22	2 UNIDADES	CATETER UMBILICAL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO NEONATO, APLICAÇÃO EM ARTÉRIAS E VEIAS UMBILICAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 30 CM A 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO/MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS/DE ÚNICO LÚMEN, CALIBRE 3,5 FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTA REBARBAS• RESISTENTE ENTRE CATETER E CONEXÃO• DESLIZAMENTO DE CATETER	BCI Medical
23	1 UNIDADE	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FR X 13 CM RADIOPACO, PEDIÁTRICO; POLIURETANO DE CATETER RADIOPACO, FIO GUIA "J" DE 45 CM, INTRODUTOR DE PAREDE AGULHA FINA GA 21. "X 1 1/2"; CATETER RADIOPACO 22 GA. X 1 3/4 "" CERCA DE 25 AGULHA INTRODUTORA DE GA; ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE	ARROW



		ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO • QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	
24	1 UNIDADE	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 5 FR X 13 CM RADIOPACO, PEDIÁTRICO, POLIURETANO RADIOPACO DE CATETER DE 5 FR. DOIS LUMENS DE 20 GA. E 18 GA. FLEX-PONTA AZUL AGULHA INTRODUTORA 22 GA. SOBRE UM CATETER RADIOPACO DE GA 20. GUIA DE METAL DUPLA FINALIDADE "J" DE 45 CM. ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS. • NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO. • PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO. • BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO • QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	ARROW
25	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 3.0 FR (20GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.53 mm, MONO LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 35 mm DE COMPRIMENTO/ 19GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS. • NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO. • PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO. • BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO • QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	GMI
26	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (CCIP/ PICC LINE) COM CALIBRE 5.0 FR (16GA) DIÂMETRO INTERNO DE 0.76 mm, MONO LÚMEN, COMPRIMENTO 60 CM, CONSTRUÍDO EM 100% SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA CENTÍMETRO, ESTÉRIL, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRÉ MONTADO EM ESTILETE METÁLICO HIDROFÍLICO, COM INTRODUTOR DE 36 mm DE COMPRIMENTO/ 13GA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO,	• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS. • NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO. • PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO. • BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E	GMI



		LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO • QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	
27	5 UNIDADES	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO Sonda) CALIBRE Nº6, FABRICADO COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL VERDE COM UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E COM 04 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO 40 CM. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• BOA ADAPTAÇÃO À NARINA.• CONEXÃO ADEQUADA ÀS EXTENSÕES NECESSÁRIAS.• NÃO APRESENTAR REBARBAS	GMI / EMBRAMED
28	5 UNIDADES	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO Sonda) CALIBRE Nº 8, FABRICADO COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL VERDE COM UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E COM 04 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO 40 CM. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• BOA ADAPTAÇÃO À NARINA.• CONEXÃO ADEQUADA ÀS EXTENSÕES NECESSÁRIAS.• NÃO APRESENTAR REBARBAS	MARKMED / GMI
29	5 UNIDADES	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 100ML; DESCARTÁVEL. COLETOR INFANTIL FEMININO COM FURO OVAL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM X LARGURA DE 10 CM, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO PARA QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE OU VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPIMENTO• ADESIVO NÃO CAUSAR DANO A PELE	MARKMED/ GMI



		DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
30	5 UNIDADES	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 100ML; DESCARTÁVEL. COLETOR INFANTIL MASCULINO COM FURO REDONDO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM X LARGURA DE 10 CM, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO PARA QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE OU VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE USO ÚNICO NA VERSÃO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPIMENTO• ADESIVO NÃO CAUSAR DANO A PELE	MARKMED
31	5 UNIDADES	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL CLORETO DE PRATA, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• FIXAÇÃO A PELE• ADAPTAÇÃO CONECTOR - CABO. AO	Niko / Medi-Trace 200 / Kobme / MEDLEVENSOHN
32	5 UNIDADES	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO INFANTIL, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL, DIÂMETRO 25MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• FIXAÇÃO A PELE• ADAPTAÇÃO CONECTOR - CABO. AO	Niko / Medi-Trace 200 / 3M (Redi Dot 2258) / MEDLEVENSOHN



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



33	5 UNIDADES	ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO NEONATAL, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, COM CONTRA-PINO UNIVERSAL, DIÂMETRO 25MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• FIXAÇÃO A PELE• ADAPTAÇÃO CONECTOR - CABO.	AO	3 M/ SOLIDOR
34	2 UNIDADES	EQUIPO LINHA ARTERIAL PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8MM, SEM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXAO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR VERMELHA PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PVC ATOXICO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER AO MANUSEIO		NIPRO
35	2 UNIDADES	EQUIPO LINHA VENOSA, PARA APLICACAO EM HEMODIALISE, DIÂMETRO 8 MM, COM CATABOLHA, COM LUER-LOCK (TRAVA) MACHO, PARA FIXAÇÃO SEGURA PARA AGULHA DE FISTULA E CONEXÃO DE SAIDA DO DIALISADOR, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR AZUL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, PVC ATOXICO, MALEAVEL, FLEXIVEL, COM 02 ORIFICIOS, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER AO MANUSEIO	AO	NIPRO
36	2 UNIDADES	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 60 CM, TIPO PINÇA: PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ADAPTAÇÃO AS CONEXÕES• NÃO ROMPER AO MANUSEIO		Embramed



37	2 UNIDADES	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO PINÇA: PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ADAPTAÇÃO AS CONEXÕES• NÃO ROMPER AO MANUSEIO	Embramed
38	2 UNIDADES	FILTRO UMIDIFICADOR PARA RESPIRADOR ANTIBACTERIANO COM TRAQUEIA, PASSIVO E FILTRO ELETROSTÁTICO PARA PACIENTES ADULTOS, RECOMENDADO PARA VT >150 ML, ESPAÇO MORTO APROXIMADAMENTE 51 ML, PESO 28 GRAMAS, CAPACIDADE DE UMIDIFICAÇÃO >30 MG H ₂ O/l, CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO, MEMBRANAS HIDROFÓBICA E HIGROSCÓPICA, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL/BACTERIANA 99,999%, COM CONECTOR INTERMEDIÁRIO EXTENSÍVEL (CATETER MOUNT/ TRAQUEINHA), ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ACUMULAR AGUA EM EXCESSO• ADAPTAR PERFEITAMENTE AS TRAQUEIAS E TUBOS	GE Healthcare/ GVS DO BRASIL
39	2 UNIDADES	FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APLICAÇÃO AUTO-UMIDIFICADOR, PARA CIRCUITO DE RESPIRADOR MECÂNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇO MORTO PADRÃO PARA TAMANHO INFANTIL, TIPO HIGROSCÓPICO, BACTERIOSTÁTICO, BACTERIANO/VIRAL, ACESSÓRIOS TUBO FLEXÍVEL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME, TIPO USO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ACUMULAR AGUA EM EXCESSO• ADAPTAR PERFEITAMENTE AS TRAQUEIAS E TUBOS	MAX MEDICAL / GTS/ INTERSURGICAL/ ECOMAXI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



40	2 UNIDADES	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA ROSQUEA•VEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• BOM ENCAIXE DA ROSCA• NÃO QUEBRAR COM FACILIDADE	CRAL PLAST
41	2 UNIDADES	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• BOM ENCAIXE DA ROSCA• NÃO QUEBRAR COM FACILIDADE	DESCARPACK/ UROMED/ MARKMED
42	2 UNIDADES	FRASCO RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• BOM ENCAIXE DA ROSCA	Drink- Taylor/Biosani/F BM/ BIOBASE
43	2 UNIDADES	FRASCO RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• BOM ENCAIXE DA ROSCA	Drink- Taylor/Biosani/F BM/ BIOBASE



44	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 10, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile / Two Arrows /Med Blade / advantive
45	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 11, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar /Krammer /Sterile / Two Arrows / Med Blade / advantive
46	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 12, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile / Two Arrows / Med Blade / advantive
47	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile / Two Arrows / Med Blade / advantive
48	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 20, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile / Two Arrows / Med Blade / advantive



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



49	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 21, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade/ SOLIDOR
50	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 22, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade/ advantive
51	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 23, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade/ advantive
52	5 UNIDADES	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 24, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ENCAIXE NO CABO DE BISTURI• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO• QUALIDADE DO FIO	Feathar/ Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade/ solidor
53	2 UNIDADES	LINHA SANGUE, TIPO ARTERIAL, APLICAÇÃO P/ MÁQUINA DE PROPORÇÃO, MATERIAL TUBO FLEXÍVEL EM PVC, MODELO CATABOLHA C/ FILTRO, DIÂMETRO CERCA DE 8 MM, TIPO PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO, TIPO CONECTOR DIALISADOR ROSQUEADO, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR VERMELHA PARA MELHOR	<ul style="list-style-type: none">• NÃO SOLTAR CONEXÕES• ENCAIXE NA MAQUINA• NÃO ROMPER AO MANUSEIO	NIPRO



		IDENTIFICACAO, COMPONENTE INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, OUTROS COMPONENTES EXTENSÃO P/ BOMBA HEPARINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.		
54	2 UNIDADES	LINHA SANGUE, TIPO VENOSO, APLICAÇÃO P/ MÁQUINA DE PROPORÇÃO, MATERIAL TUBO FLEXÍVEL EM PVC, MODELO SEM CATABOLHA, C/ FILTRO, DIÂMETRO CERCA DE 8 MM, TIPO PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO, TIPO CONECTOR DIALISADOR ROSQUEADO, CONECTOR DE FILTRO DIALISADOR DE COR AZUL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, TIPO SENSOR DE PRESSÃO C/ LUER LOCK, COMPONENTE INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MALEÁVEL, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO SOLTAR CONEXÕES• ENCAIXE NA MAQUINA• NÃO ROMPER AO MANUSEIO	NIPRO
55	1 ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM FILME 45 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• FILME LAMINADO: FLEXIVEL, TRANSPARENCIA, RESISTENCIA, ISENTO DE MICROFUIROS.• TODO: IMPERMEABILIDADE, INTEGRIDADE, SELAGEM DEVE SER REISISTENTE - SEM RUGAS.	POLLITEX
56	1 ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM FILME 60 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• FILME LAMINADO: FLEXIVEL, TRANSPARENCIA, RESISTENCIA, ISENTO DE MICROFUIROS.• TODO: IMPERMEABILIDADE, INTEGRIDADE, SELAGEM DEVE SER REISISTENTE - SEM RUGAS.	Addpak / Medipack / Medstéril / Texan/ ESTERILCARE/
57	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO LUER SLIP. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
58	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
59	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
60	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO LATERAL LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
61	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR



62	5 UNIDADES	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, DE USO ÚNICO, BICO COM ROSCA, LUER LOCK, COMPOSTA POR: CILINDRO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ALTAMENTE TRANSPARENTE, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO; ESCALA DE GRADUAÇÃO, COM INDICAÇÃO NUMÉRICA CONTENDO 3 INTERVALOS DE 1ML E SUBDIVISÕES DE 0,2 ML ENTRE OS NÚMEROS; OS TRAÇOS E OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DEVEM SER CLAROS, HASTE EM POLIPROPILENO E PISTÃO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA SILICONADA QUE GARANTA SUAVIDADE E PRECISÃO NO DESLIZE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
63	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
64	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



65	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO LUER LOOK, COM ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
66	1 UNIDADE	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL Nº 06 FR, INFANTIL, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER CAPA COM FACILIDADE• DESLIZAMENTO DA Sonda CONEXÃO COM EXTENSÕES• FACILIDADE NO MANUSEIO	BIOTEC/ Markmed
67	1 UNIDADE	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL Nº 08 FR, INFANTIL, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER CAPA COM FACILIDADE• DESLIZAMENTO DA Sonda• CONEXÃO COM EXTENSÕES• FACILIDADE NO MANUSEIO	BIOTEC/ Markmed
68	1 UNIDADE	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 10 FR, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER CAPA COM FACILIDADE• DESLIZAMENTO DA Sonda• CONEXÃO COM EXTENSÕES	BIOTEC/ Markmed



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• FACILIDADE MANUSEIO	NO	
69	1 UNIDADE	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL ADULTO Nº 12 FR, COM SONDA GRADUADA EM CENTÍMETROS, ATRAUMÁTICA, COMPOSTA DE VIA DE IRRIGAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, UNIDADE DE VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, E COBERTA POR CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER COM FACILIDADE• DESLIZAMENTO DA SONDA• CONEXÃO COM EXTENSÕES• FACILIDADE MANUSEIO	CAPA DA COM NO	BIOTEC/ Markmed
70	1 UNIDADE	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO Nº 14 FR, CÂNULA CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA, VIA IRRIGAÇÃO VIA DE IRRIGAÇÃO COM TRAVA ANTI-REFLUXO, SONDA 50 CM APROXIMADAMENTE, GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA SUCÇÃO VÁLVULA DE SUCÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA USO EM TOT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALAGEM EM MATERIAL APROPRIADO QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA EM PÉTALA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO OBEDECENDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO ROMPER COM FACILIDADE• DESLIZAMENTO DA SONDA CONEXÃO COM EXTENSÕES• FACILIDADE MANUSEIO	CAPA DA COM NO	Markmed/ BIOTEC
71	2 UNIDADES	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO Nº 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DA SONDA• NÃO APRESENTAR REBARBAS	DA	EMBRAMED/ MARKMED



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



72	2 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 8, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar Completamente o Balonete	Embramac / Rusch/ SISCO
73	2 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10, VIAS 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar Completamente o Balonete	Embramac / Rusch/ SISCO
74	2 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar Completamente o Balonete	Embramac / Rusch / Méd Foley/ SISCO
75	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 14, VIAS 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar Completamente o Balonete	Embramac / Rusch / Méd Foley/ SISCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



76	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 16, 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar completamente o balonete	Embramac / Rusch / Méd Foley
77	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 18, 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar completamente o balonete	Embramac / Rusch / Méd Foley/ SISCO
78	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 6, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• DESLIZAMENTO DA Sonda• SEM REBARBAS	SISCO
79	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 8, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• DESLIZAMENTO DA Sonda• SEM REBARBAS	SISCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



80	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 10, CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">•INTEGRIDADE SONDA•DESLIZAMENTO SONDA•SEM REBARBAS	DA DA	Markmed / Embramed / Biosani
81	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 12, CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE SONDA• DESLIZAMENTO SONDA• SEM REBARBAS	DA DA	Markmed / Embramed / Biosani
82	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 14, CONECTOR PADRAO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE SONDA• DESLIZAMENTO SONDA• SEM REBARBAS	DA DA	Markmed / Embramed / Biosani
83	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 16, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE SONDA• DESLIZAMENTO SONDA• SEM REBARBAS	DA DA	Markmed / Embramed / Biosani
84	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 18, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE SONDA• DESLIZAMENTO SONDA• SEM REBARBAS	DA DA	Markmed / Embramed / Biosani



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
85	1 GALÃO	SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO CLORETO DE SÓDIO 210,70 G, CLORETO DE POTÁSSIO 3,92G, CLORETO DE CÁLCIO 15,44G, CLORETO DE MAGNÉSIO 3,56G, ÁCIDO ACÉTICO 6,31G, TIPO FRAÇÃO ÁCIDA, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L, VIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRACORPÓREA (MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E FILTRO HEMODIALISADOR), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO, MODELO DIAMAX.	•ATENDA AO DESCRITIVO DO MATERIAL E NECESSIDADE DE REGISTRO NA ANVISA.	FRESENIUS
86	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 2,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO SEM BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	•DESLIZAMENTO DO TUBO •SEM REBARBAS •MALEABILIDADE	RUSCH/ BCI MEDICAL
87	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO Nº 3,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO SEM BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	•DESLIZAMENTO DO TUBO •SEM REBARBAS •MALEABILIDADE	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



88	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO Nº 3,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO SEM BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	DO	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME
89	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONADO ATÓXICO, TAMANHO 4,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	DO	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME
90	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 4,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	DO	BCI MEDICAL/ RUSCH
91	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	DO	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME



		CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
92	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME
93	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME
94	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACAS, PONTA ARREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	Embramac / Rusch/Solidor/ GOODCOME/



95	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 3,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
96	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 4,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, BALÃO PILOTO C/ VÁLVULA, TIPO CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
97	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 4,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME



98	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO C/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
99	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, TAMANHO 5,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARREDONDADAS, PONTA E OLHO DE MURPHY, CURVA DE MAGI, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
100	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 6,0, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



101	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ARREDONDADA, COMPONENTES BALÃO BAIXA PRESSÃO, GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
102	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 7,0, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
103	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRILDESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	RUSCH /GOODCOME
104	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 8,0, COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS	<ul style="list-style-type: none">• DESLIZAMENTO DO TUBO• SEM REBARBAS• MALEABILIDADE	RUSCH /GOODCOME



		NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	• CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	
105	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 8,5, COM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	• DESLIZAMENTO DO TUBO • SEM REBARBAS • MALEABILIDADE • CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	Embramac / Rusch/Solidor/G OODCOME
106	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 9,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MARCAS CENTIMETRADAS E LINHA RADIOPACA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	• DESLIZAMENTO DO TUBO • SEM REBARBAS • MALEABILIDADE • CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	Embramac / Rusch/Solidor/G OODCOME
107	5 UNIDADES	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, FORMATO CURVA DE MARGILL, TAMANHO 9,5, CONECTOR PADRÃO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO DE PONTA ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO, OUTROS COMPONENTES GUIA DE POLIETILENO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO; DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	• DESLIZAMENTO DO TUBO • SEM REBARBAS • MALEABILIDADE • CONEXÃO ADEQUADA COM SERINGA	Embramac / Rusch/Solidor/G OODCOME



108	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL CALIBRE 1,9 FR, APLICAÇÃO INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO ÚNICO, MATERIAL SILICONE RADIOPACO, TIPO PONTA MONO LÚMEN, TIPO CENTIMETRADO, COMPRIMENTO CATETER 30 A 50 CM, COMPONENTES ADICIONAIS CONECTOR EM 'Y', C/ LUER LOCK FÊMEA, MODELO ACESSÓRIO CONECTOR AUTOCICATRIZANTE, ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	BIOMEDICAL
109	1 UNIDADE	CATETER, MATERIAL POLIURETANO, TIPO VENOSO CENTRAL, INSERÇÃO PERIFÉRICA (TIPO PIC), TIPO USO ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADO, APLICAÇÃO DUPLO LÚMEN APROXIMADAMENTE 2 FR (0,27 X 0,58MM), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPRIMENTO 30 A 50, TIPO FIXAÇÃO CONECTOR LUER-LOCK C/TUBO EXTENSOR INTEGRADO, CLAMP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 INTRODUTOR C/AGULHA ABAS FLEXÍVEIS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• ISENTA DE ASPEREZA E ONDULAÇÕES, SEM REBARBAS OU PARTICULAS.• NÃO APRESENTAR PONTOS DE CORROSÃO.• PROTETOR DA CÂNULA AJUSTADO AO CANHÃO E FACILMENTE RETIRADO.• BISEL DEVE CORTAR E PERFURAR A PELE DE FORMA EFETIVA COM DESCONFORTO MINIMIZADO E PROPORCIONAR EXCELENTE PENETRAÇÃO• QUALIDADE DA CONEXÃO COM SERINGAS	GMI
110	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60 ML, TIPO BICO LUER SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 10 EM 10ML, COMPONENTE SEM AGULHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR
111	5 UNIDADES	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50/60 ML, TIPO BICO TIPO CATETER, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA	<ul style="list-style-type: none">• NÃO APRESENTAR REBARBAS E RESÍDUOS• ENCAIXE ADEQUADO À AGULHA• DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO	DESCARPACK SR



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
112	5 UNIDADES	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 24, VIAS 3 VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">• INTEGRIDADE DA Sonda• ENCAIXE SERINGA COM BALONETE• Esvaziar completamente o balonete	Sisco/ WELL LEAD/ SOLIDOR



ANEXO III: Formulário de Informações da Licitante

FAVOR ENVIAR O FORMULÁRIO EM FORMATO WORD OU SIMILAR

Prezado(a) Licitante:

Pedimos que preencha as informações solicitadas abaixo para facilitar o processo de elaboração de eventuais **Atas de Registro de Preços**, assim como para a construção e manutenção de uma base de dados cadastrais das empresas licitantes participantes dos Pregões do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel).

Enviar as informações **via funcionalidade do Sistema do Compras Governamentais (enviar anexo)**.

DADOS CADASTRAIS		
Nome da Empresa: Clique aqui para digitar o nome da empresa		
CNPJ: Clique aqui para digitar o CNPJ		
Endereço (completo e atualizado): Clique aqui para digitar o endereço		
CEP: Digite o CEP aqui	Cidade: Clique aqui para digitar a cidade	Estado: XX
Telefone: Digite o telefone aqui	Telefone 02 (opcional): Digite o telefone aqui	
e-mail para licitações: Clique aqui para digitar o e-mail		
Nome do representante legal*: Clique aqui para digitar o nome do representante legal		
CPF: Digite o CPF aqui	RG: Digite o RG aqui	

* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Nº Código do Banco: Digite aqui	Nome do Banco: Clique aqui para digitar o nome do banco	
Nº Agência Bancária: Digite aqui	Nº Conta Corrente: Digite aqui	Dígito (Conta Corrente): Digite aqui

Obs.: Pagamentos só serão efetuados em Conta Corrente no CNPJ da Empresa



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____/_____-_____, sediada na cidade de _____ Estado _____ à rua _____ nº _____ bairro _____, CEP _____-_____, fone _____, fax _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 017/2018, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data.

Assinatura e carimbo
(nome do representante legal)



ANEXO V
DAS CONDUTAS INIDÔNEAS E ILEGAIS

Art. 1º Apresentar proposta inexequível ou que não condiz com o objeto exigido pelo edital.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 20 (vinte) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 20 (vinte) dias.

Art. 2º Quando convocado pelo pregoeiro, não enviar o anexo ou não cumprir o prazo para envio estabelecido por aquele.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 15 (quinze) dias.

§ 1º O anexo referido no caput pode ser, dentre outros, a documentação habilitatória, atestados e certidões exigidas pelo edital.

§ 2º Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 15 (quinze) dias.

Art. 3º Não enviar/postar amostra dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro ou não enviar a amostra quando solicitada por aquele.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 30 (trinta) dias.

Art. 4º Quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato ou ata de registro de preços;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 60 (sessenta) dias até o máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º Deixar de entregar documentação exigida no edital.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 15 (quinze) dias até o máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 6º Apresentar documentação falsa.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 60 (sessenta) dias.

Art. 7º Não manter a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pela Comissão de Apuração.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 30 (trinta) dias.

Art. 8º Fraudar ou praticar atos fraudulentos no decorrer do certame;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.



Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 9º Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 10º Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 11. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 12. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.



ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
Processo Administrativo nº 23110.008307/2018-44

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, com sede na Rua Professor Araújo, 538, na cidade de Pelotas/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.242.080/0002-90, neste ato representado pelo Pró-Reitor Administrativo Ricardo Hartlebem Peter, na qualidade de Ordenador de Despesa da UFPel, designado pelas Portarias nºs 127, de 11 de janeiro de 2017, e 136, de 12 de janeiro de 2017, respectivamente, ambas do Gabinete do Reitor da UFPel, inscrito no CPF sob o nº 008.272.430-06, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, sob o nº **017/2018**, homologado em **___/___/___**, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Detentora do Registro de Preços:

DADOS CADASTRAIS		
Nome da Empresa: Clique aqui para digitar o nome da empresa		
CNPJ: Clique aqui para digitar o CNPJ		
Endereço (completo e atualizado): Clique aqui para digitar o endereço		
CEP: Digite o CEP aqui	Cidade: Clique aqui para digitar a cidade	Estado: XX
Telefone: Digite o telefone aqui	Telefone 02 (opcional): Digite o telefone aqui	
e-mail para licitações: Clique aqui para digitar o e-mail		
Nome do representante legal*: Clique aqui para digitar o nome do representante legal		
CPF: Digite o CPF aqui	RG: Digite o RG aqui	

* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.

Esta Empresa assume o compromisso de fornecer o(s) item(ns), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e pelo(s) preço(s) registrado(s), observada(s) as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Aquisição de Material Médico Hospitalar II**, especificado(s) no item 01 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº **017/2018**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto e a(s) quantidade(s) são as que seguem:



Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx,xx
xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx,xx
Total do Fornecedor:					R\$ xx,xx

3. DO CADASTRO DE RESERVA

3.1. O Cadastro de Reserva desta Ata encontra-se como anexo, o qual é gerado automaticamente pelo Sistema do Compras Governamentais, nos termos dos itens 13.6 e 19 do edital deste Pregão.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de homologação, não podendo ser prorrogada.

4.2. Nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, e do art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, a UFPel não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preço, será formalizada pela UFPel, por intermédio de Nota de Empenho.

5.2. O(s) fornecimento(s) será(ão) efetuados nos horários e endereços determinados pela UFPel.

5.3. O prazo de *entrega dos produtos* objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

5.4. Dentro do prazo de vigência da ata, o(s) fornecedor(es) está(ão) obrigado(s) ao fornecimento dos itens conforme previsão do Edital e seus anexos, que precedeu a formalização desta Ata.

5.5. O(s) item (ns) rejeitado(s), por estar(rem) em desacordo com as especificações ou condições exigidas no Edital deverá(ão) ser(em) retirado(s) nos seguintes prazos:

5.5.1. Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega;

5.5.2. Em até 10 (dez) dias, após o CONTRATADO ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.6. A recusa do CONTRATADO em atender a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s) levará à aplicação das sanções por inadimplemento previstas no Edital do certame.

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pela UFPel ou qualquer órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta ao



órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem e nos termos do Decreto nº 7.892/2013.

7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor, conforme art. 17 e seguintes do Decreto 7.892/2013.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. Integram esta Ata o Edital e anexos do Pregão **017/2018**, a proposta da empresa classificada em primeiro lugar no mencionado certame e demais elementos do processo.

8.2. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

8.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Ata de Cadastro de Reserva da sessão pública do pregão (que é gerada automaticamente pelo Sistema de Compras Governamentais), contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada de forma que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Pelotas, ____ de _____ de ____.

Ricardo Hartlebem Peter
Pró-Reitor Administrativo

Representante Legal
Licitante Vencedor