



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2018
Processo Administrativo nº 23110.041586/2018-58

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o **Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel)**, por meio da Unidade de Licitações, que está situada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, telefone (53) 3284-3944, realizará licitação para **REGISTRO DE PREÇOS**, com validade de 12 (doze) meses, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **Menor Preço por Item**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 10/10/2018

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG Gerenciadora: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para **Aquisição de Material Médico I**, conforme Pedido 334/2017, do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16 do Decreto n.º 7.892/2013, **a homologação deste procedimento licitatório não obriga o HE-UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado**, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no Compras Governamentais, valerá o primeiro.

2.4. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.



3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. **Os itens 01, 02, 17, 37, 51, 53, 66 e 91 são destinados a ampla participação**, pois o valor de cada um destes é superior a R\$ 80.000,00, portanto, de acordo com o Decreto 8538/2015, não há exclusividade de participação. Para os demais itens **a participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte**, de acordo com o Decreto 8538/2015, devido ao valor estimado dos referidos itens ser inferior a R\$ 80.000,00.

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.4.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.



- 4.5.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- 4.5.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 4.5.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- 4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao HE-UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
 - 5.6.1. **Valor unitário do item;**
 - 5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada item, sendo que o licitante participante deste Pregão não poderá, durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo total estimado para cada item.
 - 5.6.3. Marca;
 - 5.6.4. Fabricante;
 - 5.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.



5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.9. Caso haja divergência entre o produto cadastrado no Compras Governamentais e o produto apresentado na proposta encaminhada após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar, via chat, a confirmação de qual produto será entregue.

5.10. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (90 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 90 (noventa) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.10.1. Se por ventura o pregão demorar mais de 90 (noventa), o Pregoeiro poderá solicitar confirmação, por parte da licitante, de que renova sua proposta. Assim, a validade da proposta passa a ser de 30 (trinta) dias a contar da data da renovação.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou que contenham vícios insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.2.1. **Eventual pedido de desclassificação do licitante deverá ser acompanhado de justificativa**, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre sua aceitação ou recusa.

6.2.2.2. Se o pedido de desclassificação ocorrer durante a fase de lances e for possível a exclusão do lance pelo Pregoeiro antes do encerramento do item, o pedido será considerado aceito.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. **O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item;**

6.5.2. **O lance deverá ser ofertado com apenas duas casas decimais.** Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.



6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.14.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.15.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.15.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

6.15.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.



7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.1.1. Em relação às especificações do objeto, sempre que necessário o Pregoeiro se reserva o direito de consultar a área técnica demandante, com a finalidade de analisar o cumprimento do objeto ofertado frente ao solicitado no edital.

7.2. **Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado** pela Administração ou manifestamente inexecutável.

7.3. Considera-se inexecutável a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema ("enviar anexo"), estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7.3. Caso haja necessidade, o Pregoeiro poderá realizar a negociação via e-mail, informando no chat o valor negociado.

7.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.



7.9. Para possíveis trocas de mensagens, após a fase de lances, inclusive em relação a negociação de valores, o Pregoeiro irá conceder prazo razoável para resposta do licitante. O prazo mínimo que será concedido é de dez minutos, podendo ser superior, a critério do Pregoeiro.

8. DAS AMOSTRAS

8.1. O Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a **apresentação de amostra(s)**, conforme **quantitativo da tabela no ANEXO II deste edital**, que deverá(ão) ser enviada(s)/postada(s) **em até 3 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação**, para o **ALMOXARIFADO do Hospital Escola da UFPel**, localizado na Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, aos cuidados de **Daniele Jackson**, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

8.1.1. **Não será solicitado o envio de amostra para os itens ofertados que se enquadrem na relação de marcas pré-aprovadas** na padronização do Hospital Escola da UFPel. A relação dessas marcas encontra-se no **ANEXO II deste edital**.

8.1.2. A amostra entregue para avaliação deverá estar embalada adequadamente e identificadas, com etiquetas autocolantes, constando: **a razão social da empresa participante do certame, o número da licitação e o número do item**.

8.1.2.1. A identificação inadequada ou a falta da mesma poderá acarretar na desclassificação da amostra e consequentemente da proposta do licitante.

8.1.3. O licitante deverá enviar para o endereço de e-mail **pregao.heufpel@gmail.com** o **código de rastreamento** referente ao envio/postagem da referida amostra em **3 (três) dias úteis**, a contar da data de solicitação de envio dos mesmos.

8.1.3.1. **A não comprovação do envio/postagem no prazo estipulado poderá culminar na desclassificação da empresa do certame.**

8.1.4. O e-mail enviado com o código de rastreamento **deverá conter também obrigatoriamente** as seguintes informações: **Nome da empresa; CNPJ; número dos itens postados; número do pregão e data**

8.1.5. **da postagem.**

8.1.6. **No caso de não haver entrega da amostra** ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

8.1.7. **As amostras só necessitam ser enviadas após a solicitação feita pelo pregoeiro via “chat” no sítio do Compras Governamentais.**

8.1.8. As amostras recebidas serão analisadas pelos Setores Demandantes, através de seus responsáveis técnicos do HE UFPel, estas avaliações serão realizadas de acordo com os descritivos e com os critérios de aceitação presentes no ANEXO II deste edital, confirmando a conformidade e a qualidade das amostras.

8.2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência e ANEXO II deste Edital.

8.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.



8.4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras, não consumidas no processo de avaliação poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. O pregoeiro poderá solicitar a qualquer tempo o código de rastreamento emitido pelos correios como forma de comprovação do envio da amostra.

8.7. **As amostras não interferem no quantitativo do edital.**

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto no artigo 6º, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3. **Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF** além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

9.4. **Habilitação jurídica:**

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.4.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;



9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.5.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.6. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar para ser declarada vencedora, encerrada a etapa de lances, deverá apresentar os documentos digitalizados, com assinatura e carimbo do representante da empresa, por meio de funcionalidade disponível no sistema ("enviar anexo"), observando também as exigências técnicas contidas no Anexo I – Termo de Referência (ver subitem 8 do Termo de Referência – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), sob pena de desclassificação do licitante. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, a documentação poderá ser enviada por e-mail.

9.6.1. Os documentos digitalizados, mencionados no subitem acima, não necessitam de autenticação digital.

9.6.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação, através de autenticação digital, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital anexado ao sistema.

9.6.1.2. Os documentos apresentados digitalmente são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais inconsistências e/ou fraudes.

9.6.2. O **prazo mínimo** para envio dos documentos será de **2 (duas) horas** e será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.

9.6.3. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro.

9.6.4. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail pregao.heufpel@gmail.com.

9.7. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente lançamento de advertência no sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF e/ou aplicação das penalidades cabíveis na lei.

9.8. Ainda, para ser declarada vencedora, a licitante deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta online. O cadastro e a habilitação parcial serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

9.8.1. Caso alguma certidão referente ao cadastro obrigatório esteja vencida no SICAF, serão aceitas consultas aos respectivos sítios oficiais.



9.9. Serão consultadas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

9.9.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

9.9.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

9.9.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

9.9.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

9.10. Caso a empresa assinala de forma negativa no Compras Governamentais alguma das declarações referentes ao subitem acima, será obrigatório o envio de declaração, **por meio de funcionalidade disponível no sistema ("enviar anexo")**.

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14. **Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos**, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.16. Os prazos poderão ser prorrogados por solicitação justificada do licitante desde que a solicitação seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e a justificativa aceita pelo Pregoeiro.

9.17. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente aplicação das penalidades cabíveis na lei.

9.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.



10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O Registro de Preços será formalizado mediante a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme modelo anexo a este Edital.



13.1.1. A Ata da realização do Pregão Eletrônico, publicada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

13.2. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. A convocação será efetuada prioritariamente via e-mail, e contato telefônico, quando se julgar necessário.

13.2.2. Alternativamente à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada.

13.3. **A Ata de Registro de Preços** remetida por e-mail deverá ser **retornada digitalizada, carimbada e com assinatura** do representante legal da empresa, para o endereço eletrônico **pregao.heufpel@gmail.com** no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento do e-mail pela empresa.

13.3.1. A empresa deverá confirmar o recebimento do e-mail, caso não confirme, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail pela administração.

13.3.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura e retorno digitalizado da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito pela Administração.

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.5. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurado, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

13.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

13.6.1. O anexo mencionado será a “Ata do Cadastro de Reserva”, que é gerada automaticamente pelo sistema do Compras Governamentais após concedido prazo para cadastro de reserva, nos termos do Decreto 7.892/2013.

14. DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.



14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

14.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

14.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

14.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

15. DO PREÇO

15.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega de todos os materiais constantes da Nota de Empenho e consequente apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado no verso da Nota Fiscal.

18.1.1. Caso não seja indicado no verso da Nota Fiscal os dados bancários para crédito em conta corrente, utilizar-se-á os dados fornecidos pela empresa no Formulário de Informações da Licitante, conforme Anexo III deste edital.

18.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-



á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.3.O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

18.4.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.5.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.7.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.8.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.9.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.10.Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

18.11.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

18.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.12.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%



19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Após a homologação da licitação, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não mantiver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, a critério da Administração;

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, conforme tipificação das condutas inidôneas e ilegais anexo a este edital.

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



20.7.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.8.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1.Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2.A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.heufpel@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

21.3.Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, no seguinte endereço eletrônico:

21.7.1. www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Consultas>Compras Governamentais>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

22. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1.Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

23.2.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.9. Ao HE- UFPel, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

23.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital.

23.11. **O prazo de entrega dos produtos** objeto da Nota de Empenho **não poderá exceder** 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

23.12. Os produtos deverão ter validade de **no mínimo** 12 (doze) meses, a contar da entrega do produto no Almoxarifado.

23.13. Após a fase de lances, toda e qualquer comunicação do HE-UFPel com a licitante poderá ocorrer por correio eletrônico (e-mail), sendo obrigação da empresa manter o cadastro atualizado no SICAF. O endereço de e-mail para contato utilizado na comunicação poderá ser aquele cadastrado no Formulário de Informações do Licitante (modelo anexo ao edital), ou o e-mail cadastrado no SICAF ou, ainda, o e-mail cadastrado na Proposta/Ata de Registro de Preços enviada após a fase de lances.

23.13.1. A empresa, quando notificada via e-mail, deverá confirmar o recebimento do mesmo. Caso contrário, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

23.14. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

23.15. O HE-UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado

23.16. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

23.17. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, **exclusivamente** através do endereço eletrônico: **pregao.heufpel@gmail.com**.

23.18. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ufpel.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 23.19.1. ANEXO I – Termo de Referência
- 23.19.2. ANEXO II – Quantitativo de Amostras, Critérios de Avaliação e Marcas Pré-Aprovadas
- 23.19.3. ANEXO III – Formulário de Informações da Licitante
- 23.19.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental
- 23.19.5. ANEXO V – Termo de Compromisso
- 23.19.6. ANEXO VI – Das Condutas Inidôneas e Ilegais
- 23.19.7. ANEXO VII – Ata de Registro de Preços

Pelotas, 17 de setembro de 2018.

**Rodrigo de Quadros Leal
Pregoeiro**



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2018
Processo Administrativo nº 23110.041586/2018-58

1. DO OBJETO

1.1. Esta licitação para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a **Aquisição de Material Médico I**, conforme Pedido 334/2017, do (a) Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

Item	Quantidade	Unidade de Medida	Código SIASG	Descrição	Valor unitário estimado	Participação
01	1.300	UNIDADE	317469	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,6 A 1,7 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.	79,00	Ampla participação
02	1.300	UNIDADE	334380	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,8 A 2,1 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.	95,33	Ampla participação
03	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 10, TIPO USO	25,50	Participação exclusiva



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		para ME/EPP
04	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 12, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	25,50	Participação exclusiva para ME/EPP
05	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 14, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	25,50	Participação exclusiva para ME/EPP
06	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 16, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	25,50	Participação exclusiva para ME/EPP
07	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 18, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	25,50	Participação exclusiva para ME/EPP
08	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 20, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	24,33	Participação exclusiva para ME/EPP
09	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 22, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM	25,50	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
10	100	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,2 MM (1/8'), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	23,97	Participação exclusiva para ME/EPP
11	200	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 4,8 MM (3/16'), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	23,27	Participação exclusiva para ME/EPP
12	200	UNIDADE	196910	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 6,4 MM (1/4'), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	27,75	Participação exclusiva para ME/EPP
13	2.000	UNIDADE	196910	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 21, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA,	1,18	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
14	1.000	UNIDADE	196910	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 23, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,48	Participação exclusiva para ME/EPP
15	4.800	UNIDADE	196910	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 25, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,42	Participação exclusiva para ME/EPP
16	1.000	UNIDADE	196910	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 27, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA,	0,42	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
17	1.300	UNIDADE	196910	INFUSOR ELASTOMÉTRICO 100 ML-2ML/HR, PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX – PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 100ML-2ML/H.	250,00	Ampla participação
18	160	UNIDADE	196910	INFUSOR ELASTOMERICO 270 a 300 ml 2 ml/h: INFUSOR ELASTOMÉTRICO PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX – PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO	250,00	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 300ML-2ML/H.		
19	320	CAIXA	196910	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 MM X 25 MM, ESPESSURA 1.0 A 1.2 MM TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	4,36	Participação exclusiva para ME/EPP
20	310	CAIXA	196910	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM X 75 MM, ESPESSURA 1.0 A 1.2 MM TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA LISA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	4,90	Participação exclusiva para ME/EPP
21	17.000	PAR	269946	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS	1,12	Participação exclusiva para ME/EPP
22	20.000	PAR	269839	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0 ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE	1,12	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
23	100	UNIDADE	435416	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADO, SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5M, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	11,08	Participação exclusiva para ME/EPP
24	100	UNIDADE	435418	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADO, SAÍDA PARA OXIGÊNIO, TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5M, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	9,20	Participação exclusiva para ME/EPP
25	100	UNIDADE	435419	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADO, SAÍDA PARA OXIGÊNIO, TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5M, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	9,61	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



26	160	ROLO	196910	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	81,65	Participação exclusiva para ME/EPP
27	160	ROLO	196910	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 70G/M ² (PAPEL), 60G/M ² (FILME). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS	106,63	Participação exclusiva para ME/EPP
28	350	UNIDADE	196910	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 20, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED, TIPO USO VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	6,41	Participação exclusiva para ME/EPP
29	160	UNIDADE	196910	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 22, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED, TIPO USO VÁLVULA PERMITA TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES	5,77	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA FUNIL, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
30	780	UNIDADE	196910	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 20, SILICONIZADA, COM ORIFÍO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1,10	Participação exclusiva para ME/EPP
31	500	UNIDADE	196910	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 22, SILICONIZADA, COM ORIFÍO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1,15	Participação exclusiva para ME/EPP
32	80	UNIDADE	304258	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 5,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO	10,29	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
33	160	UNIDADE	304259	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS	10,17	Participação exclusiva para ME/EPP
34	80	UNIDADE	304260	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	9,62	Participação exclusiva para ME/EPP
35	100	UNIDADE	304257	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	9,93	Participação exclusiva para ME/EPP
36	80	UNIDADE	304253	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO	10,80	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
37	60.000	FRASCO	196910	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70_ (70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 100 ML E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,80	Ampla participação
38	2.100	UNIDADE	283964	APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS, MATERIAL CABO PLÁSTICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,77	Participação exclusiva para ME/EPP
39	3.200	UNIDADE	302825	BOCAL DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO USO EM ESPIROMETRIA, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE DE LARGURA 3.0 CM X 7 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL PAPELÃO, PLASTIFICADO ÁREA EXTERNA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MARCA CAREFUSION BIOSCAN/ MODELO MASTERSCOP DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,61	Participação exclusiva para ME/EPP
40	450	UNIDADE	196910	BOCAL DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO USO EM ESPIROMETRIA, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 59MM DE COMPRIMENTO, POR 28MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 26MM DE DIÂMETRO INTERNO. MATERIAL PAPELÃO, PLASTIFICADO ÁREA EXTERNA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MARCA DATOSPIR	0,66	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				MICRO C SIEBEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
41	100	UNIDADE	316021	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 2 (65,0 MM), TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	4,47	Participação exclusiva para ME/EPP
42	100	UNIDADE	316023	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 4 (105,0 MM), TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	3,60	Participação exclusiva para ME/EPP
43	1700	UNIDADE	300346	CAPA PROTETORA, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, TIPO IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO VÍDEOLAPAROSCÓPIO, DIMENSÕES 12,5 CM X 250CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	2,73	Participação exclusiva para ME/EPP
44	300	UNIDADE	196910	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12F X 15 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	93,80	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



45	300	UNIDADE	196910	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12F X 20 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	93,80	Participação exclusiva para ME/EPP
46	160	UNIDADE	196910	CATETER PARA TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, MODELO TRIPLO LÚMEN, RETO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO 12, COMPRIMENTO 20, TIPO FIXAÇÃO ASA DISTAL P/ FIXAÇÃO À PELE, COMPONENTE I KIT C/ FIO GUIA EM J, DILATADOR E AGULHA 18G, COMPONENTE III CLAMPS C/ CORES DISTINTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS I CONECTORES C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	111,00	Participação exclusiva para ME/EPP
47	200	UNIDADE	196910	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO PEDIÁTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 13 CM, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 5 FR COM LÚMENS 20 GA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	110,00	Participação exclusiva para ME/EPP
48	700	UNIDADE	196910	CATETER CENTRAL, MATERIAL POLIURETANO TIPO 2, TIPO PONTA	79,50	Participação exclusiva



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				DUPLO LÚMEN, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/16G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA, C/ SISTEMA ADVANCER, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, COMPONENTES ADICIONAIS INTRODUTOR E DILATADOR. MODELO ACESSÓRIO C/ SERINGA 5ML, RAULERSON P/PASSAGEM GUIA METÁLICO, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		para ME/EPP
49	2.600	UNIDADE	419371	COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA E OUTROS COMPONENTES, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	4,31	Participação exclusiva para ME/EPP
50	200	UNIDADE	301530	COLETOR URINA (CONSULTAR INC 05359), MATERIAL EM PVC TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 100 ml, GRADUADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA GRADUADA P/DIURESE HORÁRIA 100ML, TIPO PINÇA TUBO COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, TUBO FIXADOR PONTO P/COLETA ESTÉRIL, ALÇA FIXAÇÃO LEITO, COMPONENTES ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR ADAPTÁVEL EM Sonda URETRAL DE DEMORA DE SILICONE. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,39	Participação exclusiva para ME/EPP
51	15.000	UNIDADE	196910	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM,	44,33	Ampla participação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				DOBRAS 5 A 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
52	250	UNIDADE	281509	CONJUNTO TIPO MONITORIZAÇÃO PRESSÃO INVASIVA, COMPOSIÇÃO EQUIPO DE SORO, CONEXÃO LUERLOCK, LINHAS PRESSÃO, COMPONENTES 2 TORNEIRAS 3 VIAS, DISPOSITIVO FLUSH 3CC/H, OUTROS COMPONENTES TRANSDUTOR COM SNAP TAB, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO GE, MODELO DASH 4000. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	90,53	Participação exclusiva para ME/EPP
53	22.000	UNIDADE	402817	CURATIVO, MATERIAL NÃO TECIDO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO, FORMATO PLACA, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 20 CM, COMPONENTES NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRÓFILO, ESTERELIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	13,85	Ampla participação
54	270	GALÃO	196910	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. DEVE CONTER TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. GALÃO DE 5 LITROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	154,92	Participação exclusiva para ME/EPP
55	1.600	UNIDADE	313439	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTOURNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	1,27	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				TAMANHO Nº 6. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS		
56	3.300	UNIDADE	196910	ELEMENTO FILTRANTE/REFIL PARA USO EM FILTRO DE ESPIROMETRIA, TAMANHO DE 30 MM, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MARCA MASTERSCOPE.	3,60	Participação exclusiva para ME/EPP
57	1.000	UNIDADE	386129	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, 2.740,00DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	1,38	Participação exclusiva para ME/EPP
58	2.000	UNIDADE	385640	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA, DEHP FREE, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMING REDUZIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	1,37	Participação exclusiva para ME/EPP
59	1.000	UNIDADE	385639	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA, MATERIAL PVC CRISTAL, DEHP FREE, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER	4,18	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				FÊMEA C/ TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMING REDUZIDO, FOTOSSENSÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
60	4.600	UNIDADE	419532	ESCOVA, MATERIAL NYLON, TIPO CERDAS FLEXÍVEL CILÍNDRICA, USO CITOLOGIA, DIÂMETRO 3, APLICAÇÃO PARA CANAL DE 2.4 MM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,20	Participação exclusiva para ME/EPP
61	3.000	PACOTE COM 100 UNIDADES	272918	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. PACOTE COM 100 ESPATULAS.	6,21	Participação exclusiva para ME/EPP
62	50	UNIDADE	321786	ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA INFANTIL ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	43,00	Participação exclusiva para ME/EPP
63	16.000	UNIDADE	196910	EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS; TUBO TRANSPARENTE EM PVC; LÁTEX-FREE; CONECTOR LUER SLIP COM O PACIENTE; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	1,10	Participação exclusiva para ME/EPP



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



64	100	FRASCO	196910	FIXADOR CITOLÓGICO, FRASCO 30 ML, COM VÁLVULA ATOMIZADORA - SISTEMA SPRAY COM BORRIFADOR. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	5,80	Participação exclusiva para ME/EPP
65	60	CAIXA	196910	FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR AMARELA QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETA. O ENVELOPE CONTÉM 50 FOLHAS DA EMPRESA/ MARCA 3 M. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	450,66	Participação exclusiva para ME/EPP
66	100	CAIXA	332503	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO (AMPOLA), COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉVACUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTÍGRADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM À 121 GRAUS CELSIUS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953), COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 50.	1.350,00	Ampla participação
67	100	UNIDADE	196910	INTRODUTOR, TIPO C/ BAINHA DESCASCÁVEL, TIPO PERFIL BIPARTIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIETILENO,	89,50	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				REVESTIMENTO REVESTIDO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE CERCA DE 3, COMPATIBILIDADE AGULHA DE PUNÇÃO 19G, COMPONENTE VISOR TRANSPARENTE, COMPONENTE I CONECTOR LUER C/ TAMPA, APLICAÇÃO ACESSO DE CATETER DE INSERÇÃO PERIFÉRICA. COMPONENTES ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
68	2.000	UNIDADE	196910	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ISOLADOR DE PRESSÃO DO MANOMETRO PARA MAQUINA DE DIALISE, EM FORMA ESFEROIDAL, EM PLASTICO DENSO, COM FILTROS INTERNOS E HIDROFOBICOS, APRESENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO/MODELO DIAMAX.	0,70	Participação exclusiva para ME/EPP
69	310	CAIXA C/ 100 UNIDADES	196910	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 MM X 20 MM, ESPESSURA 0,13 A 0,16 MM; EMBALADA EM CAIXA DE PVC. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	2,47	Participação exclusiva para ME/EPP
70	10	KIT	196910	LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, COMPOSIÇÃO COM CABO, LÂMINAS RETAS 1, 2, 3, 4 E 5, TIPO ENCAIXE PADRÃO. COM LAMPADA DE LED, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	670,58	Participação exclusiva para ME/EPP
71	10	KIT	196910	LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO, COMPOSIÇÃO COM CABO, LÂMINAS RETAS 0 E 00, TIPO ENCAIXE PADRÃO, FIBRA ÓTICA. COM LAMPADA DE LED, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS	405,53	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.		
72	36.000	PAR	375837	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,16	Participação exclusiva para ME/EPP
73	150	UNIDADE	368204	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTE ELÁSTICO FIXAÇÃO, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	17,33	Participação exclusiva para ME/EPP
74	100	UNIDADE	277938	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE COM PRESILHA AJUSTÁVEL, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE O ₂ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO ₂ EXPIRADO, COMPONENTES TUBO EXTENSOR 2,10M, COMPONENTES CONECTOR PADRÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	12,69	Participação exclusiva para ME/EPP
75	50	ROLO	196910	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, TIPO PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 58 MM, COMPRIMENTO 30 METROS, APLICAÇÃO ELETROCARDÍOGRAFO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	5,97	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



76	700	BLOCO	196910	PAPEL PARA EXAME MÉDICO ELETRO CARDIOGRAMA, PAPEL TERMOSENSÍVEL, MAC 400 LARGURA 80 X 90 X 280 FOLHAS, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO EM FOLHAS; COMPATÍVEL COM APARELHO MARCA GE. EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA/MS.	15,85	Participação exclusiva para ME/EPP
77	350	PACOTE	196910	PAPEL REGISTRO CARDIOTOCÓGRAFO VERMELHO, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, REFERÊNCIA MODELO M1910A, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRAS EM Z. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	24,70	Participação exclusiva para ME/EPP
78	320	PACOTE	196910	PAPEL TERMOSENSÍVEL VERDE, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO 150 MM X 100 MM X 14,4 MTS, RESISTENTE A IMPRESSÕES, COM BAIXO ÍNDICE DE ABRASÃO E RESÍDUOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, USO APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO, APLICAÇÃO COMPATÍVEL MARCA HP MODELO 1351-9031A SÉRIE 50, TIPO EM FOLHAS. MARCA PHILIPS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	21,40	Participação exclusiva para ME/EPP
79	5.000	UNIDADE	196910	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160 MM, LARGURA 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUBRIFICANTE, SEM ESPERMICIDA, ADICIONAIS TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,41	Participação exclusiva para ME/EPP
80	100	UNIDADE	196910	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE ADULTO, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA	171,29	Participação exclusiva para ME/EPP



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



				PARA UNIFORMIZAÇÃO DAS COMPRESSÕES, MÁSCARA FACIAL N° 5, BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM POLIESTERSULFONA E POLIURETANO, VOLUME APROXIMADO DE 1500 ML, COM EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS À 134 GRAUS. SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
81	30	UNIDADE	196910	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE NEONATAL, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA UNIFORMIZAÇÃO DAS COMPRESSÕES, MÁSCARA FACIAL EM BORRACHA DE SILICONE N° 0, TUBO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM POLIETILENO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 20 CM E VOLUME DE 100 ML APROXIMADAMENTE, COM EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS À 134 GRAUS. SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	167,78	Participação exclusiva para ME/EPP
82	10	UNIDADE	415939	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA UNIFORMIZAÇÃO DAS COMPRESSÕES, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA, BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM POLIESTERSULFONA E POLIURETANO, VOLUME APROXIMADO DE 1500 ML, COM EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS À 134 GRAUS. SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	174,79	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



83	320	UNIDADE	239794	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO, COMPOSTO POR SONDA PARA ASPIRAÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC; SONDA CENTIMETRADA, GRAVAÇÃO INDELÉVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 39 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE 14 FR, COM ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA, PONTA ARREDONDADA, LUVA EM PLÁSTICO SILICONIZADO NO CORPO DA SONDA, CONECTOR EM T, ADAPTADOR COM VIA DE INSTILAÇÃO DE FLUIDOS, COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO, CONECTOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE AEROSOL, ADAPTÁVEL EM TUBO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, EMBALADA EM MATERIAL APROPRIADO QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA EM PÉTALA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO OBEDECENDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA.	53,31	Participação exclusiva para ME/EPP
84	160	UNIDADE	196910	SONDA GASTROSTOMIA CIRÚRGICA, MATERIAL SILICONE OU POLIURETANO, TAMANHO 20 FR, 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO EXTERNO, BALÃO INTERNO 20 CC, COMPRIMENTO 25 CM, APLICAÇÃO GASTROSTOMIA, EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	156,67	Participação exclusiva para ME/EPP
85	6.000	UNIDADE	196910	SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 12, COMPRIMENTO 40 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE	0,71	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



				IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
86	44.000	UNIDADE	196910	TAMPA PLÁSTICA PARA CONEXÕES LUER E/OU LUER-LOCK (MACHO). VEDAÇÃO HERMÉTICA DE SERINGAS E EQUIPOS, ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. DEVEM CONTER IMPRESSAS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,18	Participação exclusiva para ME/EPP
87	20.000	UNIDADE	196910	TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	0,18	Participação exclusiva para ME/EPP
88	160	UNIDADE	196910	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, TIPO TECIDO NÃO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO 7 CM, LARGURA 15 CM, POROS 1-2 MM, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	86,93	Participação exclusiva para ME/EPP
89	160	UNIDADE	196910	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 15 CM, TIPO MARLEX, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	90,15	Participação exclusiva para ME/EPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



90	750	UNIDADE	196910	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, MATERIAL PONTA FLEXÍVEL BORRACHA, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTODESLIGA, RESISTENTE À ÁGUA, LIVRE MERCÚRIO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	18,34	Participação exclusiva para ME/EPP
91	218.000	UNIDADE	196910	TIRAS DE GLICEMIA - TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA EM SANGUE FRESCO, ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE ATRAVÉS DE ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DA TIRA, EVITANDO ASSIM CONTATO DE SANGUE COM APARELHO, VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE 0,6 MICROLITROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 500 MG/DL.; TIPOS DE AMOSTRAS: CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALAGEM COM 50 OU 100 TIRAS TESTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, COM CALBRADOR EXTERNO EM CADA EMBALAGEM QUE PERMITE CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS QUE SERÃO FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO E COMPATÍVEIS COM AS TIRAS DE GLICEMIA, CONFORME EDITAL. APARELHOS COMODATADOS**	1,14	Ampla participação
92	75.000	UNIDADE	270531	TORNEIRINHA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA 3 VIAS COM TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	1,06	Participação exclusiva para ME/EPP

2. DAS AMOSTRAS

2.1. Será exigido o envio de amostras, conforme previsto no Subitem 8 deste Edital (Págs. 7, 8).



3. DO COMODATO

3.1. **Para o item 52 deverão ser fornecidos 06 (seis) cabos em comodato** os quais devem ser compatíveis com monitores GE DASH 4000 para uso dos transdutores.

3.1.1. Todos os cabos devem ser entregues junto com a entrega do primeiro empenho.

3.2. **A empresa vencedora do item 91 - Tiras de Glicose – deverá fornecer em regime de comodato a quantidade de 100 aparelhos novos**, havendo a reposição imediata quando o aparelho apresentar modos de falha que venham a interferir no seu devido funcionamento.

3.2.1. **Especificações mínimas do Aparelho para Tiras De Glicemia:** Os aparelhos deverão ser compatíveis com as tiras de glicemia, possuir display para visualização do resultado, alimentado por baterias com vida útil de no mínimo 800 testes. O aparelho deverá ser portátil e não deve realizar leituras em tiras já utilizadas ou danificadas. Deve possuir memória para armazenamento dos últimos testes e indicador de carga de bateria. Deverá possuir detector automático de colocação de amostra sanguínea;

3.2.2. O primeiro pedido de aparelhos será encaminhado junto a nota de empenho especificando o quantitativo inicial necessário. As demais reposições/trocas serão feitas de acordo com a necessidade do HE-UFPel-EBSERH.

3.3. Os itens em comodato deverão ficar à disposição do HE-UFPel-EBSERH até o término do estoque dos itens empenhados, sob pena de causar prejuízos à administração.

4. DO TREINAMENTO

4.1. Poderá ser pedido treinamento para a utilização de qualquer um dos itens a qualquer tempo caso a administração julgue necessário, para garantir o manejo e correto dos itens e a segurança dos pacientes.

4.2. Identificada a necessidade de treinamento, o Setor de Suprimentos entrará em contato com a licitante fornecedora para definir data, local e horário conveniente a ambas as partes para a realização do treinamento.

5. JUSTIFICATIVA

5.1. A aquisição dos materiais médico-hospitalares é de significativa relevância, tendo em vista que são insumos essenciais ao funcionamento dos setores do âmbito hospitalar e demais unidades vinculadas ao Hospital Escola. É fundamental considerar que este hospital abarca atividades assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão e presta serviços de atenção à saúde aos usuários do SUS de toda a região sul do Rio Grande do Sul.

5.2. **Justificativa para a aquisição através de pregão eletrônico no sistema registro de preços:**

5.2.1. A aquisição será feita no Sistema Registro de Preços de acordo no artigo 3º do decreto 7892, de 23 de janeiro de 2013, com base no inciso II, uma vez que a administração não possui espaço físico para fazer estoque em grandes quantidades, fazendo-se necessário que sejam feitas entregas parceladas de acordo a capacidade de armazenamento da instituição; com base também no inciso IV, pois, embora o HE-UFPel-EBSERH possua em seus registros uma média de consumo, não há como prever o real quantitativo que será demandado de forma a fazer uma aquisição sem que a mesma não acarrete em perdas ou em faltas.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6.1. Os materiais devem ser entregues de acordo com o descritivo contido neste termo de referência;



- 6.2. Os produtos devem ser entregues com prazo de validade **mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto no Almoxarifado**;
- 6.3. Os **itens 1 e 2** deverão ser compatíveis com **Equipamento Nipro, Modelo Diamax**, pois o HE (Hospital Escola) já possui;
- 6.4. O **item 39** deverá ser compatível com **Equipamento Carefusion Bioscan/Modelo Masterscop**, pois o HE já possui;
- 6.5. O **item 40** deverá ser compatível com a com **Equipamento Marca Datospir Micro C Siebel**, pois o HE já possui;
- 6.6. O **item 52** deverá ser compatível com **Equipamento Monitor Multiparâmetros GE, Modelo Dash 4.000**, pois o HE já possui. Para esse item também é pedido cabo em comodato, de acordo com a cláusula 6.
- 6.7. O **item 56** deverá ser compatível com **Equipamento Carefusion Bioscan/Modelo Masterscop**, pois o HE já possui;
- 6.8. O **item 68** deverá ser compatível com **Equipamento Nipro/Modelo Diamax**, pois o HE já possui;
- 6.9. O **item 76** deverá ser compatível com **Equipamento Marca GE**, pois o HE já possui.

7. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS OU SINGULARES

- 7.1. Decreto 5.450/2005 – Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.
- 7.2. Declaramos para os devidos fins que os serviços/bens a serem adquiridos são de natureza comum conforme decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, art. 2º, § 1º. Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

- 8.1. A documentação a ser enviada após a fase de lances, **via funcionalidade do Sistema do Compras Governamentais (enviar anexo)**, conforme subitem 8.6 do edital, é a seguinte:
- 8.1.1. **Proposta com os valores finais negociados**, devidamente assinada e carimbada, contendo no mínimo os campos de: especificação do produto ofertado, quantidade, valor e o **número do Registro com 11 (onze) dígitos** (ou dispensa de registro, se for o caso) do produto junto ao Ministério da Saúde-ANVISA;
- 8.1.2. **Formulário de Informações do Licitante**, conforme modelo do **Anexo III** do edital, necessário o envio de uma via no **formato “Word”** para que possa ser utilizado para a confecção das Atas de Registro de Preços;
- 8.1.3. Certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou instituição credenciada de que a licitante cumpre os critérios de **Sustentabilidade Ambiental** conforme IN 01/2010 SLTI/MPOG. Na falta deste documento poderá ser apresentada a Declaração de Sustentabilidade Ambiental devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no **Anexo IV** do edital);
- 8.1.4. **DECLARAÇÃO**, conforme **Anexo V** do edital, que trata sobre os termos de responsabilidade sob a Ata de Registro de Preços e de compromisso perante a sub-rogação, no qual a licitante autoriza, previamente, o repasse da Ata de Registro de Preço firmada com o HE-UFPEl, para filial EBSEH quando este hospital necessitar realizar a tramitação.



8.1.5. **Catálogo** com as especificações técnicas dos equipamentos, em língua portuguesa;

8.1.6. **O Registro de produto fornecido pela ANVISA com 11 (onze) dígitos ou Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro.** (Poderá ser apresentado através de: a) documento oriundo do site da ANVISA, o qual terá sua autenticidade verificada posteriormente pela internet, b) publicação do registro ou cadastramento no Diário Oficial da União, o qual terá sua autenticidade verificada posteriormente pela internet);

8.1.6.1. Caso o Registro do produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua revalidação sem que a mesma tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante deverá apresentar o registro anterior vencido ou a publicação do registro antigo na Imprensa Oficial, acompanhada, em ambos os casos, do protocolo de revalidação, sendo necessário que este tenha sido requerido no máximo até o primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade do registro, conforme disposto no art.12, 6º da Lei nº6.360/76, regulamentada do decreto nº79.094/77;

8.1.6.2. **Os Registros, Declarações de Notificação Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro** deverão ser devidamente identificados com o número do item cotado, de forma que possa ser verificado pela Comissão de Licitação.

8.1.7. **Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal**, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede do licitante.

8.1.7.1. Será aceito o protocolo de revalidação, de acordo com o Decreto 74.170 de 1974, desde que a revalidação da licença tenha sido requerida até cento e vinte (120) dias antes do término de sua vigência.

8.1.8. **Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE**, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme prevê a Lei 9.782 de janeiro de 1999.

8.1.8.1. A AFE deverá estar dentro do prazo de validade ou deverá ser de prazo de validade indeterminado;

8.1.8.2. A não apresentação da AFE implicará na desclassificação do item cotado.

8.2. O prazo mínimo para envio dos documentos será de 2 (duas) horas e será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.

8.3. Os documentos acima mencionados deverão ser digitalizados, com assinatura do representante da empresa e com carimbo.

9. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

9.1. O prazo de entrega dos produtos serviços não poderá exceder a 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

9.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no seguinte endereço: Rua General Neto, 1680, CEP 96015-280, Bairro Centro, Pelotas/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

9.2.1. O Almoxarifado do HE-UFPel funciona para recebimento de produtos de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas e das 14 horas as 17 horas e 30 minutos.



10. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11. DA NOTA DE EMPENHO

11.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O prazo para entrega dos produtos começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

11.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal da Transparência.

12. DA NOTA FISCAL

12.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser informado no verso desta os dados bancários da Empresa (banco, agência e conta corrente).

12.2. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações da Contratante:

13.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;



13.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

13.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

13.1.7. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

13.1.8. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

14.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

14.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

14.1.7. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;



16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3. fraudar na execução do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5. cometer fraude fiscal;

16.1.6. não manter a proposta.

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.2. multa moratória, que será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

16.2.2.1. 5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

16.2.2.2. 10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

16.2.2.3. 20% (vinte por cento) a partir do 30º (trigésimo) dia de atraso.

16.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução parcial ou total do objeto;

16.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

16.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



ANEXO II:
Quantitativo de Amostras, Critérios de Avaliação e Marcas Pré-Aprovadas

Item	Quantidade de Amostra por Item	Descrição do Material	Critérios Técnicos para Avaliação de Amostras	Marcas Pré-aprovadas
1	1 UNIDADE	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,6 A 1,7 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.	<ul style="list-style-type: none">- Preenchimento uniforme das fibras;- permeabilidade das fibras para evitar formação de coágulos;- vedação das conexões com os hansen;- vedação das conexões com as linhas venosa e arterial.	FRESENIUS, MEDICAL
2	1 UNIDADE	DIALISADOR COM FILTRO TIPO CAPILAR, COM FIBRAS OCAS DE TRIACETATO, CONTIDAS EM CÂMARA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, RÍGIDA, COM MEMBRANA DE POLISSULFONA, BIOCOMPATÍVEL, SUPERFÍCIE DE 1,8 A 2,1 M2, DOIS ADAPTADORES LATERAIS DO TIPO LUER LOCK, ADAPTÁVEL EM LINHA ARTERIAL E VENOSA, E ORIFÍCIOS COM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, MATERIAL DE USO ÚNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM MÁQUINA NIPRO MODELO DIAMAX.	<ul style="list-style-type: none">- Preenchimento uniforme das fibras;- permeabilidade das fibras para evitar formação de coágulos;- vedação das conexões com os hansen;- vedação das conexões com as linhas venosa e arterial.	FRESENIUS, MEDICAL
3	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 10, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo do material e necessidade de registro na #Anvisa.- Ausência de rebarbas.	TAYLOR
4	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 12, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo do material e necessidade de registro na #Anvisa.- Ausência de rebarbas.	TAYLOR
5	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 14, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.- Ausência de rebarbas.	TAYLOR
6	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 16, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo do material e necessidade de registro na #Anvisa.- Ausência de rebarbas.	TAYLOR



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



7	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 18, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender descritivo do material e necessidade de registro na #Anvisa. - Ausência de rebarbas.	TAYLOR
8	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 20, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender descritivo do material e necessidade de registro na #Anvisa. - Ausência de rebarbas.	TAYLOR
9	5 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº 22, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa. - Ausência de rebarbas.	TAYLOR
10	2 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,2 MM (1/8'), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Facilidade para conexões entre o dreno e o reservatório (plástico não pode ser muito duro) - Tampa de fechamento do reservatório com boa vedação. - O reservatório não deve ser muito "alto." - Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.	WILLTEX
11	2 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 4,8 MM (3/16'), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Facilidade para conexões entre o dreno e o reservatório (plástico não pode ser muito duro) - Tampa de fechamento do reservatório com boa vedação. - O reservatório não deve ser muito "alto." - Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.	WILLTEX
12	2 UNIDADES	DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES TB ASPIRAÇÃO E DRENAGEM - PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSPARENTE, FOLE SANFONADO COM ALÇA EM PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AGULHA EM AÇO INOX, TAMANHO 6,4 MM (1/4'), TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Facilidade para conexões entre o dreno e o reservatório (plástico não pode ser muito duro) - Tampa de fechamento do reservatório com boa vedação. - O reservatório não deve ser muito "alto." - Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.	WILLTEX
13	5 UNIDADES	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 21, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS	- Atenda o descritivo do material. Isento de aspereza e ondulações, sem rebarbas ou partículas. - Bisel deve perfurar e cortar a pele de forma efetiva.	LAMEDID



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



		COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
14	5 UNIDADES	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 23, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atenda o descritivo do material. Isento de aspereza e ondulações, sem rebarbas ou partículas. - Bisel deve perfurar e cortar a pele de forma efetiva.	LAMEDID
15	5 UNIDADES	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 25, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atenda o descritivo do material. Isento de aspereza e ondulações, sem rebarbas ou partículas. - Bisel deve perfurar e cortar a pele de forma efetiva.	LAMEDID
16	5 UNIDADES	ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 27, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL. ACESSÓRIOS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atenda o descritivo do material. Isento de aspereza e ondulações, sem rebarbas ou partículas. - Bisel deve perfurar e cortar a pele de forma efetiva.	LAMEDID
17	1 UNIDADE	INFUSOR ELASTOMÉTRICO 100 ML-2ML/HR, PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉTRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX – PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 100ML-2ML/H.	- Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa. - Conexão da seringa ao infusor luer lock, - Preenchimento do elastômero.	EASY PUMP, BBRAUN



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



18	1 UNIDADE	INFUSOR ELASTOMÉRICO 270 a 300 ml 2 ml/h: INFUSOR ELASTOMÉRICO PORTÁTIL E DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS COMPOSTOS POR: VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPAS PROTETORAS. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉRICO COM DUAS CAMADAS- INTERNA ISENTA DE PVC E DE LÁTEX – PROTEGIDO EXTERNAMENTE POR CAPA FLEXÍVEL DE PVC. DOTADO DE TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ACOMPANHA BOLSA DE TECIDO (POCHETE) PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E Nº DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO 300ML-2ML/H.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.- Conexão da seringa ao infusor luer lock,- Preenchimento do elastômero.	HOME PUMP
19	1 CAIXA	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 MM X 25 MM, ESPESSURA 1.0 A 1.2 MM TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material e necessidade do registro na Anvisa.- Integridade da lâmina.- Sem ondulações, rebarbas ou impurezas.	PRECISION
20	1 CAIXA	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM X 75 MM, ESPESSURA 1.0 A 1.2 MM TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA LISA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material e necessidade do registro na Anvisa.- Integridade da lâmina.- Sem ondulações, rebarbas ou impurezas.	PRECISION
21	5 UNIDADES	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- atender ao descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.- porosidade do material.- adaptação na vestimenta da luva.- resistência e integridade durante a realização dos procedimentos.	Descarpack
22	5 UNIDADES	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0 ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">-atender ao descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.- porosidade do material.- adaptação na vestimenta da luva.- resistência e integridade durante a realização dos procedimentos.	Descarpack
23	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADO, SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO COM TAMPAS, VOLUME CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5M, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	<ul style="list-style-type: none">- Máscara plástica adaptada anatomicamente a face adequada para uso em crianças (lactente e infantil);- Maciez, sem aspeza, resistente ao uso contínuo;- copo com micronebulizador resistente ;- adaptação ao cabeçote;	GOODCOME



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



		CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	- Extensor com conexão para oxigênio.	
24	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADO, SAÍDA PARA OXIGÊNIO, TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5M, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	- Máscara plástica adaptada anatomicamente a face adequada para uso em crianças (lactente e infantil); - Maciez, sem aspeza, resistente ao uso contínuo; - copo com micronebulizador resistente ; - adaptação ao cabeçote; - Extensor com conexão para oxigênio.	GOODCOME
25	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MICRONEBULIZADO, SAÍDA PARA OXIGÊNIO, TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, TIPO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5M, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	- Máscara plástica adaptada anatomicamente a face adequada para uso em crianças (lactente e infantil); - Maciez, sem aspeza, resistente ao uso contínuo; - copo com micronebulizador resistente ; - adaptação ao cabeçote; - Extensor com conexão para oxigênio.	GOODCOME
26	1 ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa - Ser apropriada para o (s) artigo (s) e método de esterilização; - Prover integridade adequada de selagem e ser a prova de violação; - Prover barreira adequada; - Permitir a adequada remoção do ar; - Proteger o conteúdo do pacote de danos físicos; - Resistir a rasgos e perfurações; - Ter uma relação custo/benefício positiva.	CIEX
27	1 ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 100 METROS, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 70G/M ² (PAPEL), 60G/M ² (FILME). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS	- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa - Ser apropriada para o (s) artigo (s) e método de esterilização; - Prover integridade adequada de selagem e ser a prova de violação; - Prover barreira adequada; - Permitir a adequada remoção do ar; - Proteger o conteúdo do pacote de danos físicos; - Resistir a rasgos e perfurações; - Ter uma relação custo/benefício positiva.	CIEX
28	2 UNIDADES	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 20, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS	- Atenda ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa - integridade da sonda	SISCO



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



		LARGOS/ARRED, TIPO USO VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- encaixe seringa com balonete- esvaziar completamente o balonete	
29	2 UNIDADES	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 22, QUANTIDADE VIAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED, TIPO USO VÁLVULA PERMITA TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA FUNIL, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS). DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- integridade da sonda- encaixe seringa com balonete- esvaziar completamente o balonete	SISCO
30	2 UNIDADES	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 20, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material. Necessidade de registro na Anvisa.- Sem rebarbas.- Maleabilidade.- Conexão adequada com seringa ou equipo.- Não colabar.	MARKMED
31	2 UNIDADES	SONDA RETAL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 22, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, CONEXÃO LÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material. Necessidade de registro na Anvisa.- Sem rebarbas.- Maleabilidade.- Conexão adequada com seringa ou equipo.- Não colabar.	MARKMED
32	1 UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 5,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- deslizamento do tubo- sem rebarbas- maleabilidade	GOODCOME



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



33	1 UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- deslizamento do tubo- sem rebarbas- maleabilidade	GOODCOME
34	1 UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- deslizamento do tubo- sem rebarbas- maleabilidade	GOODCOME
35	1 UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,0, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- deslizamento do tubo- sem rebarbas- maleabilidade	GOODCOME
36	1 UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 7,5, APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atenda ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- deslizamento do tubo- sem rebarbas- maleabilidade	GOODCOME
37	2 FRASCOS	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70_ (70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 100 ML E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Necessidade de registro na Anvisa.- Frasco que permita o manuseio e fechamento sem vazamentos.	Rialcool, Rioquímica
38	5 UNIDADES	APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS, MATERIAL CABO PLÁSTICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Deslizamento- Corte da Lâmina	BOB SHAVE
39	2 UNIDADES	BOCAL DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO USO EM ESPIROMETRIA, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE DE LARGURA 3.0 CM X 7 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL PAPELÃO, PLASTIFICADO ÁREA EXTERNA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MARCA CAREFUSION BIOSCAN/ MODELO MASTERSCOP DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM OS SEGUINTE DADOS DE	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Capacidade ventilatória- Sem rebarbas	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
40	2 UNIDADES	BOCAL DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO USO EM ESPIROMETRIA, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 59MM DE COMPRIMENTO, POR 28MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 26MM DE DIÂMETRO INTERNO. MATERIAL PAPELÃO, PLASTIFICADO ÁREA EXTERNA, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MARCA DATOSPIR MICRO C SIEBEL . DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM OS SEGUINTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Capacidade ventilatória- Sem rebarbas	
41	2 UNIDADES	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 2 (65,0 MM), TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- maleabilidade do material;- pouca aderência da parede interna com sonda de aspiração;- numeração em local visível	
42	2 UNIDADES	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, TAMANHO Nº 4 (105,0 MM), TIPO GUEDEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- maleabilidade do material;- pouca aderência da parede interna com sonda de aspiração;- numeração em local visível	MD
43	2 UNIDADES	CAPA PROTETORA, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, TIPO IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO VÍDEOLAPAROSCÓPIO, DIMENSÕES 12,5 CM X 250CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo;- Insetos de furos, rasgos.- Não colabar.	PROTEC CAM
44	1 UNIDADE	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12F X 15 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- presença de asa de fixação fixa;- estabilidade do fio guia sob pressão;- presença de lamps nas vias;- identificação visual nas cores vermelho e azul das linhas arterial e venosa;- lâmina com dispositivo de segurança;- pouca aderência da parede interna;- indicação do volume de heparina.	SMITHS MEDICALS, MEDEX
45	1 UNIDADE	CATETER DUPLO LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12F X 20 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, KIT COM DILATADOR DE VASO 12 F, FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", AGULHA DE PUNÇÃO 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 02 TAMPAS DE LÁTEX LIVRE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, SERINGA LUER LOCK ENTRE 3 E 10 ML E LÂMINA DE BISTURI, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- maleabilidade do material;- pouca aderência da parede interna com sonda de aspiração;- numeração em local visível	SMITHS MEDICALS, MEDEX



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



46	1 UNIDADE	CATETER PARA TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, MODELO TRIPLO LÚMEN, RETO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO 12, COMPRIMENTO 20, TIPO FIXAÇÃO ASA DISTAL P/ FIXAÇÃO À PELE, COMPONENTE I KIT C/ FIO GUIA EM J, DILATADOR E AGULHA 18G, COMPONENTE III CLAMPS C/ CORES DISTINTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS I CONECTORES C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Asa de fixação no cateter,- Estabilidade do fio guia sob pressão,- Presença de clamps nas três vias,- Lâmina com dispositivo de segurança,- Pouca aderência na parede interna,- Indicação do volume de heparina	
47	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO PEDIÁTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 13 CM, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 5 FR COM LÚMENS 20 GA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- atenda ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- isenta de aspereza e ondulações, sem rebarbas ou particuladas.- não apresentar pontos de corrosão.- protetor da cânula ajustado ao canhão e facilmente retirado.- bisel deve cortar e perfurar a pele de forma efetiva com desconforto minimizado e proporcionar excelente penetração- qualidade da conexão com seringas	
48	1 UNIDADE	CATETER CENTRAL, MATERIAL POLIURETANO TIPO 2, TIPO PONTA DUPLO LÚMEN, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/16G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA, C/ SISTEMA ADVANCER, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, COMPONENTES ADICIONAIS INTRODUTOR E DILATADOR. MODELO ACESSÓRIO C/ SERINGA 5ML, RAULERSON P/PASSAGEM GUIA METÁLICO, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atenda ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- isenta de aspereza e ondulações, sem rebarbas ou particuladas.- não apresentar pontos de corrosão.- protetor da cânula ajustado ao canhão e facilmente retirado.- bisel deve cortar e perfurar a pele de forma efetiva com desconforto minimizado e proporcionar excelente penetração- qualidade da conexão com seringas	SMITHS MEDICALS, MEDEX
49	2 UNIDADES	COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA E OUTROS COMPONENTES, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo.- Facilidade de conexão da extensão à sonda.- Facilidade fechamento e abertura do frasco para esvaziamento.- Visualização do conteúdo (transparência do material).- Graduação compatível com o volume real.	
50	2 UNIDADES	COLETOR URINA (CONSULTAR INC 05359), MATERIAL EM PVC TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 100 ml, GRADUADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA GRADUADA P/DIURESE HORÁRIA	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo.- Facilidade de conexão da extensão à sonda.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		100ML, TIPO PINÇA TUBO COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, TUBO FIXADOR PONTO P/COLETA ESTÉRIL, ALÇA FIXAÇÃO LEITO, COMPONENTES ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONECTOR ADAPTÁVEL EM SONDA URETRAL DE DEMORA DE SILICONE. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Facilidade fechamento e abertura do frasco para esvaziamento.- Visualização do conteúdo (transparência do material).- Graduação compatível com o volume real.	
51	1 PACOTE	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM, DOBRAS 5 A 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL. PACOTE COM 500 UNIDADES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Biocompatibilidade,- Alta resistência a ácidos, álcalis e microrganismos,- Boa estabilidade dimensional,- Não soltar fiapos.- Flexibilidade, sem asperezas,- Maciez.- Ausência de contaminação- Livre de manchas e impurezas,- Alto poder absorção,- Permeabilidade ao vapor de água são geralmente desejáveis.	ERIMAX
52	1 CONJUNTO	CONJUNTO TIPO MONITORIZAÇÃO PRESSÃO INVASIVA, COMPOSIÇÃO EQUIPO DE SORO, CONEXÃO LUERLOCK, LINHAS PRESSÃO, COMPONENTES 2 TORNEIRAS 3 VIAS, DISPOSITIVO FLUSH 3CC/H, OUTROS COMPONENTES TRANSDUTOR COM SNAP TAB, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO GE, MODELO DASH 4000. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Permeabilidade do equipo,- Firmeza e praticidade no manuseio da válvula de flush,- Presença de capa de proteção do transdutor.	
53	5 UNIDADES	CURATIVO, MATERIAL NÃO TECIDO, REVESTIMENTO REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO, FORMATO PLACA, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 20 CM, COMPONENTES NÃO ADERENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRÓFILO, ESTERELIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- Embalagem com dados do fabricante, acondicionamento e abertura;- Manuseio do produto.	CURATEC
54	1 GALÃO	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. DEVE CONTER TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. GALÃO DE 5 LITROS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Composição condizente com sua finalidade, não podendo conter substâncias que comprometam a atividade das enzimas ou que danifiquem os materiais e equipamentos que entrem em contato com estes produtos;- Baixa formação de espuma;	CICLOFARMA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



55	5 UNIDADES	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO Nº 6. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS	- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa. - adaptação com o coletor de sistema aberto. - Integridade e resistência do material.	URIPEN, BIOMED
56	5 UNIDADES	ELEMENTO FILTRANTE/REFIL PARA USO EM FILTRO DE ESPIROMETRIA, TAMANHO DE 30 MM, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MARCA MASTERSCOPE.	Este material não é utilizado neste tamanho na espirometria e sim no tamanho de 7,5 cm diâmetro.	
57	5 UNIDADES	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, 2.740,00DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa. - conexão adequada as conexões. - não romper ao manuseio. - penetração nos frascos e sondas. - facilidade remoção do ar. - flexibilidade camara de gotejo.	
58	5 UNIDADES	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA, DEHP FREE, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMING REDUZIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Adptação a cânula e a seringa; - Flexibilidade do equipo; - Pinça corta fluxo, referente ao refluxo da medicação.	
59	5 UNIDADES	EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA, MATERIAL PVC CRISTAL, DEHP FREE, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO PINÇA PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMING REDUZIDO, FOTOSSENSÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Flexibilidade da Câmara de gotejamento; - Regulador de fluxo em forma de pinça de rolete; - Ponta perfurante com tampa protetora; - Conector Luer look; - Filtro de partículas; - Injetor lateral autocicatrizante	
60	5 UNIDADES	ESCOVA, MATERIAL NYLON, TIPO CERDAS FLEXÍVEL CILÍNDRICA, USO CITOLOGIA, DIÂMETRO 3, APLICAÇÃO PARA CANAL DE 2.4 MM. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa. - Cerdas (quantitativo, maleabilidade e abertura) ; - Tamanho - Embalagem	KOLPLAST
61	1 PACOTE	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. PACOTE COM 100 ESPATULAS.	- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa. - não apresentar rebarbas	THEOTHO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



62	1 UNIDADE	ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA INFANTIL ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Adaptação da base a câmara e entrada do dosificador pressurizado. - Resistência ao uso contínuo; - Encaixe universal; - Transparência; - Aspereza na parte interna e externa; - Formato (anatômico) - Adaptação e encaixe da válvula nos pinos de fixação da câmara; Unidirecionalidade no bocal; - Adaptação da máscara ao rosto, abrangendo a base do queixo até próximo a região óssea nasal.	
63	5 UNIDADES	EXTENSORES INTERMEDIÁRIOS DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS; TUBO TRANSPARENTE EM PVC; LÁTEX-FREE; CONECTOR LUER SLIP COM O PACIENTE; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender descritivo. - Adaptação das conexões. - Não romper ao manuseio. - Eficácia do clamp (fechamento).	BE CARE
64	1 FRASCO	FIXADOR CITOLÓGICO, FRASCO 30 ML, COM VÁLVULA ATOMIZADORA - SISTEMA SPRAY COM BORRIFADOR. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA. DEVEM CONTER IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: DATA DE FABRICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender o descritivo do material e necessidade do registro na Anvisa. - tempo de secagem - frasco	ADLIN
65	1 ENVELOPE	FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR AMARELA QUE APÓS O TESTE REAGIRÁ UNIFORMEMENTE PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETA. O ENVELOPE CONTÉM 50 FOLHAS DA EMPRESA/ MARCA 3 M. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	- Atender ao descritivo, - Trazer de forma clara, descrito na embalagem, critério para interpretação do resultado avaliando a mudança de cor do pacote. - Ser de fácil leitura e não deixar dúvidas - Apresenta indicação de data, número do indicador e identificação do operador	MEDSTERIL
66	1 CAIXA	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO (AMPOLA), COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉVACUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTÍGRADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM À 121 GRAUS CELSIUS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953), COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA	- Atender ao descritivo - Teste em tubo plástico permeável ao vapor; - Utilização de endósporos altamente resistentes ao calor úmido e não patogênicos para elaboração dos testes; - Leitura do teste no máximo em 3 horas - Possuir método de fácil identificação da eficácia da esterilização;	3M



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		POR PAPEL HIDROFÓBICO COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 50.		
67	1 UNIDADE	INTRODUTOR, TIPO C/ BAINHA DESCASCÁVEL, TIPO PERFIL BIPARTIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIETILENO, REVESTIMENTO REVESTIDO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE CERCA DE 3, COMPATIBILIDADE AGULHA DE PUNÇÃO 19G, COMPONENTE VISOR TRANSPARENTE, COMPONENTE I CONECTOR LUER C/ TAMPA, APLICAÇÃO ACESSO DE CATETER DE INSERÇÃO PERIFÉRICA. COMPONENTES ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
68	2 UNIDADES	ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIALISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ISOLADOR DE PRESSÃO DO MANOMETRO PARA MÁQUINA DE DIALISE, EM FORMA ESFEROIDAL, EM PLÁSTICO DENSO, COM FILTROS INTERNOS E HIDROFÓBICOS, APRESENTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA, MODO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA NIPRO/MODELO DIAMAX.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material e necessidade do registro na Anvisa.- Fixação- Vedação adequada	FORTE CARE
69	1 CAIXA	LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 MM X 20 MM, ESPESSURA 0,13 A 0,16 MM; EMBALADA EM CAIXA DE PVC. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material e necessidade do registro na Anvisa.- Integridade da lâmina.- Sem ondulações, rebarbas ou impurezas.	PRECISION
70	1 KIT OU CATÁLOGO	LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, COMPOSIÇÃO COM CABO, LÂMINAS RETAS 1, 2, 3, 4 E 5, TIPO ENCAIXE PADRÃO. COM LÂMPADA DE LED, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Fácil encaixe cabo/lâmina;- Lâmpada de luz branca;- Peças de fácil higienização externa;-Tipo de bateria (pilha)	
71	1 KIT OU CATÁLOGO	LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO, COMPOSIÇÃO COM CABO, LÂMINAS RETAS 0 E 00, TIPO ENCAIXE PADRÃO, FIBRA ÓTICA. COM LÂMPADA DE LED, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Fácil encaixe cabo/lâmina;- Lâmpada de luz branca;- Peças de fácil higienização externa;-Tipo de bateria (pilha)	
72	5 PARES	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- atender ao descritivo do material e necessidade de registro na Anvisa.- porosidade do material.- adaptação na vestimenta da luva.- resistência e integridade durante a realização dos procedimentos.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



73	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTE ELÁSTICO FIXAÇÃO, NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material. Sem rebarbas.- Adaptação e fixação adequada ao rosto.	
74	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE COM PRESILHA AJUSTÁVEL, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE O ₂ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO ₂ EXPIRADO, COMPONENTES TUBO EXTENSOR 2,10M, COMPONENTES CONECTOR PADRÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material. Sem rebarbas.- Adaptação e fixação adequada ao rosto.- Resistência e integridade do material do reservatório.	HUDSON
75	1 ROLO	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, TIPO PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 58 MM, COMPRIMENTO 30 METROS, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo. Necessidade de registro na Anvisa.- Praticidade na troca do papel;- Fixação da impressão do exame;- Resistência para destaque da parte utilizada sem rasgar as folhas.	DARU
76	1 BLOCO	PAPEL PARA EXAME MÉDICO ELETRO CARDIOGRAMA, PAPEL TERMOSENSÍVEL, MAC 400 LARGURA 80 X 90 X 280 FOLHAS, APLICAÇÃO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO EM FOLHAS; COMPATÍVEL COM APARELHO MARCA GE. EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo. Necessidade de registro na Anvisa.- Praticidade na troca do papel;- Fixação da impressão do exame;- Resistência para destaque da parte utilizada sem rasgar as folhas.	TECNOPRINT
77	1 PACOTE	PAPEL REGISTRO CARDIOTOCÓGRAFO VERMELHO, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, REFERÊNCIA MODELO M1910A, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRAS EM Z. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo. Necessidade de registro na Anvisa.	TECNOPRINT
78	1 PACOTE	PAPEL TERMOSENSÍVEL VERDE, TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO 150 MM X 100 MM X 14,4 MTS, RESISTENTE A IMPRESSÕES, COM BAIXO ÍNDICE DE ABRASÃO E RESÍDUOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, USO APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO, APLICAÇÃO COMPATÍVEL MARCA HP MODELO 1351-9031A SÉRIE 50, TIPO EM FOLHAS. MARCA PHILIPS. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo. necessidade de registro na anvisa.	TECNOPRINT
79	5 UNIDADES	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160 MM, LARGURA 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUBRIFICANTE, SEM ESPERMICIDA, ADICIONAIS TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO,	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo.- Integridade e resistência do material.	MADEITEX



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
80	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE ADULTO, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA UNIFORMIZAÇÃO DAS COMPRESSÕES, MÁSCARA FACIAL N° 5, BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM POLIESTERSULFONA E POLIURETANO, VOLUME APROXIMADO DE 1500 ML, COM EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS À 134 GRAUS. SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Facilidade na montagem/desmontagem;- Enchimento do balão de oxigênio;- Vazamento d oxigênio.	AMBÙ
81	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE NEONATAL, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA UNIFORMIZAÇÃO DAS COMPRESSÕES, MÁSCARA FACIAL EM BORRACHA DE SILICONE N° 0, TUBO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM POLIETILENO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 20 CM E VOLUME DE 100 ML APROXIMADAMENTE, COM EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS À 134 GRAUS. SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Facilidade na montagem/desmontagem;- Enchimento do balão de oxigênio;- Vazamento d oxigênio.- Adaptação a face do recém-nascido, abrangendo da base do queixo até próximo a região óssea nasal.- Limitador de pressão com a mola flexível.- Maciez- Sem rebarbas	AMBÙ
82	1 UNIDADE OU CATÁLOGO	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA UNIFORMIZAÇÃO DAS COMPRESSÕES, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA, BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM POLIESTERSULFONA E POLIURETANO, VOLUME APROXIMADO DE 1500 ML, COM EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS À 134 GRAUS. SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO. NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Facilidade na montagem/desmontagem;- Enchimento do balão de oxigênio;- Vazamento d oxigênio.- Adaptação a face do recém-nascido, abrangendo da base do queixo até próximo a região óssea nasal.- Limitador de pressão com a mola flexível.- Maciez- Sem rebarbas	
83	5 UNIDADES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO, COMPOSTO POR SONDA PARA ASPIRAÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC; SONDA CENTIMETRADA, GRAVAÇÃO INDELÉVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 39 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE 14 FR, COM ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA, PONTA ARREDONDADA, LUVA EM PLÁSTICO SILICONIZADO NO CORPO DA SONDA, CONECTOR EM T, ADAPTADOR COM VIA DE INSTILAÇÃO DE FLUIDOS, COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO, CONECTOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE AEROSOL, ADAPTÁVEL EM TUBO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, EMBALADA EM	<ul style="list-style-type: none">- atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- não romper capa com facilidade deslizamento da sonda- conexão com extensões- facilidade no manuseio	NEWMED



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**



		MATERIAL APROPRIADO QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA EM PÉTALA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO OBEDECENDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA.		
84	1 UNIDADE	SONDA GASTROSTOMIA CIRÚRGICA, MATERIAL SILICONE OU POLIURETANO, TAMANHO 20 FR, 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO EXTERNO, BALÃO INTERNO 20 CC, COMPRIMENTO 25 CM, APLICAÇÃO GASTROSTOMIA, EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender ao descritivo do material e necessidade de registro na anvisa.- Consistência do silicone (conforto);- Praticidade das conexões.	GABISA MEDICAL INTERNACIONAL LTDA
85	5 UNIDADES	SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 12, COMPRIMENTO 40 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Necessidade de registro na Anvisa.- Sem rebarbas.- Maleabilidade.- Deslizamento.	MEDSONDA
86	5 UNIDADES	TAMPA PLÁSTICA PARA CONEXÕES LUER E/OU LUER-LOCK (MACHO). VEDAÇÃO HERMÉTICA DE SERINGAS E EQUIPOS, ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. DEVEM CONTER IMPRESSAS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Facilidade para abertura da embalagem.- Sem rebarbas. Encaixe adequado ao dispositivo.	RM DESC
87	5 UNIDADES	TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Facilidade para abertura da embalagem.- Sem rebarbas. Encaixe adequado ao dispositivo.	MEDSONDA
88	1 UNIDADE	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, TIPO TECIDO NÃO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO 7 CM, LARGURA 15 CM, POROS 1-2 MM, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo.- necessidade de registro na anvisa.- Densidade,- Tamanho;- Natureza do material	MARLEX
89	1 UNIDADE	TELA CIRÚRGICA, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 15 CM, TIPO MARLEX, ESTÉRIL. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO – ETO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLITER QUE DEVE PERMITIR ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO,	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo.- necessidade de registro na anvisa.- Densidade,- Tamanho;- Natureza do material.	VENKURE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



		LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		
90	1 UNIDADE	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, MATERIAL PONTA FLEXÍVEL BORRACHA, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTODESLIGA, RESISTENTE À ÁGUA, LIVRE MERCÚRIO. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender o descritivo do material.- Verificar registro no Inmetro.- Sem rebarbas.- Visor permitindo fácil leitura da temperatura.	MEDTERM
91	10 UNIDADES	TIRAS DE GLICEMIA - TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA EM SANGUE FRESCO, ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE ATRAVÉS DE ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DA TIRA, EVITANDO ASSIM CONTATO DE SANGUE COM APARELHO, VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE 0,6 MICROLITROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 500 MG/DL.; TIPOS DE AMOSTRAS: CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALAGEM COM MEDICAL50 OU 100 TIRAS TESTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, COM CALIBRADOR EXTERNO EM CADA EMBALAGEM QUE PERMITE CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS QUE SERÃO FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO E COMPATÍVEIS COM AS TIRAS DE GLICEMIA, CONFORME EDITAL. APARELHOS COMODATADOS**	<ul style="list-style-type: none">- Encaixe da tira ao aparelho e absorção do sangue em local adequado.	ABBOTT
92	5 UNIDADES	TORNEIRINHA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA 3 VIAS COM TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. DEVEM CONTER IMPRESSOS NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	<ul style="list-style-type: none">- Atender descritivo.- conexão com dispositivos.- fechamento com a própria tampa.- sem rebarbas.- oclusão efetiva.- deslizamento para abertura e fechamento.	



ANEXO III: Formulário de Informações da Licitante

FAVOR ENVIAR O FORMULÁRIO EM FORMATO WORD OU SIMILAR

Prezado(a) Licitante:

Pedimos que preencha as informações solicitadas abaixo para facilitar o processo de elaboração de eventuais **Atas de Registro de Preços**, assim como para a construção e manutenção de uma base de dados cadastrais das empresas licitantes participantes dos Pregões do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel).

Enviar as informações **via funcionalidade do Sistema do Compras Governamentais (enviar anexo)**.

DADOS CADASTRAIS		
Nome da Empresa: Clique aqui para digitar o nome da empresa		
CNPJ: Clique aqui para digitar o CNPJ		
Endereço (completo e atualizado): Clique aqui para digitar o endereço		
CEP: Digite o CEP aqui	Cidade: Clique aqui para digitar a cidade	Estado: XX
Telefone: Digite o telefone aqui	Telefone 02 (opcional): Digite o telefone aqui	
e-mail para licitações: Clique aqui para digitar o e-mail		
e-mail para empenhos: Clique aqui para digitar o e-mail		
Nome do representante legal*: Clique aqui para digitar o nome do representante legal		
CPF: Digite o CPF aqui	RG: Digite o RG aqui	

* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Nº Código do Banco: Digite aqui	Nome do Banco: Clique aqui para digitar o nome do banco	
Nº Agência Bancária: Digite aqui	Nº Conta Corrente: Digite aqui	Dígito (Conta Corrente): Digite aqui

Obs.: Pagamentos só serão efetuados em Conta Corrente no CNPJ da Empresa

Local e data.

Assinatura e carimbo
(nome do representante legal)



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____/_____-_____, sediada na cidade de _____ Estado _____ à rua _____ nº _____ bairro _____, CEP _____-_____, fone _____, fax _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 109/2018, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data.

Assinatura e carimbo
(nome do representante legal)



ANEXO V

TERMO DE COMPROMISSO PERANTE A SUB-ROGAÇÃO

A empresa _____ inscrita
no CNPJ sob nº _____, estabelecida na Rua
_____, nº _____, na cidade de
_____, por intermédio de seu representante,
abaixo qualificado, concorda plenamente com os termos e conteúdos da Ata de Registro de Preços,
referente à possibilidade de sub-rogação para a futura filial da EBSEH, nos termos do art. 6º da
Portaria nº 72 de 09-12-2013- EBSEH, publicada no D.O.U. , seção 1, pág. 09, em 18-02-2014, e
declara que tomou conhecimento da supramencionada portaria, assumindo toda responsabilidade
sobre a prestação do serviço objeto do Processo Administrativo nº 23110.041586/2018-58,
autorizando, previamente, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, nos trâmites desta
sub-rogação.

Cidade (do licitante), ____ de ____ de 2018.

Nome, assinatura, RG e CPF



ANEXO VI

DAS CONDUTAS INIDÔNEAS E ILEGAIS

Art. 1º Apresentar proposta inexequível ou que não condiz com o objeto exigido pelo edital.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 20 (vinte) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 20 (vinte) dias.

Art. 2º Quando convocado pelo pregoeiro, não enviar o anexo ou não cumprir o prazo para envio estabelecido por aquele.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 15 (quinze) dias.

§ 1º O anexo referido no caput pode ser, dentre outros, a documentação habilitatória, atestados e certidões exigidas pelo edital.

§ 2º Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 15 (quinze) dias.

Art. 3º Não enviar/postar amostra dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro ou não enviar a amostra quando solicitada por aquele.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 30 (trinta) dias.

Art. 4º Quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato ou ata de registro de preços;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 60 (sessenta) dias até o máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º Deixar de entregar documentação exigida no edital.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 15 (quinze) dias até o máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 6º Apresentar documentação falsa.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 60 (sessenta) dias.

Art. 7º Não manter a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pela Comissão de Apuração.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de até 30 (trinta) dias.

Art. 8º Fraudar ou praticar atos fraudulentos no decorrer do certame;



Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 9º Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 10º Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 11. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 12. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.

Penalidade – impedimento de licitar e contratar com a União por até 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Se o licitante for reincidente no âmbito do HE-UFPel a penalidade será acrescida de no mínimo 30 (trinta) dias até o máximo de 60 (sessenta) dias.



ANEXO VII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2018
Processo Administrativo nº 23110.041586/2018-58

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, com sede na Rua Professor Araújo, 538, na cidade de Pelotas/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.242.080/0002-90, neste ato representado pelo Pró-Reitor Administrativo Ricardo Hartlebem Peter, na qualidade de Ordenador de Despesa da UFPel, designado pelas Portarias nºs 127, de 11 de janeiro de 2017, e 136, de 12 de janeiro de 2017, respectivamente, ambas do Gabinete do Reitor da UFPel, inscrito no CPF sob o nº 008.272.430-06, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, sob o nº **109/2018**, homologado em **/ /** , RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Detentora do Registro de Preços:

DADOS CADASTRAIS		
Nome da Empresa: Clique aqui para digitar o nome da empresa		
CNPJ: Clique aqui para digitar o CNPJ		
Endereço (completo e atualizado): Clique aqui para digitar o endereço		
CEP: Digite o CEP aqui	Cidade: Clique aqui para digitar a cidade	Estado: XX
Telefone: Digite o telefone aqui	Telefone 02 (opcional): Digite o telefone aqui	
e-mail para licitações: Clique aqui para digitar o e-mail		
e-mail para empenhos: Clique aqui para digitar o e-mail		
Nome do representante legal*: Clique aqui para digitar o nome do representante legal		
CPF: Digite o CPF aqui	RG: Digite o RG aqui	

* Nome da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos.

Esta Empresa assume o compromisso de fornecer o(s) item(ns), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e pelo(s) preço(s) registrado(s), observada(s) as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Aquisição de Material Médico I**, especificado(s) no item 01 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº **109/2018**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.



2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto e a(s) quantidade(s) são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx,xx
xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx,xx
Total do Fornecedor:					R\$ xx,xx

3. DO CADASTRO DE RESERVA

3.1. O Cadastro de Reserva desta Ata encontra-se como anexo, o qual é gerado automaticamente pelo Sistema do Compras Governamentais, nos termos dos itens 13.6 e 19 do edital deste Pregão.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de homologação, não podendo ser prorrogada.

4.2. Nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, e do art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, a UFPel não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preço, será formalizada pela UFPel, por intermédio de Nota de Empenho.

5.2. O(s) fornecimento(s) será(ão) efetuados nos horários e endereços determinados pela UFPel.

5.3. O prazo de *entrega dos produtos* objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

5.4. Dentro do prazo de vigência da ata, o(s) fornecedor(es) está(ão) obrigado(s) ao fornecimento dos itens conforme previsão do Edital e seus anexos, que precedeu a formalização desta Ata.

5.5. O(s) item (ns) rejeitado(s), por estar(rem) em desacordo com as especificações ou condições exigidas no Edital deverá(ão) ser(em) retirado(s) nos seguintes prazos:

5.5.1. Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega;

5.5.2. Em até 10 (dez) dias, após o CONTRATADO ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.6. A recusa do CONTRATADO em atender a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s) levará à aplicação das sanções por inadimplemento previstas no Edital do certame.



6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pela UFPel ou qualquer órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem e nos termos do Decreto nº 7.892/2013.

7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor, conforme art. 17 e seguintes do Decreto 7.892/2013.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. Integram esta Ata o Edital e anexos do Pregão **109/2018**, a proposta da empresa classificada em primeiro lugar no mencionado certame e demais elementos do processo.

8.2. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

8.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Ata de Cadastro de Reserva da sessão pública do pregão (que é gerada automaticamente pelo Sistema do Compras Governamentais), contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada de forma que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Pelotas, ____ de _____ de ____.

Ricardo Hartlebem Peter
Pró-Reitor Administrativo

Representante Legal
Licitante Vencedor